



# KING TONY

Enjoy your work

FR

# PROMOTIONS

**N°3** septembre - décembre 2022

NE PAS RATER ...

## LES INCONTURNABLES

... AU MILIEU DE VOTRE CATALOGUE !

OFFRE VALABLE DU 15 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2022.

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE SERVANTE SUR LE POSTER !



### Garanties

Parce qu'on aime les choses qui durent et sur lesquelles on peut compter, KING TONY Europe offre une garantie commerciale illimitée dans le temps sur la majorité de ses produits.



Scannez pour en savoir plus



## TENTE DE GAGNER LE CADEAU DU MOIS !

en t'inscrivant à la newsletter



[www.kingtonyeurope.com/newsletter](http://www.kingtonyeurope.com/newsletter)

### Labels et normes

DIN +30%

DIN +50%

En pratique, nous testons chaque produit de la gamme à main pour respecter 30% minimum au-dessus du niveau standard prescrit par la norme DIN. Nos douilles à chocs et accessoires sont quant à eux testés à 50% minimum au-dessus de la norme. C'est un véritable engagement de qualité !



Avec le marquage CE, vous êtes sûr d'avoir un produit conforme aux législations européennes.



Le label TUV RHEINLAND GS signale qu'un organisme de certification indépendant a effectué des tests de qualité et de sécurité complets sur nos produits.



Le symbole VDE apposé sur nos outils isolés vous assure de la conformité VDE, essentielle pour la sécurité dans l'électrotechnique



ZD101336C

septembre 2022



12D12MRS

octobre 2022



32808MR

novembre 2022



9TA52AA

décembre 2022

### Certification ISO

Afin de souligner notre détermination à rivaliser avec les meilleurs au monde, nous avons obtenu la certification ISO avec 4 normes distinctes. Tout d'abord, en janvier 1998, ISO 9002, ISO 9001 et plus récemment ISO 14001 et ISO 27001.



SIMA  
PARIS

10  
ANS

SALON INTERNATIONAL DES SOLUTIONS ET TECHNOLOGIES POUR UNE AGRICULTURE PERFORMANTE ET DURABLE

6 > 10 NOVEMBRE 2022  
PARIS NORD —VILLEPINTE / FRANCE

STAND 5B B069

3/4" **1646240P** **new** 1" **1846240P** **new** P.4  
 Poignées articulées à partir de 118 €

**12539MRV04** **new** P.4  
 Coffret de douilles métriques et accessoires 1/4" - 39 pièces 66 €

**12572MRE** **new** P.4  
 Coffret de douilles 1/4" 6 pans métriques et accessoires - 72 pièces 152 €

**120109MW** **new** P.12  
 Jeu de clés mâles 6 pans extra longues à tête sphérique avec code couleur - 9 pièces 26 €

**1922308TRE** **new** P.21  
 Plateau EVAWAVE de clés mâles TORX® à poignée en L - 8 pièces 76 €

**187G337HAKB** P.26  
 Servante d'atelier BUMPER RFS XL - 7 tiroirs 853 €

ELLE EST DE RETOUR !

**14532MRE10** **new** P.5  
 Coffret de douilles 1/2" 6 pans métriques et accessoires - 32 pièces 234 €

**14546MRE02** **new** P.5  
 Coffret de douilles 1/2" 6 pans métriques et accessoires - 46 pièces 300 €

**19TK034** **new** P.11  
 Jeu de leviers d'effort - 4 pièces 61 €

**111406SQ** **new** P.33  
 Coffret d'extracteurs de vis à double extrémité - 5 pièces 16 €

**19BJ2070** **new** P.34  
 Traverse support moteur 480 €

**19TYVS1** **new** P.34  
 Selle de soutien 390 €

**19BH1000** **new** P.36  
 Levier d'exercice sur train avant 199 €

**19BW0120** **new** P.36  
 Coffret de douilles pour écrous antivols VW - 20 pièces 235 €

**19BW0220** **new** P.36  
 Coffret de douilles pour écrous antivols BMW - 20 pièces 220 €

**19AA32** **new** P.37  
 Pince flexible pour collier auto-serrant 99 €

**19AE52110** **new** P.36  
 Clé auto-serrante 112 €

**19CH212** **new** P.39  
 Débousseur pneumatique 201 €


# Profilé I-beam



Profilé en forme de I inspiré de la technologie des poutres IPN

- plus ergonomique
- encore plus résistant

## Cliquets



Libération rapide de la douille

Bille de retenue en acier

Réversible

Design I-beam

Poignée PP+TPR anti-dérapante



## I-beam

1477310GS (1/2")  
32€<sup>B</sup>

1277355GS (1/4")  
28€<sup>B</sup>



Protection contre les infiltrations de poussières et la condensation

## Clés mixtes



## I-beam

## En étui



12D12MRS  
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22 mm  
66€<sup>B</sup>



## En trousse




12D09MRN  
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

46€<sup>B</sup>




12D15MRN01  
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm

92€<sup>B</sup>



12D15MRN  
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

126€<sup>B</sup>



12D26MRN  
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm

219€<sup>B</sup>



# DOUILLES À MAIN

**CHROME VANADIUM**

**30% min.** au dessus des normes DIN et ANSI

**GARANTIE ILLIMITÉE**

## CLIQUETS

- Matériaux : - corps en Cr-V - carré conducteur en Cr-Mo

- Finitions : - corps poli et chromé - carré conducteur phosphaté noir

**276B0225** 87,6 mm **MINI CLIQUET** 1/4" 30€<sup>B</sup>

2 PCS

60 dents 6°

- Porte-embouts 12 pans
- Porte-douilles avec bille de sécurité

**2746** 1/4" 22€<sup>B</sup>

**CLIQUET PORTE-EMBOUTS "PAUME DE MAIN"**

48 dents

Conçu pour travailler dans les espaces restreints.

Inclinable à 15°, pour une main mieux positionnée, réduisant les troubles musculosquelettiques (TMS) et le risque de blessure.

Serrage, desserrage et verrouillage.

**275245G** 114 mm 1/4" 32€<sup>B</sup>

72 dents 5°

**277155G** 130 mm 1/4" 23€<sup>B</sup>

24 dents 15°

**275555G** 140 mm 1/4" 27€<sup>B</sup>

72 dents 5°

**MINI CLIQUET À POIGNÉE ARTICULÉE ET À TÊTE ORIENTABLE**

Manche inclinable permettant l'utilisation en T. Design multi-angle pour faciliter le travail dans les espaces restreints.

**377108G** 200 mm 3/8" 30€<sup>B</sup>

**477110G** 200 mm 1/2" 30€<sup>B</sup>

32 dents 11°

**CLIQUETS RÉVERSIBLES**

**375508G** 200 mm 3/8" 27€<sup>B</sup>

**475510G** 250 mm 1/2" 28€<sup>B</sup>

**CLIQUETS RÉVERSIBLES**

**677820FS** 500 mm 3/4" 90€<sup>B</sup>

24 dents 15°

**CLIQUET RÉVERSIBLE**

**877932F** 800 mm 1" 196€<sup>B</sup>

24 dents 15°

**CLIQUET RÉVERSIBLE**

**446124G** 450 ~ 600 mm 1/2" 43€<sup>B</sup>

S'étend de 450 à 600 mm

**POIGNÉE EXTENSIBLE À TÊTE ARTICULÉE**

**646240P** new 1020 mm 3/4" 118€<sup>B</sup>

**846240P** new 1020 mm 1" 134€<sup>B</sup>

**POIGNÉES ARTICULÉES**

**2525MRE** 1/4" 34€<sup>B</sup>

25 PCS

203 x 93 x 43 mm

Contenu

2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
1025P	PH2, PH2
1025H	H5, H6
1025T	T10, T15, T20, T25, T30, T40
277155G	2142
222104	

**4109PR** 1/2" 61€<sup>B</sup>

9 PCS

198 x 105 x 32 mm

Contenu

4023	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
------	---

**2539MRV04** 1/4" 66€<sup>B</sup>

39 PCS

199 x 161 x 56 mm

Contenu

2335M	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
1025S	4.0 x 0.5, 5.5 x 0.8, 6.5 x 1.2
1025P	PH1, PH2
1025Z	P22
1025U	T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
1025H	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6
1317012PN	PH1
1317046SN	4.0
1317057SN	5.0
770225	215506
2155DF	

**2572MRE** 1/4" 152€<sup>B</sup>

72 PCS

Coffret 820003K (389 x 230 x 66 mm)

EVA #8 (375 x 187 mm)

Contenu

2335M	4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
2235M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
2375M	E4, E5, E6, E7, E8
2033	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
2035	H3, H4, H5, H6
2037	T20, T25, T30, T40
1025P	PH0, PH1, PH2 ø6mm, PH3
1025Z	P21, P22, P23
1025H	H3, H4, H5, H6
1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T35, T40
1025U	T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
2223	50, 100 mm
277355GS	2746
2178DF	2792
2142	

**2551MR** 1/4" 84€<sup>B</sup>

51 PCS

244 x 118 x 37 mm

Contenu

2335M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
1025S	3.0, 4.0, 5.0, 6.0
1025P	PH1, PH2, PH2, PH3
1025Z	PZ1, PZ2, PZ2, PZ3
1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
1025H	H3, H4, H5, H6
2223	50, 100 mm
275555G	2178DF
2142	
2792	770225
75363	2813

**2526SR02** 1/4" 77€<sup>B</sup>

26 PCS

244 x 118 x 37 mm

Contenu

2335S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2"
2235S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
2221	55, 100 mm
275555G	2792
2813	

**2539MRV04** 1/4" 66€<sup>B</sup>

Contenu

2335M	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
1025S	4.0 x 0.5, 5.5 x 0.8, 6.5 x 1.2
1025P	PH1, PH2
1025Z	P22
1025U	T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
1025H	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6
1317012PN	PH1
1317046SN	4.0
1317057SN	5.0
770225	215506
2155DF	



# DOUILLES À MAIN

CHROME VANADIUM

30% min. au dessus des normes DIN et ANSI

GARANTIE ILLIMITÉE



Bague en caoutchouc sur les douilles 1/2", 3/4" et 1"



DIMENSIONS MÉTRIQUES



DIMENSIONS EN POUCES



32 PCS

**4532MRE10** 1/2" 234 €<sup>B</sup>

Coffret 820011K (422 x 372 x 92 mm)  
EVA #9 (375 x 280 mm)

Contenu	6.34
4335M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	
4235M 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	
4251 125, 250 mm	
477310GS <i>h-beam</i>	
445315F <i>h-beam</i>	
457212 4791	



46 PCS

**4546MRE02** 1/2" 300 €<sup>B</sup>

Coffret 820011K (422 x 372 x 92 mm)  
EVA #9 (375 x 280 mm)

Contenu	7.14
4335M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	
4023 T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	
4025 H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19	
4026 M8, M10, M12, M14	
4251 125, 250 mm	
477310GS <i>h-beam</i>	
445315F <i>h-beam</i>	
457212 4791	



24 PCS

**4526SR04** 1/2" 151 €<sup>B</sup>

445 x 187 x 50 mm

Contenu	5.95
4335S 5/16", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-3/16", 1-1/4"	
4251 125, 250 mm	
475510G 4791	
445215F 457212	



21 PCS

**4321MRE** 1/2" 125 €<sup>B</sup>

Coffret 820003K (389 x 230 x 66 mm)  
EVA #8 (375 x 187 mm)

Contenu	4.5
4335M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	
477910B 412111G	
458312 425110 4791	



81 PCS

**7581MR01** 1/4" + 1/2" 308 €<sup>B</sup>

422 x 360 x 110 mm

Contenu	7.14
2335M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
4335M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24	
222104 276A04G 2792	
425105R 463516R 463521R	
475510G 4791R 75060	
611106 631106 651610	
7610405 7621505 7640406	
782150 79831 9DC22	
1025H H3, H4, H5, H6, H7, H8	
1025T T20, T25, T30, T40	
1421 PH1 x 80, PH2 x 100	
1422 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150	
1120MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	
1147R T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	
1060 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19	



110 PCS

**7511MR** 1/4" + 1/2" 244 €<sup>B</sup>

422 x 275 x 85 mm

Contenu	6.9
2335M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
2235M 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
2375M E4, E5, E6, E7, E8	
4235M 14, 15, 17, 19, 22	
4335M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32	
4375M E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24	
4635 16, 20, 8	
2031 PH1, PH2	
2032 4, 5.5, 6.5	
2033 T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30	
2035 H3, H4, H5, H6	
2038 P21, P22	
1836P PH3, PH4	
1836S 8x1.2, 10x1.6, 12x2.0	
1836T T40, T45, T50, T55, T60	
1836H H7, H8, H10, H12, H14	
1836Z P23, P24	
1125M 1.5, 2, 2.5	
2745 277155G 477110G	
2178DF 2792 4791 770225	
222102, 222104 425105 4148105	
4222 3824	



25 PCS

**6325MR01** 3/4" 421 €<sup>B</sup>

537 x 177 x 78 mm

Contenu	18.7
6335M 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 46, 50, 55	
6251 100, 200, 400	
677820F 657220 6791	



17 PCS

**6318MR10** 3/4" 290 €<sup>B</sup>

Contenu 10.8

Contenu	10.8
6335M 22, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 46, 50	
6251 100, 200	
677920F 657220	



15 PCS

**8015MR** 1" 643 €<sup>B</sup>

660 x 205 x 108 mm


Contenu	34.5
8330M 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80	
8251 200, 400	
877932F 857225	

# Rails de douilles

## Economiques et modulables



Chaque rail dispose de trous pour être suspendu verticalement ou fixé horizontalement dans votre espace de travail.



Vous pouvez aussi les placer tout simplement dans votre caisse à outils ou votre tiroir.



Chaque rail peut être arrangé selon vos besoins. Vous pouvez échanger et positionner vos douilles en fonction de vos préférences.



Astucieux, vous pouvez moduler vos compositions en ajoutant ou enlevant facilement des attaches.



Les attaches coulissantes existent en 1/4", 3/8" et 1/2", pour accueillir un large choix de douilles et douilles-tournevis.

### DOUILLES À MAIN

CHROME VANADIUM

30% min. au dessus des normes DIN et ANSI

GARANTIE ILLIMITÉE

**2509MR** 10,10€<sup>B</sup>

1/4" 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm

**2011SR** 21€<sup>B</sup>

1/4"

5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2"

**4105PR** 35€<sup>B</sup>

1/2" M8, M10, M12, M14, M16

**4108PR10**

38€<sup>B</sup>

1/2" H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19

**2127PR** 20€<sup>B</sup>

1/4" H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10

**2109PR** 16€<sup>B</sup>

1/4" T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

**2114TR** 30€<sup>B</sup>

1/4" T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40  
E4, E5, E6, E7, E8

**4421MP**

70€<sup>B</sup>

1/2"

10, 11, 13, 17, 19, 22, 24, 27, 29, 30, 32 mm

**7411PP**

94€<sup>B</sup>

3/8" E5, E6, E7, E8

1/2" E10, E12, E14, E16, E18, E20

1/2" -> 3/8"

**4116PR**

65€<sup>B</sup>

1/2" M9, M10, M12, M13, M14, M16

**4510MR** 25€<sup>B</sup>

1/2" 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 mm

**4010SR** 25€<sup>B</sup>

1/2" 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"

**7113PR** 43€<sup>B</sup>

3/8" E4, E5, E6, E7, E8, E11

1/2" E10, E12, E14, E16, E18, E20

### DOUILLES À CHOCS

CHROME MOLYBDENUM

50% min. au dessus des normes DIN et ANSI



## DOUILLES À CHOCS

**CHROME MOLYBDENUM**

**50% min.** au dessus des normes DIN et ANSI

**GARANTIE ILLIMITÉE**

**DIMENSIONS MÉTRIQUES**

**DIMENSIONS EN POUCES**



**4866P** 1/2" → 3/4" 10€<sup>B</sup>

**ADAPTATEUR AUGMENTATEUR**

Entrée 1/2". Pour l'utilisation de douilles à chocs 3/4".



**6864P** 3/4" → 1/2" 17€<sup>B</sup>

**ADAPTATEUR RÉDUCTEUR**

Entrée 3/4". Pour l'utilisation de douilles à chocs 1/2". Couple max : 512 Nm.



**8866P** 1" → 3/4" 22€<sup>B</sup>

**ADAPTATEUR RÉDUCTEUR**

Entrée 1". Pour l'utilisation de douilles à chocs 3/4". Couple max : 1412 Nm.



**883532M** 32 mm 1" 36€<sup>B</sup>

**883533M** 33 mm 1" 36€<sup>B</sup>

**DOUILLES À CHOCS LONGUES À PARI FINE MÉTRIQUE 6 PANS**



**4427MP** 1/2" 164€<sup>B</sup>

Contenu 4.09  
 4535M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36



**4414MP** 1/2" 59€<sup>B</sup>

Contenu 2.25  
 4535M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27



**4414SP** 1/2" 69€<sup>B</sup>

Contenu 2.4  
 4535S 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"



**4410MP** 1/2" 69€<sup>B</sup>

Contenu 2.3  
 4435M 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23



**4415MP03** 1/2" 130€<sup>B</sup>

Contenu 4.9  
 4435M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32



**4418MP** 1/2" 99€<sup>B</sup>

Contenu 1.34  
 4055 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19



**6414MP** 3/4" 272€<sup>B</sup>

Contenu 11.94  
 6435M 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41

**Douilles à chocs spéciales jantes alu**



**4403MP** 1/2" 36€<sup>B</sup>

Contenu 0.75  
 4415M 17, 19, 21



**4405MX** 1/2" 27€<sup>B</sup>

Contenu 0.85  
 4945MX 17, 19, 21



**4417MP** 1/2" 119€<sup>B</sup>

Contenu 2.25  
 4053 T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60



**6408MP10** 3/4" 89€<sup>B</sup>

Contenu 3.5  
 6515M 19, 22, 24, 27, 30  
 6535M 32, 36, 38

## CLÉS À CHOCS PNEUMATIQUES



109 mm

1 2 3 vitesses

serrage / desserrage

JUMBO HAMMER

**678 Nm**

**33431050** 1/2" 208€<sup>B</sup>

GARANTIE 2 ANS

serrage / desserrage

NEW TWIN HAMMER

**1288 Nm**

**33481095** 1/2" 324€<sup>B</sup>

serrage / desserrage

NEW TWIN HAMMER

**1491 Nm**

**33681100** 3/4" 390€<sup>B</sup>



**44803AMP01** 1/2" 299€<sup>B</sup>

Contenu 5.7  
 4535M 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27  
 4435M 17, 19, 21  
 33461100 (1356 Nm) SY251M (1/4" BSPT)  
 426005P 4799P LUBE15

	Carré conducteur pouces	Broche Std. / Long	Taille boulon mm	Vitesse de rotation R.P.M	Couple Max. Nm	Longueur totale mm	Entrée d'air pouces	Tuyau d'air ID	Pression d'air bar	Consommation d'air L/min	Bruit DBA	Vibrations M/S <sup>2</sup>	Poids kg
<b>33431050</b>	1/2"	standard	M16	9000	678	109	1/4"	3/8"	6.2	142	101.02	8.70	1.35
<b>33481095</b>	1/2"	standard	M24	8000	1288	197	1/4"	3/8"	6.2	190	96	8.10	2.25
<b>33461100</b>	1/2"	standard	M24	9500	1356	190	1/4"	3/8"	6.2	207	99.2	13.32	2.4
<b>33681100</b>	3/4"	standard	M30	8000	1491	211	1/4"	3/8"	6.2	190	96	8.98	2.35
<b>33861200</b>	1"	standard	M36	5000	2712	347	1/2"	3/4"	6.2	255	106	17.20	7.40
<b>33862200</b>	1"	long	M36	5000	2712	487	1/2"	3/4"	6.2	255	104	14.5	8.10

**2712 Nm**

**33861200** 1" 956€<sup>B</sup>

**33862200** 1" 967€<sup>B</sup>

TWIN HAMMER



CLÉS

CHROME VANADIUM


30% min. au dessus des normes DIN et ANSI

GARANTIE ILLIMITÉE



**CLÉ À MOLETTE**  
Graduation millimétrique du bec. Finition chromée.

	H1 mm	L mm	G mm	Poids g	Prix €
361104R	14	4.3	109	91	12 €
361106R	20	7	150	125	12 €
361108R	25	8	200	226	16 €
361110R	30	11	250	430	21 €
361112R	35	13	300	680	26 €
361115HR	43	13	375	1485	56 €
361118HR	52	18	450	1750	92 €
361124HR	62	23	600	3343	177 €



**CLÉ À MOLETTE LATÉRALE**  
Aucun risque d'ouverture des mâchoires lors de l'utilisation. Finition chromée.

	H1 mm	L mm	G mm	Poids g	Prix €
362210R	32.8	8.3	258.5	483	36 €
362212R	38.1	9.6	308.5	786	45 €
362216R	50	12.8	406.5	1677	59 €
362220R	62	14.2	505.5	2634	108 €



**361610** 39 €




**CLÉ AUTO-SERRANTE À REPRISSE RAPIDE**

Mors autobloquants. Idéale pour les vis à empreintes 6 pans, XZN®, carrées, Torx® ; même abîmées. Capacité : de 8 à 32 mm. Longueur : 265 mm. Poids : 466 g.



**361408R** 2 EN 1 39 €



**CLÉ À MOLETTE À MÂCHOIRE RÉVERSIBLE**

Mâchoires larges à double fonction pouvant être utilisées comme clé à molette ou serre-tube. Mâchoire à vis avec graduation métrique et graduation en pouces. Engrenage souple. Très grande ouverture de la mâchoire, 50 % plus large que les clés à molette traditionnelles. Grande capacité de profondeur, avec ses mâchoires 30 % plus longues que les clés à molette traditionnelles. Poignée en TPR, percée à l'extrémité. 298.6



**3616S**



**Clé auto-serrante à reprise rapide**

Polyvalente, elle s'adapte à toutes les formes de boulons et de tuyaux. Dents antidérapantes efficaces sur les vis usées. Solide et durable : fabriquée en chrome-molybdène (CrMo).

	H1 mm	L mm	Poids g	Prix €
3616S08P	12 ~ 28	350	45	45 €
3616S14P	20 ~ 48	850	64	64 €



**Facile d'utilisation :**  
une seule main suffit.



**Rapide :**  
grâce à l'effet de cliquet.



**Efficace :**  
le design de la mâchoire offre une prise extra forte sur 3 points.



**CLÉ À FOURCHE SIMPLE**

L'extrémité épaissie de la fourche permet d'appliquer des couples de serrage très élevés. En acier au chrome vanadium (Cr-V). Finition : phosphatée. DIN 894.

	Dimensions mm	L mm	Poids g	Prix €
10F024P	24	220	203	8 €
10F030P	30	272	335	12 €
10F032P	32	285	410	14 €
10F036P	36	317	556	19 €
10F041P	41	340	875	23 €
10F046P	46	395	1060	30 €
10F050P	50	425	1402	37 €
10F055P	55	425	1403	42 €
10F060P	60	470	2544	57 €
10F065P	65	470	2441	65 €
10F070P	70	500	3457	82 €
10F075P	75	500	3333	89 €



**14902MR** 58 €

**JEU DE CLÉS POLYGONALES À CLIQUET RÉVERSIBLES - 4 DIMENSIONS PAR CLÉ**

Contenu 0.51

3739M 8 x 10 & 12 x 13 mm, 16 x 17 x 18 x 19 mm



**13013MRE** 196 €

**COFFRET DE CLÉS MIXTES À CLIQUET À TÊTE ARTICULÉE**

Non-réversibles. Contenu 1.7

3730M 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19

1/4", 3/8", 1/2", 1/4"



**12107MRN01** 95 €

**TROUSSE DE CLÉS MIXTES À CLIQUET**

Non-réversibles. Contenu 0.91

3731M 8, 10, 11, 12, 13, 17, 19



**1712MRN** 135 €

**TROUSSE DE CLÉS POLYGONALES CONTRECOURBÉES À 75°**

Contenu 3.32

1970 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 4 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 30 x 32



**1214SRN01** 125 €

**TROUSSE DE CLÉS MIXTES EN POUÇES**

Contenu 3.54

5060 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"



**1108MR** 39 €

**TROUSSE DE CLÉS À FOURCHES**

Contenu 0.91

1900 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm




**1112MRN** 92 €

**TROUSSE DE CLÉS À FOURCHES**

Contenu 2.35


1900 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm



**19911722** 31 €

**CLÉ EN CROIX**

Clé pour démontage de roues. Finition chromée.



**19932427** 78 €

**CLÉ EN CROIX**

Clé pour démontage de roues. Finition chromée.



**1912MR1** 125 €

**TROUSSE DE CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES**

Contenu 4.75

1081 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm



**1306MRN** 59 €

**TROUSSE DE CLÉS À TUYAUTER**

Contenu 0.95

1930 8 x 10, 10 x 12, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 19 x 22

# PINCES



Acier forgé. Poignées gainées en PVC.

## 6518C

Pince clé

La fonction de cliquet permet de serrer et de libérer les boulons rapidement et facilement.



Mâchoires lisses



Mâchoires lisses, idéales pour ne pas abîmer les pièces fragiles. Idéale pour saisir, tenir, presser et plier des pièces. Forte puissance de préhension avec une transmission de force manuelle multipliée par 8.



	L mm	A mm	B mm	mm	Nbre de positions		
651810C	266	35.5	57	42	17	509	47 € B



Type gros efforts

Coupe au centre.

### PINCE COUPANTE DÉMULTIPLIÉE

Tranchants trempés par induction. Poignées en PP + TPR. DIN ISO 5749.

L mm	Capacités de coupe (Ø mm)				399	46 € B
	6.0 Fil souple	5.0 Fil semi-dur	4.0 Fil dur	3.5 Corde à piano		
613308	200					



Denture épaisse.



### PINCE MULTIPRISE À BRANCHES ENTREPASSÉES À VERROUILLAGE

DIN ISO 8976. Denture autobloquante sur les tubes. Prise parfaite des écrous.

	L mm	A mm	B mm	mm	Nbre de positions		
651708C	200	54	44	40	16	190	29 € B
651710C	250	68	56	60	22	360	30 € B
651712C	310	89	73	70	26	540	39 € B



Denture épaisse.

### PINCE MULTIPRISE STANDARD

DIN ISO 8976.

	L mm	A mm	B mm	mm	Nbre de positions		
651117C	425	58	55	100	7	1150	44 € B



Coupe au centre.

### COUPE-BOULONS Certifié GS/TÜV.

L mm	Capacités de coupe Ø mm			3.1	56 € B
	HRC 15	HRC 35			
613124	600	10	8	3.1	56 € B
613130	900	13	10	7	79 € B



42124GP04		88 € B
Contenu		1.5
623208	611108	
631108	651710C	

## PINCES POUR CIRCLIPS



45211PP		198 € B
---------	--	---------

Becs interchangeables. Poignées avec verrouillage à cliquet.

Contenu		3.32
	L 406 mm, Ø 82-175 mm	
	45° Ø 82-175 mm	
	90° Ø 82-175 mm	
	L 406 mm, Ø 82-165 mm	
	45° Ø 82-165 mm	
	90° Ø 82-165 mm	



42154GP		60 € B
---------	--	--------

Contenu		0.62
	L 188 mm, Ø 19-60 mm	
	L 175 mm, Ø 19-60 mm	
	L 188 mm, Ø 19-60 mm	
	L 175 mm, Ø 19-60 mm	

## 6011R

Pince-étau mono-point

Poignée en acier au chrome molybdène (CR-MO). Finition chromée polie.



Réglage par vis

Coupe fil intégré

Levier de déverrouillage

Mâchoire fine type serre-tubes.

	L mm	mm	mm		
601107R	185	38	367	16 € B	
601110R	254	48	542	19 € B	



213009MR		72 € B
----------	--	--------

### THERMOFORMÉ DE PINCE À RIVETER MANUELLE

Conçue pour fixer des objets sur du métal fin. 4 embouts interchangeables (M4, M5, M6, M8). 80 rivets d'insert en fer. Longueur de la pince : 265 mm. Poids : 1320 g. Dimensions du thermoformé : 186 x 375 mm.

85 PCS



79731		93 € B
-------	--	--------

### PINCE À RIVETER À DEUX MAINS

4 buses de rivetage en acier inoxydable. Pour rivets en acier inoxydable ou en aluminium : M5, M6, M8 et M10. Corps en aluminium forgé. Longueur : 472 mm. Poids : 1.86 kg.



2120101		24 € B
---------	--	--------

### PINCE À RIVETER MANUELLE

Pour rivets de Ø 2.4, 3.2, 4, 4.8 mm. Corps en aluminium forgé. 4 embouchures. Longueur : 260 mm. Poids : 539 g.



79711		62 € B
-------	--	--------

### PINCE À RIVETER À DEUX MAINS

Pour rivets de Ø 3.2, 4, 4.8, 6.4 mm. Corps en aluminium forgé. Longueur : 460 mm. Poids : 1488 g.



42116GP		107 € B
---------	--	---------

Contenu		1.33
	L 180 mm, Ø 18-60 mm ; L 250 mm, Ø 30-100 mm	
	L 170 mm, Ø 18-60 mm	
	L 180 mm, Ø 18-60 mm ; L 250 mm, Ø 30-100 mm	
	L 170 mm, Ø 18-60 mm	

## TOURNEVIS, CLÉS MÂLES ET EMBOUTS

GARANTIE ILLIMITÉE

- Poignée ergonomique
- ★ En PP+TPR
  - ★ Antidérapante
  - ★ Résistante aux agressions chimiques et pétrolières



### Tournevis



<b>30117MR</b>	30 € <sup>B</sup>
Contenu  0.72	
⊕ 1421	PH1x80, PH2x100
⊖ 1422	3x75, 4x100, 5.5x125, 6.5x150, 8x175



<b>31116MR</b>	24 € <sup>B</sup>
Contenu  0.56	
⊕ 1421	PH0x60, PH1x80, PH2x100
⊖ 1422	3x75, 5.5x100, 6.5x150



<b>30319PR</b>	37 € <sup>B</sup>
Contenu  0.88	
⊕ 1423	T8x75, T9x75, T10x75, T15x75, T20x100, T25x100, T27x100, T30x125, T40x150

### Tournevis à lame traversante



Coquille à l'extrémité permettant des frappes légères



<b>30206MR</b>	45 € <sup>B</sup>
Contenu  1.2	
⊕ 1461	PH1x75, PH2x100, PH3x150
⊖ 1462	5.5x100, 6.5x150, 8x175



<b>30112MR</b>	91 € <sup>B</sup>
Contenu	
⊖ 1450	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13



<b>31003MR</b>	20 € <sup>B</sup>
Contenu  0.384	
⊕ 1421	Extra-long PH2 x 300
⊖ 1422	Extra-long 6.5 x 300
	212118



<b>32518MR</b>	47 € <sup>B</sup>
<b>COFFRET DE TOURNEVIS À LAMES RÉVERSIBLES</b>	
Longueur des lames : 125 mm.	
Contenu  0.7	
⊕ 1317PN	PH1 x PH2
⊖ 1317SN	4 x 6, 5 x 7
⊕ 1317ZN	PZ1 x PZ2
⊕ 1317TN	T10 x T15, T20 x T25, T30 x T40
⊕ 1317BHN	H4 x H4, H5 x H5, H6 x H6
	91232

<b>32808MR</b>	24 € <sup>B</sup>
<b>JEU DE TOURNEVIS À CLIQUET TÉLESCOPIQUE AVEC EMBOUTS</b>	
135 mm	
Porte-embout magnétique télescopique	
45 dents	
8 PCS	
Serrage, desserrage et verrouillage	
Contenu  0.27	
⊕	1/4" 1025P PH1, PH2
⊕	1/4" 1025Z PZ2
⊖	1/4" 1025S 4.0 x 0.5, 5.5 x 0.8, 6.5 x 1.2
	215506
	2155DF

## Vis et boulons récalcitrants ? Pensez au tournevis à frapper !




<b>4116FR01</b>	1/2" + 3/4"	58 € <sup>B</sup>
<b>JEU DE TOURNEVIS À FRAPPER 3/4" ET RÉDUCTEUR 1/2"</b>		
2 PCS		
La force d'impact libère les vis rouillées ou gelées sans les endommager. Poignée avec 2 zones moletées antidérapantes pour une prise solide et sûre. Pratique, il s'utilise n'importe où, puisqu'aucune source d'alimentation externe n'est requise. Couple maximum de l'adaptateur pour douilles 1/2" : 512 Nm.		
Contenu  1.27		
	4116 (3/4")	6814 (3/4" → 1/2")

Douille et marteau non inclus.



<b>4505MR</b>	1/2" 5/16"	49 € <sup>B</sup>
<b>COFFRET DE TOURNEVIS À FRAPPER ET ACCESSOIRES</b>		
10 PCS		
Contenu  1.6		
⊕	5/16" 1836P	PH2, PH3
⊖	5/16" 1836S	9, 11
⊖	1/2" 4335M	8, 10, 12, 14
	4112 (1/2")	4148 (1/2" → 5/16")





# TOURNEVIS, CLÉS MÂLES ET EMBOUTS



**1049CQ10** 1/4" 37€ B

Contenu		0.51
⊕	1/4" 1025P PH1 x 2, PH2 x 2 ø6mm, PH2 x 2 ø4.7mm, PH3 x 2	
⊖	1/4" 1025S 4.0 x 2, 5.5 x 2, 6.5 x 2	
⊕	1/4" 1025Z PZ1 x 2, PZ2 x 2, PZ3 x 2	
⊗	1/4" 1025T T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	
⊙	1/4" 1025H H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8	
⊗	1/4" 1025U T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T30H, T40H	
⊖	1/4" 1025R RB1, RB2	
○	1/4" 2142 2142	
■	1/4" 770 770225	
○	1/4" 750A 75050A	



**1048MR** 1/4" 59€ B

**COFFRET D'EMBOUS DE VISSAGE AVEC CLIQUET PAUME DE MAIN**

Contenu		0.53
⊖	1/4" 1025S 3 x 0.5, 4 x 0.5, 5 x 0.8, 6 x 1	
⊕	1/4" 1025P PH1 x 2, PH2 x 2 ø6mm, PH3, PH2 ø4.7mm	
⊗	1/4" 1025T T10, T15, T20 x 2, T25, T27, T30, T40	
⊙	1/4" 1025H H3, H4, H5, H6	
⊗	1/4" 1025U T10H, T15H, T20H x 2, T25H, T27H, T30H, T40H	
⊗	1/4" 1025Z PZ2 x 2	
⊗	1/4" 7150T T15, T20, T25	⊕ 1/4" 7150P PH2 x 2
⊖	1/4" 7150S 4.0 x 0.8, 6.0 x 1.0	⊗ 1/4" 7150Z PZ2
⊙	1/4" 7150H H3, H4, H5, H6, H7, H8	
	75075 75363 2746	



**1026CQAM** 1/4" 48€ B

**COFFRET D'EMBOUS DE VISSAGE ET MINI CLIQUET 1/4" - SÉRIE ATOM**

Contenu		0.39
⊙	1/4" 1025H H3, H4, H5, H6, H8	
⊗	1/4" 1025T T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	
⊕	1/4" 1025Z PZ1, PZ2, PZ3	
⊕	1/4" 1025P PH1, PH2, PH3	
⊗	1/4" 1025U T10H, T15H, T20H, T25H, T30H	
	1/4" 276B35	
	1/4" 75363	
	1/4" 770225	



**2555MR** 1/4" 67€ B

**COFFRET DE TOURNEVIS À CLIQUET ARTICULÉ AVEC EMBOUTS ET DOUILLES 1/4"**

Poignée articulée, idéale pour les endroits exigus et difficiles d'accès



Serrage, desserrage et verrouillage

Contenu		1
○	1/2" 2335M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
⊖	1/4" 1025S 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 8	
⊕	1/4" 1025P PH0, PH1, PH2, PH3	
⊕	1/4" 1025Z PZ0, PZ1, PZ2, PZ3	
⊗	1/4" 1025U T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	
⊙	1/4" 1025H H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8	
⊗	1/4" 1025T T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	
⊖	1/4" 1025R RB1, RB2	
	770225 75060 2166DF	



**1032CQ** 1/4" 27€ B

Contenu		0.3
⊖	1/4" 1025S 3, 4, 5, 6 mm	
⊕	1/4" 1025P PH1, PH2, PH2, PH3	
⊕	1/4" 1025Z PZ1, PZ2, PZ2, PZ3	
⊗	1/4" 1025T T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	
⊗	1/4" 1025U T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	
⊙	1/4" 1025H H3, H4, H5, H6	
	1/4" 75363 1/4" 770225	



**1043CQ** 10 mm 77€ B

Version à impact

Contenu		2.42
⊙	10 mm (L:36mm) 1636H H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12	
⊙	10 mm (L:80mm) 1680H H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12	
⊙	10 mm (L:36mm) 1636M M5, M6, M8, M10, M12	
⊙	10 mm (L:80mm) 1680M M5, M6, M8, M10, M12	
⊗	10 mm (L:36mm) 1636T T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	
⊗	10 mm (L:80mm) 1680T T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	
	1/2" 4147 10 mm	




**9103PR** 1/4" 9€ B

**JEU DE PORTE-DOUILLES AVEC BILLE DE SÉCURITÉ**

Porte-douilles 1/4", 3/8" et 1/2" de 50 mm de long. Idéals pour les visseuses. Avec bille de verrouillage de sécurité de la douille. En acier au chrome-vanadium (Cr-V). Finition : sablée, huilée anti-rouille. DIN 7428.

Contenu		0.09
1/4"	770250	
3/8"	770350	
1/2"	770450	



**1011Mq** 10 mm 24€ B

Contenu		0.82
⊙	10 mm (L:36mm) 1636M M5, M6, M8, M10, M12	
⊙	10 mm (L:80mm) 1680M M5, M6, M8, M10, M12	
	1/2" 4148 10 mm	

N'abîmez plus vos tournevis... pensez aux leviers !




**9TK014** 57€ B

**JEU DE LEVIERS D'EFFORT**

Réduit l'effort ressort pendant l'effort. Acier renforcé et trempé. Poignée bi-matière PP+TPR. Chrome vanadium. Thermoformé 650 x 150 x 45 mm.

Contenu		1.87
	204 mm	
	312 mm	
	458 mm	
	608 mm	



**9TK024** 265€ B

**JEU DE LEVIERS GROS EFFORT**

Pour les gros efforts. Inclut un levier droit et des leviers courbés à 90°, 45° et 30° pour répondre à un grand nombre de situations d'utilisation. Leviers extra longs pour plus de puissance.

Contenu		9.34
	625 mm, 90°	
	625 mm, 45°	
	920 mm, 90°	
	920 mm, 45°	



**9TK034** new 61€ B

**JEU DE LEVIERS D'EFFORT**

L'extrémité incurvée assure un meilleur effet de levier dans les petites zones. La pointe effilée est idéale pour les travaux d'alignement.

Contenu		1.73
	151 mm	
	305 mm	
	405 mm	
	504 mm	



## TOURNEVIS, CLÉS MÂLES ET EMBOUTS

GARANTIE ILLIMITÉE

SNCM+V\*

\* alliage d'acier au silicium nickel chrome molybdène vanadium

mm	L mm
H1.5	92
H2	102
H2.5	115
H3	129
H4	144
H5	165
H6	186
H8	208
H10	234

20109MW **new** 26€<sup>B</sup>

Contenu 0.45

H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

20109MR 22€<sup>B</sup>

Contenu 0.49

1120MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

201B09MR 37€<sup>B</sup>

Contenu 0.49

1120MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

20319PR 31€<sup>B</sup>

Contenu 0.5

1123R T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

20419PR 34€<sup>B</sup>

Contenu 0.45

1127R T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H

20210MR 63€<sup>B</sup>

Contenu 0.47

1125M H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17

20110MR 19€<sup>B</sup>

Contenu 0.45

1130M H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

20129SR 19€<sup>B</sup>

Contenu 0.39

1130S 1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 5/64"

204B29PR 33€<sup>B</sup>

Contenu 0.37

1137BR T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

23208MR 99€<sup>B</sup>

Support à poser ou à fixer à un mur

TUBE BLEU LIBRE

Rapidité et efficacité

Serrage et desserrage facile avec la rotation libre du bras.

3 crans d'arrêt à billes

Idéale si vous avez besoin de plus de force qu'avec une clé mâle 6 pans classique.

Corps long, idéal dans les espaces restreints où une clé standard n'accède pas.

Contenu 1.64

1195A H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

22218MR 46€<sup>B</sup>

Contenu 1.1

1165MR H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

22319TR 57€<sup>B</sup>

Contenu 1.2

1163TR T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

23106MR 72€<sup>B</sup>

Contenu 1

1195M H3, H4, H5, H6, H8, H10

## OUTILS POUR LA PLOMBERIE

6531

CLÉ SERRE-TUBES STILLSON

Corps et mors monobloc forgés. Denture traitée HRC 57.

	max mm	mm	inch	g	€ <sup>B</sup>
653118	60	407	18	1720	35€
653124	75	539	24	3150	53€
653136	102	825	36	6280	114€
653148	140	1034	48	9750	166€



6541L Aluminium

CLÉ SERRE-TUBES EN ALUMINIUM, TYPE BEC DE CANARD À 90°

Idéale pour travailler sur les tuyaux se trouvant le long des murs, des sols, au ras des plafonds et autres endroits difficiles d'accès. Corps en aluminium. Bec déporté à 90°.

	max mm	mm	inch	g	€ <sup>B</sup>
654114L	60	356	14"	856	42€
654118L	76	457	18"	1486	66€



7HA21

12€<sup>B</sup>

PH2

1.0 x 7 mm

- 8 mm (Ø ext. 14 mm)
- 3 - 5 mm (ext. 14 x 9 mm)
- 9 mm (Ø ext. 14 mm)
- 6 mm (Ø ext. 11.9 mm)

CLÉ UNIVERSELLE À 4 VOIES POUR ARMOIRES DE COMMANDE

Pour les armoires de commande, systèmes de fermeture d'alimentation en gaz, eau et électricité. Pour les installations techniques dans les bâtiments telles que les climatisations et ventilations, les soupapes d'arrêt, les tableaux de distribution, etc. Poids : 89 g.

## OUTILS ISOLÉS VDE



18 PCS



**25VE01MRV 1/4"** 229€<sup>B</sup>

IEC 60900

Contenu	0.30
2335VE 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
2035VE H3, H4, H5, H6	
2221VE 100, 150	
2771VE55 2178VE05	



14 PCS



**35VE01MRV 3/8"** 267€<sup>B</sup>

IEC 60900

Contenu	2.16
3335VE 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	
3025VE H5, H6, H8	
3221VE 150, 250	
3771VE08 3178VE08	



16 PCS



**45VE01MRV 1/2"** 343€<sup>B</sup>

IEC 60900

Contenu	3.22
4335VE 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24	
4025VE H8, H10	
4251VE 125, 250	
4771VE10 4178VE08	



**3611VE**  
CLÉ À MOLETTE ISOLÉE

IEC 60900

	mm	L mm	g	€	B
3611VE06	24	164	167	39€	B
3611VE08	28	212	273	50€	B
3611VE10	32	260	497	61€	B
3611VE12	38	310	679	80€	B



3 PCS

**40603GP** 68€<sup>B</sup>

JEU DE PINCES ISOLÉES

IEC 60900

Contenu	0.89
611607A 621606A 631808A	



8 PCS

**12FVE08MRN** 167€<sup>B</sup>

TROUSSE DE CLÉS À FOURCHE ISOLÉES

IEC 60900

Contenu	10FOVE
10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 mm	



10 PCS

**12FVE10MRN** 218€<sup>B</sup>

TROUSSE DE CLÉS À FOURCHE ISOLÉES

IEC 60900

Contenu	10FOVE
10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22 mm	



7 PCS

**30617MR** 40€<sup>B</sup>

JEU DE TOURNEVIS ISOLÉS

IEC 60900

Contenu	0.86
1471 PH1x100, PH2x100, PH3x150	
1472 4x100, 5.5x125, 6.5x150, 8x175	



7 PCS

**30607MR** 40€<sup>B</sup>

JEU DE TOURNEVIS ISOLÉS

IEC 60900

Contenu	0.86
1478 PZ1x100, PZ2x100, PZ3x150	
1472 4x100, 5.5x125, 6.5x150, 8x175	

## OUTILS POUR L'ÉLECTRICITÉ ET L'ÉLECTRONIQUE

### Tournevis de précision



360°

Vissage précis grâce à la section rotative permettant une pression efficace avec le doigt.



8 PCS

**32108MR** 25€<sup>B</sup>


Contenu	0.24
1431 PH00x40, PH00x40, PH0x40, PH1x40	
1432 1.5x40, 2.0x40, 2.5x40, 3.0x40	



9 PCS

**32309PR** 29€<sup>B</sup>



Contenu	0.26
1433 T4x40, T5x40, T6x40, T7x40, T8x40, T9x50, T10x50, T15x50, T20x50	



- Fil souple : ø 2.0 mm
- Fil semi-dur : ø 1.6 mm

**620705** 12€<sup>B</sup>



PINCE COUPANTE DE PRÉCISION À COUPE DIAGONALE



- Fil souple : ø 2.0 mm
- Fil semi-dur : ø 1.6 mm


**631706** 13€<sup>B</sup>

PINCE DE PRÉCISION À BEC DEMI-ROND



**634705** 12€<sup>B</sup>

PINCE DE PRÉCISION À BEC ROND COURT



7 PCS

**42107GX** 134€<sup>B</sup>

COFFRET DE PINCE À SERTIR À CLIQUET AVEC MATRICES INTERCHANGEABLES

Système à crémaillère assurant un sertissage complet.

A: Cosses et connecteurs isolés de 0.5 à 6 mm <sup>2</sup>	B: Cosses et connecteurs non isolés de 1.5 à 10 mm <sup>2</sup>
C: Connecteurs femelles et fiches non isolés de 0.5 à 6 mm <sup>2</sup>	D: Embouts de fils de 0.5 à 4 mm <sup>2</sup>
F: Embouts de fils de 6 à 16 mm <sup>2</sup>	H: Connecteurs femelles et fiches non isolés de 0.5 à 10 mm <sup>2</sup>

OUTILS POUR L'ÉLECTRICITÉ ET L'ÉLECTRONIQUE


Cutter de sécurité à lame auto-rétractable

2 en 1 : choisissez entre la fonction auto-rétractable (1) ou verrouillez la lame manuellement (2).



Lames trapézoïdales de 60 x 18 mm, en acier carbone SK5.  
Réservoir de lames (2 lames incluses)

Compatible avec les lames 796106P02.



794607 15€ B

Structure en alliage de zinc

180 mm

TPR antidérapant

794507

CUTTER PLIANT À DOUBLE LAME

14€ B



Sélection de la lame



lame trapèze

lame crochet

171 mm



Avec attache pour ceinture



Bouton large



Verrouillage sécurisé par molette

797707

7€ B

CUTTER

Système de blocage de la lame amélioré. Lame en acier carbone SK4, dureté HRC ≥ 65. Traitement de la lame : technique de trempe par laser assurant une grande dureté du tranchant. Lame avec revêtement noir. Epaisseur de lame : 0,7 mm. Largeur de lame : 18 mm. Poids : 117 g.



180 mm



797807P02

4€ B

JEU DE LAMES DE CUTTER SÉCABLES

Largeur des lames : 18 mm. Lames en acier carbone SK4. Pour 797707 et 797807.



10 PCS



175 mm

797807

6€ B

CUTTER AVEC RECHARGE AUTOMATIQUE

Fonction de mise en place automatique d'une nouvelle lame. Lame en acier carbone SK4, dureté HRC ≥ 62. Epaisseur de lame : 0,5 mm. Largeur de lame : 18 mm. Poids : 132 g.



Stockage de 3 lames sécables.



Ouverture rapide



Cran d'arrêt



Avec attache pour ceinture

794108A

24€ B

COUPEAU À CRAN D'ARRÊT

Cran d'arrêt empêchant la lame de se replier sur le manche après l'ouverture. Léger et pratique à utiliser. Lame en acier inoxydable avec revêtement noir. 173 g.

210 mm

90 mm

120 mm



6AB3395

21€ B

CISEAUX MULTIUSAGE

Ciseaux conçus pour couper des matériaux souples tels que des feuilles d'étain, des plastiques, du carton, du papier, etc. Poids : 312 g.



246 mm

73 mm

Acier inoxydable 420J2 (HRC 52-55)

Lame micro-dentée antidérapante de 73 mm

Encoche coupe-fil de fer et aluminium

3 positions : fermé, semi-ouvert, ouvert

PP + TPR

Le grand angle entre la poignée et les lames permet à la main de l'utilisateur de ne jamais toucher le support lors de la coupe.

- Coupe :
- fil d'aluminium : 2,5 mm
  - fil de cuivre : 2,5 mm
  - carton : 10 mm
  - tapis : 5 mm
  - cuivre : 0,5 mm
  - aluminium tendre : 0,6 mm

6AB1406

25€ B

CISEAUX D'ÉLECTRICIEN MULTIFONCTION

Structure entièrement en acier, durable et très résistante. Poids : 193 g.



161 mm

Acier inoxydable 4034 (HRC 54-55)

Lame micro-dentée antidérapante de 24 mm

Coupe-câble sur les deux lames jusqu'à 50 mm<sup>2</sup> (AWG : 1/0)

50 mm<sup>2</sup>

Sertissage des cosses isolées et nues : 2,5 mm<sup>2</sup> (AWG : 14)

2 fentes de dénudage : 1,5 et 2,5 mm (AWG : 12, 14)

PP + TPR



Fourreau inclus

6AB1465

31€ B

CISEAUX D'ÉLECTRICIEN MULTIFONCTION

Structure entièrement en acier, durable et très résistante. Poids : 228 g.



170 mm

Acier inoxydable 4034 (HRC 54-55)

Lame micro-dentée antidérapante de 21 mm

Coupe-câble sur les deux lames jusqu'à 80 mm<sup>2</sup> (AWG : 3/0)

80 mm<sup>2</sup>

Sertissage des cosses isolées et nues : 2,5 mm<sup>2</sup> (AWG : 14)

3 fentes de dénudage : 1,5, 2,5 et 4 mm (AWG : 16, 14, 12)

PP + TPR

Ergonomique




Fourreau inclus

6AB1306

22€ B

CISEAUX D'ÉLECTRICIEN

Hautes performances de coupe avec peu d'effort. Poids : 114 g.



150 mm

26 mm

Acier inoxydable AUS-8 (59 HRC)

Lame micro-dentée antidérapante de 26 mm

Coupe-câble jusqu'à 38 mm<sup>2</sup> (AWG : 2)

38 mm<sup>2</sup>

PP + TPR

6AB1255

12€ B

CISEAUX D'ÉLECTRICIEN

Poids : 94 g.



145 mm

55 mm

Acier inoxydable

Lame micro-dentée antidérapante de 55 mm

Dénudeur

PP + TPR

- Coupe :
- câble électrique : 10 mm
  - carton : 10 mm
  - caoutchouc : 10 mm
  - cuir : 10 mm
  - acier laminé : 0,5 mm
  - cuivre : 0,5 mm
  - aluminium : 0,5 mm

6AB3175

13€ B

CISEAUX MULTIUSAGE

Poids : 160 g.



185 mm

52 mm

Coupe-câble de 1,5 à 4 mm<sup>2</sup> (AWG : 16-12)

Verrouillage de sécurité

branché

carton

câble

caoutchouc

cuivre 0,5 mm

aluminium 0,5 mm

cuir 2 mm

PP + TPR



# OUTILS POUR L'ÉLECTRICITÉ ET L'ÉLECTRONIQUE



**67A107** 18€ B

**PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE**  
Poids : 209 g.

Dénudeur  
0,05 ~ 3,5 mm<sup>2</sup>  
30 ~ 12 AWG

Coupe-fil  
Ø 5 mm

**676208** 20€ B

**PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE**  
Poids : 271 g.

Dénudeur  
0,2 ~ 6,0 mm<sup>2</sup>  
24 ~ 10 AWG

Coupe-fil  
Ø 6 mm

Sertissage de  
cosses isolées  
0,5 ~ 6 mm<sup>2</sup>  
22 ~ 10 AWG

**672110** 31€ B

**PINCE À SERTIR STANDARD  
POUR COSSES PRÉ-ISOLÉES**  
Poids : 248 g.

250 mm

Coupe-fil  
Ø 6 mm

Sertissage de cosses nues  
0,5, 1,5, 2,5, 4-6 mm<sup>2</sup>

Coupe-boulons  
M2,6, M3, M3,5, M4, M5

Sertissage de cosses isolées  
et pré-isolées  
0,5-1, 1,25-3, 4-6 mm<sup>2</sup>

Dénudeur de fil  
10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 AWG  
0,75, 1, 1,5, 2,5, 4, 5, 6 mm<sup>2</sup>

**9DM1371** 168€ B

**MULTIMÈTRE DIGITAL**  
Enregistrement des valeurs, plage automatique. Sélection de mise hors tension automatique. Indication de l'unité et de la fonction. Protection 600V.

**9DM1361** 76€ B

**MULTIMÈTRE DIGITAL**  
Mise hors tension automatique. Sélection automatique des calibres. Indicateur de polarité négative (aucune indication de polarité positive). Faible consommation d'énergie.

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

Voltages DC (0.1mV ~ 1V)	400mV / 4V / 40V / 400V / 600V
Voltages AC (0.001V ~ 1V)	400mV / 4V / 40V / 400V / 600V
Ampère DC (0.1uA ~ 0.01A)	400uA / 4000uA / 40mA / 400mA / 10A
Ampère AC (0.1uA ~ 10A)	400uA / 4000uA / 40mA / 400mA / 10A
Résistance (0.1Ω ~ 10kΩ)	400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ
Fréquence (1Hz ~ 10kHz)	4 KHz / 40kHz / 400kHz / 4MHz / 40 MHz
Vérification de continuité	Oui Test de diode Oui
Indicateur de batterie faible	Oui
Taux d'échantillonnage	2 fois / seconde
Indicateur de surcharge	OL
Dimensions	150 x 70 x 35 mm Poids 300 g
Agrément	CE IEC1010-1CAT II

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

Voltages DC (0.1mV ~ 1V)	200mV / 2V / 20V / 200V / 600V
Voltages AC (0.001V ~ 1V)	2V / 20V / 200V / 600V
Ampère DC (0.1uA ~ 0.01A)	200uA / 2000uA / 20mA / 2A / 10A
Ampère AC (0.1uA ~ 10A)	200uA / 2000uA / 20mA / 2A / 10A
Résistance (0.1Ω ~ 0.01MΩ)	200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ
Vérification de continuité	Oui Test de diode Oui
Indicateur de batterie faible	Oui Hfe(NPN, PNP) Oui
Affichage LCD	3-1/2 digits 1999 points
Taux d'échantillonnage	3 fois / seconde
Dimensions	138 x 70 x 32 mm Poids 85 g
Agrément	CE EN61010-1, 600V CATII, 300V CATIII

**9DM2351** 140€ B

**PINCE AMPÈREMÉTRIQUE AC**  
Indicateur de surcharge : "OL" et bip. Taille maximale de la pince : Ø 30 mm. Indicateur de polarité négative (aucune indication de polarité positive). Arrêt automatique après 15 minutes environ. Faible consommation d'énergie. Fils de test amovibles, utilisation facile. Vendue avec une housse de rangement.

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

Ampère AC (0.1A - 1A)	200A / 600A
Voltages AC (0.001V - 1V)	2V / 20V / 200V / 600V
Voltages DC (0.1mV - 1V)	200mV / 2V / 20V / 200V / 600V
Résistance (0.1Ω - 0.01MΩ)	200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ
Vérification de continuité	Oui Test de diode Oui
Indicateur de batterie faible	Oui
Affichage LCD	3-1/2 digits 1999 points
Taux d'échantillonnage	3 fois / seconde
Dimensions	117 x 76 x 18 mm Poids 121 g
Agrément	CE IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 CAT.III 600V Degré de pollution 2

**9DM2352 AC et DC** 197€ B

**PINCE AMPÈREMÉTRIQUE AC/DC**  
Indicateur de surcharge : "OL" et bip. Taille maximale de la pince : Ø 30 mm. Indicateur de polarité négative (aucune indication de polarité positive). Arrêt automatique après 15 minutes environ. Faible consommation d'énergie. Fils de test amovibles, utilisation facile. Vendue avec une housse de rangement.

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

Ampère AC (0.1A - 1A)	400A / 600A
Ampère DC (0.1A - 1A)	400A / 600A
Voltages AC (0.001V - 1V)	4V / 40V / 400V / 600V
Voltages DC (0.1mV - 1V)	400mV / 4V / 40V / 400V / 600V
Fréquence Hz	5Hz / 50Hz / 500Hz / 5kHz / 50kHz / 100kHz
Résistance (0.1Ω - 0.01MΩ)	400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ
Vérification de continuité	Oui Test de diode Oui
Indicateur de batterie faible	Oui
Affichage LCD	3-1/2 digits 1999 points
Taux d'échantillonnage	3 fois / seconde
Dimensions	117 x 76 x 18 mm Poids 121 g
Agrément	CE IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 CAT.III 600V Degré de pollution 2

**9DN12** 115€ B

**THERMOMÈTRE INFRAROUGE**  
Mesure sans contact. Pointeur laser précis. Utilisation sûre et simple grâce à ses 4 boutons : sélecteur d'émissivité 0.85 / 0.90 / 0.95, sélecteur °C / °F, pointeur laser ON / OFF, rétroéclairage ON / OFF.

1x 9V inclue

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

Plage de températures	-30 à 550°C (-22 à 1022°F)
Température de fonctionnement	0-50° C
Humidité	80% RH
Résolution	0.1°C / 0.1°F
Précision Infrarouge	±2.5% ou 3°C
Émissivité	0.85 / 0.90 / 0.95 (réglage numérique)
Ratio distance/taille du spot	12 : 1
Arrêt automatique	15 secondes
Sécurité	Laser de classe 2 (puissance < 1 mW)
Dimensions	193 x 47 x 126 mm Poids 313 g

## MARTEAUX ET OUTILS DE FRAPPE

### MARTEAU DE MÉCANICIEN

Manche en bois hickory. Tête en acier.  
DIN 1041.

	mm	mm	mm	mm	
782150OS	116	27	320	615	16 € <sup>B</sup>
782180OS	128	33	350	932	20 € <sup>B</sup>

### MARTEAU DE MÉCANICIEN À TÊTE SPHÉRIQUE

Manche en bois hickory. Tête en acier.  
C45, BA876.

	mm	mm	mm	mm	
781132OS	700	33	375	803	21 € <sup>B</sup>
781140OS	910	40	405	1100	25 € <sup>B</sup>

### MARTEAU RIVOIR

Manche tri-matière. Tête en acier.

	mm	mm	mm	mm	
786229	500	29	325	657	28 € <sup>B</sup>
786238	1000	38	360	1364	38 € <sup>B</sup>
786244	1500	44	365	1778	45 € <sup>B</sup>
786250	2000	50	405	2460	59 € <sup>B</sup>

### MASSE À ANGLES ABATTUS

Manche tri-matière. Tête en acier.

	mm	mm	mm	mm	
784315	1500	45	280	1733	41 € <sup>B</sup>

### MASSETTE À EMBOUTS INTERCHANGEABLES

Manche en bois hickory. Tête en acier.  
Embout en polyuréthane.

	mm	mm	mm	mm	
784232PIH	32	300	378		22 € <sup>B</sup>
784250PIH	50	320	910		40 € <sup>B</sup>

### MASSETTE À EMBOUTS INTERCHANGEABLES

Manche tri-matière. Tête en aluminium.  
Embout en polyuréthane.

	mm	mm	mm	mm	
784227PAT	27	300	259		29 € <sup>B</sup>
784232PAT	32	300	298		37 € <sup>B</sup>
784240PAT	40	320	459		51 € <sup>B</sup>
784250PAT	50	320	584		67 € <sup>B</sup>



**1025PRN** 31 €<sup>B</sup>

Contenu 0.79

762	13 x 100, 15 x 125, 17 x 150, 20 x 175, 23 x 200
-----	--



**1006GPN** 42 €<sup>B</sup>

Contenu 0.8

764G	∅ 2 x 140, ∅ 3 x 150, ∅ 4 x 180, ∅ 5 x 200, ∅ 6 x 210, ∅ 8 x 220
------	--

**1009GPN** 80 €<sup>B</sup>

Contenu 1.9

764G	∅ 2 x 140, ∅ 3 x 150, ∅ 4 x 180, ∅ 5 x 200, ∅ 6 x 210, ∅ 8 x 220, ∅ 10 x 230, ∅ 12 x 250, ∅ 14 x 290
------	--



**1006PRN** 30 €<sup>B</sup>

Contenu 0.57

764	∅ 2 x 30, ∅ 3 x 40, ∅ 4 x 50, ∅ 5 x 50, ∅ 6 x 50, ∅ 8 x 50
-----	--

**1009PRN** 55 €<sup>B</sup>

Contenu 1.6

764	∅ 2 x 30, ∅ 3 x 40, ∅ 4 x 50, ∅ 5 x 50, ∅ 6 x 50, ∅ 8 x 50, ∅ 10 x 65, ∅ 12 x 70, ∅ 14 x 75
-----	---



**1005APR** 20 €<sup>B</sup>



Contenu 0.32

761	∅ 4 x 120 mm
762	15 x 125 mm
763	3 x 120 mm
764	∅ 4 x 150 mm
765	5 x 130 mm



**7622610GR** 17 €<sup>B</sup>

### BURIN EXTRA PLAT GAINÉ

Réduit les vibrations. Poignée pare-coups protégeant la main lors de la frappe. Prise en main confortable. Largeur de la tête : 26 x 7 mm. Longueur : 250 mm.

## FORETS, TARAUDS, FILIÈRES



28 PCS

**11328SQ** 113 €<sup>B</sup>

### JEU DE TARAUDS ET FORETS

Acier HSS.

Contenu	
	2.5, 3.3, 4.2, 5, 6.8, 8.5, 10.2
	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12



54 PCS



11 jeux de 3 tarauds : ébaucheur, intermédiaire, finisseur

**13954MQ** 606 €<sup>B</sup>

### COFFRET DE TARAUDS ET FILIÈRES

Acier HSS.

Contenu			
	M3x2.5	M12x10.2	20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14, 45x18
	M4x3.3	M14x12.0	
	M5x4.2	M16x14.0	
	M6x5.0	M18x15.5	1xN°1, 1xN°3
	M8x6.8	M20x17.5	
	M10x8.5		



39 PCS

**12939MQ1** 120 €<sup>B</sup>

**12939SQ1** 117 €<sup>B</sup>

### COFFRET DE TARAUDS ET FILIÈRES

Acier à haute teneur en carbone SK5

Contenu			
12939MQ1	M3x0.5, M3x0.6, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1.0, M7x0.75	M7x1.0, M8x1.0, M8x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M12x1.5, M12x1.75, 1/8NPT27	25 mm (1")
	0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 27, 28		
12939SQ1	4NS36, 6NC32, 8NC32, 10NC24, 10NF32, 12NC24, 1/4NC20, 1/4NF28, 5/16NC18	5/16NF24, 3/8NC16, 3/8NF24, 7/16NC14, 7/16NF20, 1/2NC13, 1/2NF20, 1/8NPT27	M3-M12 (1/8"-1/2")
	12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 27, 28, 32, 36, 40		M3-M6 (1/8"-1/4")



OUTILS D'ATELIER


7909

MÈTRE À RUBAN

Homologation CE - classe de précision II. Verrouillage automatique du ruban. Anticasse. Antidérapant. Ruban anti-reflets.

Graduation métrique

7909402M	2 m x 16 mm	7 € B
7909403M	3 m x 16 mm	8 € B
7909405M	5 m x 19 mm	10 € B
7909408M	8 m x 25 mm	16 € B



Magnétique

Crochet latéral pour fixation à la ceinture



2 boutons de déverrouillage

Mini

7909505M 5 m x 19 mm

7 € B

MÈTRE À RUBAN LÉGER ET COMPACT

Homologation CE - classe de précision II. Graduation métrique. Ruban avec revêtement nylon. Boîtier ABS + TPE ergonomique et antichoc. 180 g.



Crochet latéral pour fixation à la ceinture

2 boutons de déverrouillage

Mini chalumeau au butane

Type de gaz : butane (non inclus). Capacité du réservoir de gaz : 34 ml. Autonomie d'une recharge : 60 à 90 minutes. Température maximale : 1300°C. Dimensions : 122 (L) x 70 (l) x 168 (h) mm. Poids : 400 g.

6BB11 55 € B



Tête du brûleur en céramique

Corps léger en aluminium



Système anti-flare permettant d'utiliser l'appareil à 360°.




Système d'auto-allumage piézoélectrique pour une flamme instantanée.




Système de verrouillage de sécurité intégré.



Recharge ultra rapide en seulement 5 secondes.



Flamme réglable



ZD101100C 100 feuilles 24 € B

ZD101336C 336 feuilles 71 € B

LINGETTES MULTIUSAGE

Débarassez-vous de la graisse, de l'huile, du goudron, de la peinture, de la terre, du silicone, des adhésifs et plus encore. Une feuille suffit pour nettoyer efficacement. Nettoyage rapide, en profondeur, frais et hydratant. Nettoie et protège efficacement les mains de tous types de saletés sans utiliser de solvants toxiques. Élimine jusqu'à 99,99% des bactéries. Sur la liste SVHC non REACH. Sur la liste des produits chimiques non-CA Prop 65. Solvants non toxiques (SGS).

Aucune eau requise



Idéales pour nettoyer les mains, les surfaces et les outils



Formule à base d'huile essentielle de citron

Mon atelier bien équipé avec le trio étau, scie et limes !



Étau fabriqué entièrement en acier

Enclume et corne

Mâcholes serre-tubes



Mors en acier interchangeables

360°

Base tournante à 360°

ÉTAU À BASE TOURNANTE

	mm	W mm	H mm	L mm	kg	
9TZ1105	166	130	67	365	11.0	153 € D
9TZ1106	200	155	76	422	14.5	189 € D
9TZ1108	225	200	89	492	18.0	240 € D
9TZ1110	250	250	102	572	25.6	395 € D



Légère et antidérapante



Espace de stockage de lames situé dans la monture.


45°  
90°  
135°  
180°



792112 20 € B

SCIE À MÉTAUX À MONTURE HAUTE PERFORMANCE

Choix de l'angle de la lame (45°, 90°, 135° et 180°) en tournant la molette. Poignée en ABS + TPR. Longueur de la lame : 300 mm. Longueur totale : 510 mm. Poids : 555 g.



1015GQ 55 € B

JEU DE LIMES DEMI-DOUCES AVEC MANCHE BI-MATIÈRE

5 PCS


Contenu



ÉCLAIRAGE

Les lampes d'inspection

GARANTIE  
1 AN



9TA262AA 68€<sup>B</sup>



9TA251A 75€<sup>B</sup>



9TA27A 32€<sup>B</sup>



9TA241AA 57€<sup>B</sup>



9TA52AA 49€<sup>B</sup>



9TA28A 16€<sup>B</sup>

	Luminosité	Température de couleur	Longueur	Autonomie	Temps de charge	Batterie Li-ion	USB	Indice de protection	Balance
9TA262AA	600 & 120 lm	6000-7000 K	385 mm	2-15 h	4 h	3.7 V - 2600 mAh	✓	IP54, IK07	300
9TA251A	50-500 & 120 lm	6500 K	467 mm	2-16 h & 9.5 h	4 h	3.7 V - 2600 mAh	✓	IP54, IK07	322
9TA27A	300 lm	7200 K	220 mm	4 h	4.5 h	3.7 V - 2600 mAh	✓	-	236
9TA241AA	400 lm	6500 K	255 mm	3 h	3.5 h	3.7 V - 2600 mAh	✓	IP54	310
9TA28A	145 lm	7200 K	180 mm	2 h	2 h	3.7 V - 800 mAh	✓	-	100
9TA52AA	100 & 280 lm	6500 K	65 mm	2-5 h	2.5 h	3.7 V - 1500 mAh	✓	IP 65	110



## ÉCLAIRAGE

### Les projecteurs



STOCK LIMITÉ

SUR BATTERIE



CE  
7200 K  
30 W  
2800 Lumens

9TA41AA

122 €<sup>B</sup>

FILAIRE

STOCK LIMITÉ



CE  
7000 K  
30 W  
3000 Lumens

9TA42AA

56 €<sup>B</sup>

CE

9TA41AZ

244 €<sup>B</sup>

2 PROJECTEURS 9TA41AA  
+ 1 TRÉPIED OFFERT

Corps du trépied en acier robuste.  
Hauteur du trépied réglable de 700 à 1500 mm. Poids total : 3,13 kg.

SUR BATTERIE



CE  
5700 K  
45 W  
4500 Lumens

9TA45AA

209 €<sup>B</sup>

SUR BATTERIE



CE  
6500 K  
40 W  
4000 Lumens

AVEC ENCEINTE BLUETOOTH®

9TA46AA

212 €<sup>B</sup>

	Luminosité	Température de couleur	Dimensions (mm)	Autonomie	Temps de charge	Batterie Li-ion	USB	Indice de protection	g
9TA41AA	2800 lm	7200 K	238 x 270 x 46	3 h	3 h	14.8 V, 4000 mAh	-	IP54	1239
9TA42AA	3000 lm	6000 - 7000 K	238 x 270 x 46	-	-	-	-	IP54	1239
9TA45AA	750-4500 lm	5700 K	288 x 176 x 131	2-12 h	3.5 h	11.1 V - 5200 mAh	-	IP65, IK07	2140
9TA46AA	400-4000 lm	6500 K	210 x 210 x 100	3.5-12 h	3.5 h	11.1 V - 5200 mAh	-	IP65, IK07	1450

### Accessoires



87163

99 €<sup>B</sup>

SUPPORT EXTENSIBLE POUR LAMPES MAGNÉTIQUES

2 bases mobiles supportant par magnétisme toutes sortes de lampes aimantées. 3 réglages possibles de la longueur : 850, 1450, 2100 mm. Matériaux : aluminium + PA.

Lampes vendues séparément



87162KA **new**

34 €<sup>B</sup>

TRÉPIED RÉGLABLE POUR PROJECTEUR

Peut porter 1 ou 2 projecteurs (avec barre en T). Corps du trépied en acier robuste. 3 diamètres de tube : 25, 32 et 38 mm. Hauteur du trépied réglable de 700 à 1500 mm. Poids de charge : 3 kg. Poids : 0,65 kg.

FAN ZONE • FAN ZONE • FAN ZONE • FAN ZONE



**87732D**  
48€<sup>B</sup>

260 mm  
500 mm  
210 mm

4 poches latérales.

Compartiment pour chaussures avec doublure étanche.

Grande capacité.

**87731D**  
24€<sup>B</sup>

Bretelles respirantes et confortables avec rembourrage en mousse.

Design avec sortie USB.

Facile à organiser avec ses différents compartiments.

**ZS110**  
13€<sup>B</sup>



- ZS146S 61€<sup>B</sup>
- ZS146M 61€<sup>B</sup>
- ZS146L 61€<sup>B</sup>
- ZS146XL 61€<sup>B</sup>
- ZS1462L 61€<sup>B</sup>

- ZS111S 36€<sup>B</sup>
- ZS111M 36€<sup>B</sup>
- ZS111L 36€<sup>B</sup>
- ZS111XL 36€<sup>B</sup>
- ZS111XXL 36€<sup>B</sup>

- ZS142BS 23€<sup>B</sup>
- ZS142BM 23€<sup>B</sup>
- ZS142BL 23€<sup>B</sup>
- ZS142BXL 23€<sup>B</sup>

- ZS142GS 23€<sup>B</sup>
- ZS142GM 23€<sup>B</sup>
- ZS142GL 23€<sup>B</sup>
- ZS142GXL 23€<sup>B</sup>

# LES INCONTURNABLES

Disponible à partir du 15 octobre 2022



GARANTIE 1 AN

SUR BATTERIE



+/- 6500 K  
7 W  
700 Lumens

9TA264 69€




GARANTIE 1 AN

SUR BATTERIE



+/- 6500 K  
8 W  
800 Lumens

9TA44W 56€



GARANTIE 1 AN

SUR BATTERIE

6500 K  
10 W  
1000 Lumens

9TA33AA 49€

	Luminosité	Température de couleur	Dimensions (mm)	Autonomie	Temps de charge	Batterie Li-ion	USB	Indice de protection	kg
9TA264	60-700 & 120 lm	5700-7000 K	L : 220/400 mm	2-16 h & 10 h	4 h	3.7 V - 2600 mAh	✓	IP54, IK07	378
9TA44W	160~800/250 lm	6500 K	97 x 83 x 39 mm	4.5 h / 10 h	4 h	3.7 V - 2600 mAh	✓	IP5, IK07	218
9TA33AA	1000 lm	6500 K	L : 500 mm	2.2 / 5.5 h	4.5 h	7.4 V - 2600 mAh	-	IP20, IK07	487

## Calendrier de l'Avent



2 jeux de construction\*


Contenu kg 0.39

+	1025P	PH1, PH2, PH3
+	1025Z	PZ1, PZ2, PZ3
+	1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T30H
+	1025H	H3, H4, H5, H6, H8
+	1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
+	770225	
+	75363	
+	276B35	

\* 2 jeux de construction aléatoires parmi les 16 jeux de construction

29 PCS

P1029CGAM 65€



- Impression des dimensions au laser
- Rail avec ouverture automatique (conception brevetée)
- Finition placage Titanium




• Format de poche



• Conception de la tête en 12 pans pour un remplacement rapide des embouts



• Verrouillage de sécurité de l'embout



• Anneau élastique breveté, offrant un corps flexible et absorbant les chocs. Conçu pour travailler dans les espaces restreints.




# LES INCONTURNABLES

**KING TONY**  
Enjoy your work

Disponible à partir du 15 octobre 2022

**Nouvelle servante !**



**87G386BAK** 490€

Servante vide

hors 2,32€ HT d'éco-part.

70 mm

140 mm

**P938G178MR**

La servante + la composition 178 outils

**849€**

hors 2,32€ HT d'éco-part.



**P938G178MD** 530€

Composition 178 outils

\* Garantie illimitée dans le temps, hors outils de frappe

Offre valable du 15/10/2022 au 31/12/2022. Prix de vente publics conseillés en euros hors taxes. Photos non contractuelles. Retrouvez tous nos produits sur [catalog.kingtony.eu](http://catalog.kingtony.eu)

# LES INCONTOURNABLES

Disponible à partir du 15 octobre 2022

## Serie Atom


DESIGN BREVETÉ



Dimensions du coffret en plastique : 175 x 98.5 x 55 mm




• Ouverture rapide



• Facile à prendre en main



• Redressement automatique des rails d'embouts de vissage à l'ouverture du coffret (conception brevetée)



• Axe de rotation intégré

39 PCS

2539MR01AM

65 €

Contenu

0.86

2335M	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
1025P	PH1, PH2, PH3
102512P	
1025Z	PZ1, PZ2, PZ3
1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
1025S	4.0, 5.0, 6.0
1025H	H2.5, H3, H4, H5, H6
277355GS	2176DF
2141	2793
	222102 222104

COMPATIBLE  
1/3 tiroir

23 PCS



389 x 230 x 66 mm

4523MRE01 1/2"

109 €

Contenu

3.88

4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
4251	125, 250 mm
477110G	
457212	4791

21 PCS



• Matière de la trousse : polyester

12D21MRN

159 €

Contenu

4.1

1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32
------	--



6 PCS



30106AMRB

18 €

Contenu

0.56

14A1	PH1 x 80, PH2 x 100
14A2	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150

# MOBILIER ET COMPOSITIONS D'OUTILS

## MODULES EN MOUSSE EVAWAVE



20  
PCS

**912D20MRE #9**  
160€<sup>B</sup>

Contenu 3.3  
1062 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32



5  
PCS

**912D05MRE #9**  
101€<sup>B</sup>

Contenu 2.6  
1062 27, 28, 29, 30, 32



8  
PCS

**912208MRE #9**  
187€<sup>B</sup>

Contenu 1.6  
3732M 8, 10, 11, 13, 17, 19, 22, 24



14  
PCS

**912214MRE #9**  
286€<sup>B</sup>

Contenu 2.26  
3732M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24



12  
PCS

**91112MRE #9**  
104€<sup>B</sup>

Contenu 2.6  
1900 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32



8  
PCS

**922308TRE #9**  
76€<sup>A</sup>

Contenu 1.85  
1163TR T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50



61  
PCS

**991161CQE #9**  
127€<sup>B</sup>

Contenu 1.4  
1636H H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12  
1636T T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60  
1636M M5, M6, M8, M10, M12  
1680H H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12  
1680T T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60  
1680M M5, M6, M8, M10, M12  
1127R T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H  
1120MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10  
414710M



22  
PCS

**990222MRE #9**  
137€<sup>B</sup>

Contenu 1.94  
1120MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8  
1147R T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50  
651710C 631106  
611108 621106



7  
PCS

**990407GQE #9**  
183€<sup>B</sup>

Contenu 1.2  
7711106A 7734020  
7909405M 9DC23  
7971107 74408  
793204



9  
PCS

**91009GPE #9**  
96€<sup>B</sup>

Contenu 2  
764G Ø 2, Ø 3, Ø 4, Ø 5, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14



11  
PCS

**990421GNE #6**  
269€<sup>B</sup>

Contenu 3.5  
68HB07 68HS07 68SB07  
68SS07 623607A 671606A  
633608A 651610A  
611209 6721 601110R



9  
PCS

**990409TQE #6**  
140€<sup>B</sup>

Contenu  
7906312 7909305M 7971107  
7510208G 7520208G 7550208G  
7530208G 7540208G 792112



8  
PCS

**990408GQE #6**  
266€<sup>B</sup>

Contenu 2.35  
762G 18, 22  
9TK108, 9TK112 785116  
784310 782027 786238



19  
PCS

**990319PRE #6**  
150€<sup>B</sup>

Contenu 2.44  
1421 PH0 x 60  
1422 3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150, 8 x 175  
1427 T10H x 75, T15H x 75, T20H x 100, T25H x 100, T27H x 100, T30H x 125, T40H x 150  
1427 PZ1x100, PZ3x150  
762G 22  
764G ø4, ø5, ø6




17  
PCS

**990217GRE03 #6**  
254€<sup>B</sup>

**990217GRE04 #6**  
254€<sup>B</sup>

Contenu  
990217GRE03 → 781116 990217GRE04 → 782150  
764 3, 4, 5, 6  
7610506 7671705  
601110R 611108 623107  
631405 631108 651710C  
66SB07 66SS07 66HB07 66HS07






MOBILIER ET COMPOSITIONS D'OUTILS

COMPOSITION 149 OUTILS

934149MRVD

1/4" + 1/2" 603 €<sup>D</sup>



Contenu

2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
3235M	10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21	
3635	16, 21	
36A014		
2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
3330M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	
4330M	10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32	
3025	H3, H4, H5, H6, H8, H10, H12	
3023	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	
277155G	377108G	
477110GR	425105, 425110	
222102, 222104	322103, 322110	
446218F	770250, 770350	
2813	3812	4813
2792	3792	4791
1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	
1421	PH1 x 80, PH2 x 38, PH2 x 100, PH3 x 150	
1422	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 38, 6.5 x 150, 8 x 175	
781116		
764	3, 4, 5, 6	
7610506	7671705	
601110R	611108	
631405	631108	
623107	651110C	
66SB07	66SS07	
66HB07	66HS07	

\* Garantie illimitée dans le temps, hors outils de frappe

COMPOSITION 155 OUTILS

934008MED7

651 €<sup>D</sup>

934008MED8

645 €<sup>D</sup>



Contenu



2335M	5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	
4235M	8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	
4375M	E10, E12, E14, E16, E18	
4033	T30, T40, T50, T55	
4049	M8, M9, M10, M12	
4036	M8, M10, M12	
4035	H6, H8, H10	
4026	M14	
402B	M16, M18	
1025H	H3, H4, H5, H6	
1025U	T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	
1025Z	PZ1, PZ2, PZ3	
1025P	PH1, PH2, PH3	
934008MED7 →	275555G	
	475510G	
934008MED8 →	277155G	
	477110G	
257145	2178DF	
213312DF	2142	2745
222102, 222104	2792	
425105R, 425110R	4791R	
1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	
1421	PH1 x 80, PH2 x 38, PH2 x 100, PH3 x 150	
1422	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 38, 6.5 x 150, 8 x 175	
1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8	
1147R	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	
651710C	631106	
611107	621106	
67HS07	67SB07	
67HB07	67SS07	
7610405	782130	
7621706, 7622007		
7640305, 7640406, 7640565, 7640607		

\* Garantie illimitée dans le temps, hors outils de frappe

COMPOSITION 157 OUTILS

934016MED5

1/4" + 1/2" 851 €<sup>D</sup>



Contenu

2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14	
2235M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14	
275555G	222102, 222104	
2142	2813	2792
4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	
4635	16, 20, 8	
475510G	457212	
446218F	4791	
425103, 425105, 425110		
4033	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	
4035	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17	
1062	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 29, 30, 32	
1080	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19	
1421	PH0 x 60	
1422	3x75, 4x100, 5.5x125, 6.5x150, 8x175	
1427	T10H x 75, T15H x 75, T20H x 100, T25H x 100, T27H x 100, T30H x 125, T40H x 150	
1427	PZ1x100, PZ3x150	
762G	22	
764G	ø4, ø5, ø6	
1130M	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	
1127R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H	
601110R	782180OS	
68HB07	68HS07	
68SS07	68SB07	
633608A	631808A	
651610A	611607A	
623607A		

\* Garantie illimitée dans le temps, hors outils de frappe




# MOBILIER ET COMPOSITIONS D'OUTILS

## COMPOSITION 166 OUTILS

934016MED4

1/4" + 1/2"

785 € D



Contenu

2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14	1421	PH0 x 60
2235M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14	1422	3x75, 4x100, 5.5x125, 6.5x150, 8x175
275555G		222102, 222104	T10H x 75, T15H x 75, T20H x 100, T25H x 100, T27H x 100, T30H x 125, T40H x 150
2142		2813	2792
4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	1427	PZ1x100, PZ3x150
4635	16, 20, 8	762G	22
475510G		764G	ø4, ø5, ø6
445218F		457212	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
425103, 425105, 425110		4791	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H
4033	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	3204	781140OS
4035	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17	68HB07	68HS07
	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	68SS07	68SB07
	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32	633608A	631808A
		651610A	611607A
		623607A	

\* Garantie illimitée dans le temps, hors outils de frappe

## COMPOSITION 187 OUTILS

932187MED1

1/4" + 1/2"

1073 € D



Contenu

2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	1062	6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
2375M	E4, E5, E6, E7, E8	1900	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32
4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20	1970	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32
4435M	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24	75°	
275555G		2792	
2177NU		257145	
245205F		222102, 222104	
4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32	1421	PH1 x 80, PH2 x 38, PH2 x 100, PH3 x 150
4635	16, 20, 8	1422	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 38, 6.5 x 150, 8 x 175
475510G		361112P	651110
445218F		782130OS	
425103, 425105, 425110		764G	ø 2, ø 3, ø 4, ø 5, ø 6, ø 8, ø 10, ø 12, ø 14
4033	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	1163	T10H, T15H, T20H, T25H, T30H, T40H, T45H, T50H
4035	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17	1160M	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	3204	621106
1930	10x11, 12x14, 14x17	611108	631106
		68HS07	68HB07
		68SS07	68SB07

\* Garantie illimitée dans le temps, hors outils de frappe



MOBILIER ET COMPOSITIONS D'OUTILS

COMPOSITION 286 OUTILS

934010MRVD01

1/4" + 3/8" + 1/2" 1 054 €<sup>D</sup>



Contenu	
2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
2375M	E4, E5, E6, E7, E8
2013X	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
2015MX	H3, H4, H5, H6, H8
2018X	PZ1, PZ2
2011X	PH1, PH2
2012X	3.5, 5.5, 8
1025T	T6, T7
1025M	M4, M5, M6, M8, M10
2792	2813 276A04G
	222102, 222104, 222106
3335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
3375M	E7, E8, E10, E11, E12
3230M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19
3750M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
3812, 3814	377908G
	322314
	322103, 322106, 322110
4335MR	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32
4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
463516R, 463521R	
463014RC	
4791R	477910GR
429302	425105R, 425110R
4945MX	17, 19, 21
4535M	17, 19, 32, 34, 36
4415M	17, 19, 21
4025	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19
4026	M5, M6, M8, M10, M12, M14
402B	M16, M18
4023	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
40D0	H6, H8, H10
4066	M8, M9, M10, M12, M14
1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
1970	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32
1143	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
1930	8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 17x19, 19x22
1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
7610405	
7621706, 7622007	
7640305, 7640406, 7640565, 7640607	
782130	
1421	PH2x38, PH1x80, PH2x100, PH3x150
1422	3x75, 4x100, 5.5x100, 6.5x100, 10x200, 6.5x38
1423	T6x48, T7x48, T8x75, T9x75, T10x75, T15x75, T15x250, T20x100, T20x250, T25x100, T25x250, T27x100, T30x125, T30x250
601110R	631405
651610C	
611106	623107
631108	631911C

\* Garantie illimitée dans le temps, hors outils de frappe

COMPOSITION 325 OUTILS

934A011MRVD01

1/4" + 3/8" + 1/2" 1 121 €<sup>D</sup>



Contenu	
2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
2375M	E4, E5, E6, E7, E8
2013X	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
2015MX	H3, H4, H5, H6, H8
2018X	PZ1, PZ2
2011X	PH1, PH2
2012X	3.5, 5.5, 8
1025T	T6, T7
1025M	M4, M5, M6, M8, M10
2792	2813 276A04G
	222102, 222104, 222106
3335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
3375M	E7, E8, E10, E11, E12
3230M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19
3750M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
3812, 3814	377908G
	322314
	322103, 322106, 322110
4335MR	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32
4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
463516R, 463521R	
463014RC	
4791R	477910GR
429302	425105R, 425110R
1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12
1636M	M6, M8, M10, M12
1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60
1832H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
1832T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
1836P	PH2, PH3
1836S	9 x 1.6, 11 x 2
1880P	PH2, PH3
1880S	8 x 1.2, 10 x 1.6
414810M, 414810S	4112
1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
1900	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32
1970	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32
1143	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
1930	8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 17x19, 19x22
1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
1421	PH2x38, PH1x80, PH2x100, PH3x150
1422	3x75, 4x100, 5.5x100, 6.5x100, 10x200, 6.5x38
1423	T6x48, T7x48, T8x75, T9x75, T10x75, T15x75, T15x250, T20x100, T20x250, T25x100, T25x250, T27x100, T30x125, T30x250
	PH2x300
	6.5x300
1160M	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
115H	8, 10, 13
115345R	9CZ101
48280180	43280212
43240115Y	7540208G
7510208G	7550208G
7520208G	7530208G
611106	623107
631108	631911C
601110R	631405
651610C	
67HS07	68SB07
67HB07	68SS07
7610405	
7621706, 7622007	
7640305, 7640406, 7640565, 7640607	
782130	
9DC23	212118
796204	796304

\* Garantie illimitée dans le temps, hors outils de frappe, outils de mesure, outils électriques, extracteurs, brosse métallique et limes.



# MOBILIER ET COMPOSITIONS D'OUTILS

## COMPOSITION 263 OUTILS

934263MRED

1/4" + 1/2"

1 597€<sup>0</sup>



Contenu

2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	1061	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
2375M	4, 5, 6, 7, 8	1147R	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
275555G		257145	
245205F		2792	
222102, 222104		2177DF	
2142		4112	
1025P	PH1, PH2, PH3	1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
1025Z	PZ1, PZ2, PZ3	1461	PH2 x 75, PH2 x 100, PH3 x 150
1025H	3, 4, 5, 6	1421	PH2 x 38
1025U	T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	1462	5.5 x 100, 6.5 x 150, 8.0 x 175
1832H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12	1422	6.5 x 38, 3 x 75, 4x 100, 10.0 x 200, 12 x 250
1832T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	2121A18	
1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12	361115	320670
1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60	9TK112	
1636M	M6, M8, M10, M12	6CB21	672110
1836S	11 x 2.0, 9 x 1.6	9DC22	7951212
1836P	PH2, PH3	7713106	7734020
4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36	7909405M	7906320
4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24	792112	797107
402B	M16	651710C	6AB3175
4025	H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17	782180OS	
4023	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70	7640306G, 7640407G, 7640508G, 7640684G, 7640888G, 7641009G, 7641210G, 7641411G	
4026	M14, M12, M10, M8, M5	7610474G, 7610674G, 7610874G, 7611074G, 7612574G	
4027	T30, T40, T45, T50, T55, T60	7622284G	
4035	H6, H7, H8, H10	7622610GR	
4036	M8, M10, M12	786238	784315
4033	T40, T45, T50, T55, T60, T70	66HS07	66SB07
4148	414810M (10 mm), 414810S (5/16\"), 414808S (1/4\"	66HB07	66SS07
477310GS		611107	621106
445318F		631106	
429305, 429310		4791	


\* Garantie illimitée dans le temps, hors outils de trappe, outils de mesure, outils électriques et outils de coupe.

## COMPOSITION 281 OUTILS

932281MRED

1/4" + 1/2" + 3/4"

1 507€<sup>0</sup>



Contenu

2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12
2375M	E4, E5, E6, E7, E8	1636M	M6, M8, M10, M12
4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20	1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60
4435M	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24	1832H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
275555G		1832T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
2177NU		1836P	PH2, PH3
257145		1836S	9 x 1.6, 11 x 2
245205F		1880P	PH2, PH3
222102, 222104		1880S	8 x 1.2, 10 x 1.6
4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36	414810M, 414810S	4112
4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24	1461	PH1 x 75, PH2 x 100, PH3 x 150
4025	H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17	1462	5.5 x 100, 6.5 x 100, 6.5 x 150, 8 x 150, 8 x 175
4023	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70	611108	621106
4026	M5, M8, M10, M12, M14	631106	
4027	T30H, T40H, T45H, T50H, T55H, T60H	68HS07	68HB07
4035	H6, H7, H8, H10	68SS07	68SB07
4033	T40, T45, T50, T55, T60, T70	361112P	651110
4036	M8, M10, M12	782130OS	
402B	M16	764G	ø3, ø4, ø5, ø6, ø7, ø8, ø9, ø10, ø12, ø14, ø16
475510G		762G	18, 22 (x2)
445218F		761G	ø2.5, ø4, ø6, ø8, ø10
429305, 429310		763G	ø2, ø3, ø4, ø5
4791		761106A	7734020
414808S, 414810S, 414810M		9TK108, 9TK112	785116
6335M	33, 34, 35, 36, 38, 41, 46, 50	784310	782027
677820FS		786238	793204
625104, 625108, 625116		7711106A	7734020
6814		7909405M	9DC23
657220		797107	74408
1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32		
1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10		
1147R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H		
3204			

\* Garantie illimitée dans le temps, hors outils de trappe, outils de mesure, outils électriques et outils de coupe.

MOBILIER ET COMPOSITIONS D'OUTILS

SERVANTES D'ATELIER

**BUMPER**  
RFS XL  
series




**87G337HAKB**

853€<sup>D</sup>

SERVANTE D'ATELIER BUMPER RFS XL - 7 TIROIRS

hors 3,20€ HT d'éco-part.



Caractéristique	Dimensions (mm) L x P x H	kg
Total	1020 x 460 x 810	80
Total + roulettes de Ø 127 x 50.8 mm	1020 x 460 x 976	
5 tiroirs	850 x 390 x 80	
2 tiroirs	850 x 390 x 135	

\*RFS - Risk-Free System : système risque zéro

**PRO**  
series



Existe en 2 couleurs




**ST874347B(PG)**

630€<sup>D</sup>

SERVANTE D'ATELIER PRO - 7 TIROIRS


hors 2,48€ HT d'éco-part.



Caractéristique	Dimensions (mm) L x P x H	kg
Total	680 x 460 x 823	62
Total + roulettes de Ø 127 x 32 mm	680 x 460 x 953	
5 tiroirs	582 x 400 x 76	
2 tiroirs	582 x 400 x 156	

**BUMPER**  
series

Existe en 3 couleurs



**876347B(B/-G)**

844€<sup>D</sup>

SERVANTE D'ATELIER BUMPER - 7 TIROIRS

hors 2,64€ HT d'éco-part.



Caractéristique	Dimensions (mm) L x P x H	kg
Total	820 x 475 x 775	66.14
Total + roulettes de Ø 127 x 32 mm	820 x 475 x 940	
5 tiroirs	576 x 380 x 75	
2 tiroirs	576 x 380 x 154	

**BUMPER**  
RFS series



**8**  
TIROIRS



**876348GG**

984€<sup>D</sup>

SERVANTE D'ATELIER BUMPER RFS - 8 TIROIRS

hors 2,88€ HT d'éco-part.

Ouverture d'un seul tiroir à la fois afin d'éviter tout risque de basculement !



Caractéristique	Dimensions (mm) L x P x H	kg
Total	820 x 475 x 775	72.14
Total + roulettes de Ø 127 x 32 mm	820 x 475 x 940	
7 tiroirs	576 x 380 x 75	
1 tiroir	576 x 380 x 154	

\*RFS - Risk-Free System : système risque zéro



# MOBILIER ET COMPOSITIONS D'OUTILS

## MOBILIER D'ATELIER



Existe en 2 coloris

**874463BK(B/R)** 507 €<sup>D</sup>

**CHARIOT D'ATELIER 2 ÉTAGES + 3 TIROIRS** hors 1,52 € HT d'éco-part.




Bacs latéraux avec perforations permettant de suspendre des outils sur des crochets

Caractéristique	Dimensions (mm) L x P x H	kg
Total	765 x 490 x 760	38
Total + roulettes de Ø 127 mm	765 x 490 x 925	
3 tiroirs	576 x 380 x 75	



**874411B** 244 €<sup>D</sup>

**CHARIOT D'ATELIER 3 ÉTAGES** hors 0,92 € HT d'éco-part.



Caractéristique	Dimensions (mm) L x P x H	kg
Total	716 x 410 x 750	23.2
Total + roulettes de Ø 75 mm	716 x 410 x 855	
1 tiroir	569 x 275 x 75	



**87502P011** 438 €<sup>D</sup>

**ÉTABLI D'ATELIER** hors 1,92 € HT d'éco-part.



Caractéristique	Dimensions (mm) L x P x H	kg
Total	1525 x 700 x 1520	48



**87512** 1 693 €<sup>D</sup>

**ÉTABLI D'ATELIER AVEC ARMOIRE À RIDEAUX ET TIROIRS** hors 6,17 € HT d'éco-part.




Caractéristique	Dimensions (mm) L x P x H	kg
Total	1565 x 766 x 1403	130.1
Coffre à 3 tiroirs	668 x 313 x 270	
2 tiroirs	568 x 262 x 50	
1 tiroir	568 x 262 x 75	
Armoire à rideau	1565 x 203 x 603	

CHOISISSEZ le coloris de vos façades



CHOISISSEZ votre plan de travail



**87D11AK(G/B)** 3 122 €<sup>D</sup> hors 14,86 € HT d'éco-part. **87D11AK(G/B)S** 3 239 €<sup>D</sup> hors 14,86 € HT d'éco-part.



**87D11AK(G/B)L** 1 511 €<sup>D</sup> hors 7,45 € HT d'éco-part.



**87D11AK(G/B)R** 1 630 €<sup>D</sup> hors 7,45 € HT d'éco-part.



**87D11AK(G/B)T** 2 008 €<sup>D</sup> hors 9,12 € HT d'éco-part.

**87D11AK(G/B)LS** 1 576 €<sup>D</sup> hors 7,45 € HT d'éco-part.

**87D11AK(G/B)RS** 1 695 €<sup>D</sup> hors 7,45 € HT d'éco-part.

**87D11AK(G/B)TS** 2 051 €<sup>D</sup> hors 9,12 € HT d'éco-part.

Les modules EVAWAVE #6 ne logent pas dans les tiroirs de la servante (G/B)

MOBILIER ET COMPOSITIONS D'OUTILS

COFFRES MÉTALLIQUES



**8741710BG** 10+1 630€<sup>D</sup>  
hors 2,04€ HT d'éco-part.

COFFRE MÉTALLIQUE XL (EXTRA PROFOND)

3 tiroirs et la soute sont compatibles avec les modules #6 (560 x 375 mm)

Caractéristique	Dimensions (mm) L x P x H	
Total	660 x 455 x 483	51.2
1 soute	646 x 420 x 70	
6 tiroirs	169 x 410 x 48.5	
1 tiroir	169 x 410 x 154	
2 tiroirs	576 x 410 x 48.5	
1 tiroir	576 x 410 x 75	



**874116B** 6+1 323€<sup>D</sup> hors 1,00€ HT d'éco-part. **874119B** 9+1 394€<sup>D</sup> hors 1,20€ HT d'éco-part.

COFFRE MÉTALLIQUE TRANSPORTABLE


Caractéristique	Dimensions (mm) L x P x H	
874116B	Total: 660 x 307 x 374	25.4
	1 soute: 646 x 290 x 60	
	3 tiroirs: 170 x 275 x 50	
	2 tiroirs: 569 x 275 x 50	30.2
	1 tiroir: 569 x 275 x 75	
874119B	Total: 660 x 307 x 427	
	1 soute: 646 x 290 x 60	
	6 tiroirs: 170 x 275 x 50	
	2 tiroirs: 569 x 275 x 50	
	1 tiroir: 569 x 275 x 75	



**911000CR07** 1/4" + 3/8" + 1/2" 1 120€<sup>D</sup>  
hors 1,00€ HT d'éco-part.

Contenu		48.1
2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
2335S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"	
2235M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
2235S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"	
3330M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22	
3330S	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16"	
4330M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	
4330S	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"	
1900	8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 18 x 19	
5900	1/4" x 5/16", 3/8" x 7/16", 1/2" x 9/16", 5/8" x 11/16", 3/4" x 13/16", 7/8", 1"	
1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21	
5060	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1"	
1970	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19	
5970	1/4" x 5/16", 3/8" x 7/16", 1/2" x 9/16", 5/8" x 11/16", 3/4" x 7/8", 15/16" x 1", 1-1/16" x 1-1/8"	
1930	10 x 11, 12 x 14, 14 x 17	
1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	
1130S	3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"	
1421	PH0, PH1, PH2, PH2, PH3	
1422	3x75, 6.5x38, 6.5 x 100, 6.5x150, 8x175	
463516M, 463521R		
277955G, 377908G, 477910G		
2792, 3792, 4791		
2813, 3812, 4813, 222102, 222104		
322103, 322106, 425105R, 425110R		
345208F, 445215FR		
357108, 457210		
781116OS, 361108P, 361112P		
7621505, 7621706, 7622007, 7622410		
7640406, 7640607, 7640808, 7610506		
623107, 631106, 611107		
68SB07, 68SS07, 651110C		
68HS07, 68HB07		
601110R, 791112, 874116B		

219 PCS



Dimensions en pouces et métriques!



GARANTIE ILLIMITÉE\*




# MOBILIER ET COMPOSITIONS D'OUTILS

## CAISSES À OUTILS MÉTALLIQUES




**87A05A0KB** 55€<sup>D</sup> 5.6 kg

CAISSE À OUTILS MÉTALLIQUE



**87408 XL** 111€<sup>D</sup> 6.7 kg

CAISSE À OUTILS MÉTALLIQUE



**902100MKB1** 1/4" + 1/2" 419€<sup>D</sup>

Contenu

- 2335M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- 4335M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
- 277155G 477910G
- 222104 4791 2142
- 1120MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
- 1025H H3, H4, H5, H6
- 1025P PH1, PH2, PH2, PH3
- 1025S 3, 4, 5, 6
- 1025Z PZ1, PZ2, PZ2, PZ3
- 1025T T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 1025U T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
- 425110 457212
- 75363 770225
- 1421 PH1x80, PH2x100, PH3x150
- 1422 5.5x100, 6.5x150, 8.0x175
- 1062 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
- 651710C 611107 621106
- 631106 794507 7909303M
- 9TA28A 87A05A0KB

100 PCS



GARANTIE ILLIMITÉE\*

1/4"

1/2"



470 x 220 x 260 mm



5 modules en mousse Evawave, finition carbone

\* Garantie illimitée dans le temps, hors cutter, mètre à ruban, lampe stylo et caisse à outils.

**902076MR** 76 PCS 388€<sup>D</sup>

+12

**902089MR03** 88 PCS 516€<sup>D</sup>

+7

**902083MR** 83 PCS 514€<sup>D</sup>

Contenu

- 4335MR 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 475510G 4791R
- 463521R 425105R, 425110R
- 457212 445218FR 422302R
- 1062 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
- 1900 6 x 7, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 13, 17x19, 22 x 24
- 1120MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
- 1147 T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
- 1421 PH2 x 38, PH3 x 150
- 1422 3 x 75, 5 x 100
- 611107 631106 651610C
- 782180 361108R 791112 87402

GARANTIE ILLIMITÉE\*

1/2"



470 x 220 x 260 mm

Les différences entre les 2 modèles sont notées en gras.

**902091MR** 91 PCS 524€<sup>D</sup>

+12

**902103MR07** 103 PCS 649€<sup>D</sup>

+7

**902098MR1** 98 PCS 608€<sup>D</sup>

Contenu

- 4335MR 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 475510G 4791R
- 463521R 425105R, 425110R
- 457212 445218FR 422302R
- 1062 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 1120MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
- 1147 T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
- 1421 PH0 x 60, PH1 x 100, PH2 x 100, PH3 x 150
- 1422 3 x 75, 4 x 100, 5 x 75, 5.5 x 125, 6.5 x 150, 8 x 175
- 611107 631106 651610C
- 623208 643110 601110R
- 782180 361112R 791112
- 2x115, 3x125, 4x150, 5x165, 6x180, 8x200, 12x230, 14x250
- 20x175, 26x300 7909303C 87402

INCLUS DANS 902089MR03 / 902103MR07

Contenu

- 1812MR 1080 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24

INCLUS DANS 902083MR / 902098MR1

Réversible

Contenu

- 3732M 8, 10, 11, 12, 13, 17, 19

\* Garantie illimitée dans le temps, hors mètre à ruban, lame de scie, outils de frappe et caisse à outils

## MOBILIER ET COMPOSITIONS D'OUTILS

### COFFRETS EMPILABLES MODULABLES




KING TONY a conçu ses coffrets empilables pour faire face à différentes situations de travail dont les besoins en outillage varient.

Avec les coffrets empilables et modulaires, il est plus facile d'emporter ses outils.

Finis les multiples allers-retours entre le véhicule et le chantier ! Les coffrets empilables et modulaires permettent de gagner en temps, en énergie et en efficacité.



Repérez en un clin d'œil le contenu du coffret grâce aux 4 portes-étiquettes (2 frontaux et 1 de chaque côté).




Fixation des coffrets sécurisée par 2 attaches latérales



Deux poignées robustes et ergonomiques facilitent le transport ; l'une située sur le couvercle et l'autre à l'avant du coffret.




MODULAR STACKING BOX  
**Ms**  
BOX



Assemblez facilement plusieurs coffrets grâce à l'attache Locking, déverrouillable d'une seule main en la faisant pivoter à 90°.



Support avec quatre roulettes pivotantes dont deux avec frein intégré.



Couvercle conçu pour y fixer un organisateur d'outils, constitué d'1 ou 2 panneaux



**S** | 874051 | 49€<sup>D</sup>  
456 x 372 x 115 mm



**M** | 874052 | 56€<sup>D</sup>  
456 x 372 x 155 mm



**L** | 874053 | 69€<sup>D</sup>  
456 x 372 x 262 mm



**874059** | 69€<sup>D</sup>  
655 x 490 x 170 mm



GARANTIE ILLIMITÉE\*



35 PCS

**9052001MRV** | 529€<sup>D</sup>

#### COFFRET D'OUTILS POUR ÉLECTRICIEN

Contenu	
	1471 PH0 x 75, PH1 x 100, PH2 x 100
	1472 3 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150
	1120MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
	6CB02
	7909505M
	3611VE08
	6CB21
	671606A
	621606A
	633608A
	631808A
	614608A
	651110
	361110R
	7622308, 7621010
	7821500S
	9CJ1120
	631108
	67A107
	67B355
	6AG1120
	874052



GARANTIE ILLIMITÉE\*

1/4"

1/2"

112 PCS

**9052002MRV** | 1/4" + 1/2" | 459€<sup>D</sup>

#### COFFRET D'OUTILS "LES INDISPENSABLES"

Contenu	
	2335M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	4335M 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32
	275555G
	477310GS
	2179DF
	425110R
	2792
	4791
	1120MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
	20002UB
	1147R T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H
	1025H H3, H4, H5, H6
	1025P PH1, PH2 x 2, PH3
	1025S 3.0, 4.0, 5.0, 6.0
	1025T T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
	1025U T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
	1025Z PZ1, PZ2 x 2, PZ3
	75363
	770225
	2142
	∅ 4 x 120
	15 x 125
	3 x 120
	∅ 4 x 150
	5 x 130
	7821300S
	1062 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22
	361110R
	631108
	651110
	621106
	611107
	6AB3175
	9TA281
	7909505M
	874052

\* Garantie illimitée dans le temps, hors outils de frappe, mètre à ruban, lampe stylo et coffret.



MOBILIER ET COMPOSITIONS D'OUTILS


MOBILIER NOMADE

**874516BA** 512€<sup>D</sup>

**SERVANTE MODULABLE**

600 x 369 x 988 mm

hors 1,72€ HT d'éco-part.



*Simplifiez vos déplacements !*



**951164MRE2**

1/4" + 1/2"

1 318€<sup>D</sup>

**SERVANTE MODULABLE COMPLÈTE 164 PIÈCES**

EVAWAVE 485 x 320 mm

hors 1,72€ HT d'éco-part.

874516BA

164 PCS

GARANTIE ILLIMITÉE\*

Contenu



2335M	5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
4375M	E8, E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
4235M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
27555G	475510G
2178DF	257145
222302, 222304	425105, 425110
2792	4791
2813	4813
2142	
1025P	PH1, PH2, PH3
1025Z	PZ1, PZ2
1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
1025H	H3, H4, H5, H6
4033	T20, T25, T27, T30, T40, T50, T55, T60, T70
4035	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19
1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8
1147R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H
1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
2121	320670
1422	3x75, 4x100, 5.5x125, 6.5x38, 6.5x150, 8x175, 10x200, 12x250
1421	PH1x80, PH2x38, PH2x100, PH3x150
782130OS	
7621706, 7622007	7610405
7640305, 7640406, 7640565, 7640607	
651710C	611108
621106	631106
68SB07	68SS07
67HB07	67HB07

\* Garantie illimitée dans le temps, hors outils de frappe et servante d'atelier



**87A08**

36€<sup>D</sup>

**CAISSE À OUTILS MÉTALLIQUE ET PLASTIQUE**

Coque renforcée antichoc en polypropylène.



2.0 kg



GARANTIE ILLIMITÉE\*

42 PCS

**41542MRV**

1/2"

207€<sup>D</sup>

**CAISSE À OUTILS MÉTALLIQUE ET PLASTIQUE COMPLÈTE 42 PIÈCES**

Contenu

6.2

87A08	
4335M	10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
1062	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 24
1422	3 x 75, 5.5 x 100, 6.5 x 150
1421	PH0 x 60, PH1 x 100, PH2 x 100
1130M	H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
477110G	425105
361108R	611106
	4791

\* Garantie illimitée dans le temps, hors caisse à outils.

**902A026MR**

26 PCS

169€<sup>D</sup>

Contenu

1060	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24
1421	PH1 x 80, PH2 x 100
1422	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150, 8 x 175
764	Ø 2 x 30, Ø 3 x 40, Ø 4 x 50, Ø 5 x 50, Ø 6 x 50, Ø 8 x 50
786238	651610C
87A03AUS	361112R

**902A039MR**

39 PCS

1/2" 229€<sup>D</sup>

**INCLUS DANS 902A039MR**

Contenu

4335M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
4313MR01	477110G
	425106

GARANTIE ILLIMITÉE\*

LES ESSENTIELS



\* Garantie illimitée dans le temps, hors outils de frappe et caisse à outils.

# SERRAGE CONTRÔLÉ

LIVRÉS AVEC CERTIFICAT D'ÉTALONNAGE  
GARANTIE 1 AN



**CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE À USAGE INTENSIF**  
DIN ISO 6789 et ASME B107.300-2010.  
Conçue pour un réglage facile du couple.  
Précision du couple garantie à ±3% (sens horaire/CW).  
Inversion du sens de rotation par levier.  
Déclenchement en sens horaire (CW) et anti-horaire (CCW).

Réglage rapide du couple avec retour automatique

Poignée en caoutchouc confortable

	Carré conducteur	Capacité de couple Nm	Graduation	Nombre de dents	Longueur totale mm		
342621DG	1/4"	4-20 Nm	0.1 Nm	24	324	640	108 € <sup>B</sup>
342622DG	1/4"	2-10 Nm	0.1 Nm	24	281	560	105 € <sup>B</sup>
342623DG	1/4"	5-30 Nm	0.5 Nm	24	325	640	117 € <sup>B</sup>
343621DG	3/8"	4-20 Nm	0.1 Nm	24	324	640	108 € <sup>B</sup>
343622DG	3/8"	20-100 Nm	0.5 Nm	32	435	1300	130 € <sup>B</sup>
343623DG	3/8"	10-60 Nm	0.5 Nm	32	325	1300	121 € <sup>B</sup>
344621DG	1/2"	40-200 Nm	1 Nm	32	521	1590	134 € <sup>B</sup>
344622DG	1/2"	60-340 Nm	2 Nm	32	613	1810	138 € <sup>B</sup>
344623DG	1/2"	20-100 Nm	0.5 Nm	32	435	1590	130 € <sup>B</sup>
344624DG	1/2"	80-400 Nm	2 Nm	32	613	1970	128 € <sup>B</sup>
346621DG	3/4"	100-600 Nm	5 Nm	24	1048	5500	393 € <sup>B</sup>
346622DG	3/4"	150-800 Nm	5 Nm	24	1234	5600	496 € <sup>B</sup>
346623DG	3/4"	200-1000 Nm	5 Nm	24	1238	6150	530 € <sup>B</sup>
348621DG	1"	200-1000 Nm	5 Nm	24	1238	6150	532 € <sup>B</sup>



**34440A** 1/2" 34 €<sup>B</sup>

**CLÉ DE SERRAGE ANGULAIRE**

Le cadran permet à l'opérateur de serrer avec précision jusqu'à l'angle voulu.

Bras flexible et magnétique pour une meilleure adaptation contre les composants.

Plaque en composite transparente avec aiguille intégrée, protégeant le cadran de la saleté et de la graisse.

Échelle d'angle de 360°, marquée par incréments de 2° et par intervalles de 10° et 30°.

**348622DG** 1" 900 €<sup>B</sup>

**CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE À USAGE INTENSIF**  
DIN ISO 6789 et ASME B107.300-2010.  
Conçue pour un réglage facile du couple.  
Précision du couple garantie à ±3% (sens horaire/CW).  
Inversion du sens de rotation par levier.  
Déclenchement en sens horaire (CW) et anti-horaire (CCW).

1.85m

	Carré conducteur	Capacité de couple Nm	Graduation	Longueur totale mm	
348622DG	1"	300-1500 Nm	10 Nm	1850	12200

**34112DG** 1/4" 131 €<sup>B</sup>

**TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE**  
DIN ISO 6789 et ASME B107.300-2010  
Échelle laser facile à lire.  
Poignée ergonomique en caoutchouc.  
Alliage d'aluminium de haute qualité.  
Précision du couple à ±5%.

Réglage du couple par la bague bleue

	Carré	Capacité Couple cNm / Nm / in-lb	Graduation	Longueur totale mm	
34112DG	1/4"	1.5 - 6.5 Nm	0.1 Nm	196	475

**344171A** 1/2" 172 €<sup>B</sup>

**COFFRET D'ADAPTATEUR DYNAMOMÉTRIQUE ET ANGULAIRE ÉLECTRONIQUE**

Unités de mesure : Nm, in-lb, kg-cm, kg-m, ft-lb  
Température de fonctionnement : 10°C - 60°C  
Température de stockage : -20°C - 70°C  
Précision sens horaire et antihoraire : + ou - 2%

Contenu : 1/2" x 1/4" Adaptateur de contrôle, 1/2" x 3/8" Adaptateur dynamométrique et angulaire

Écran LED rétro-éclairé pour une lecture plus facile

Avertisseur visuel lors de l'obtention du couple

Corps pivotant jusqu'à 120° de chaque côté pour une lecture plus facile

Contrôlez le couple de votre clé dynamométrique avec l'adaptateur de contrôle

	Carré conducteur	Nm	Grad.	ft.lb	kgf.m	Mémoire
344171A	1/2"	40-200 Nm	0.1 Nm	29.5-147.5 ft.lb	4.08-20.38 kgf.m	10

## Multiplicateurs de couple

**3468805A** 5:1 480 €<sup>B</sup>

**MULTIPLICATEUR DE COUPLE 5:1**  
Précision du couple à ± 5%. 7.4 kg.

540 Nm max. 3/4" / 2700 Nm max. 1"

2 styles de barre de réaction (droite et coudée).

**3448826** 26:1 1835 €<sup>B</sup>


**MULTIPLICATEUR DE COUPLE 26:1**  
Précision du couple à ± 5%. Fonction anti-retour de force. 8.9 kg.

173 Nm max. 1/2" / 4500 Nm max. 1"


2 styles de barre de réaction (droite et coudée).

⚠ S'utilise avec des douilles à chocs. Ne pas utiliser avec un outil énergisé (clé à chocs...). Ne pas utiliser avec une rallonge.

# EXTRACTEURS



Serrage rapide et précis



**7962B**

### EXTRACTEUR UNIVERSEL À 2 GRIFFES

Pour une extraction intérieure et extérieure. Griffes coulissantes et interchangeables.

	A	B	C	D1	D2	E	Puissance	mm	kg	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Tonnes			
7962B05	100	3.8	14.5	130	60-160	21	5 T	17	1.15	79 € <sup>B</sup>
7962B06	150	4.6	23	150	85-200	30	6 T	22	2.98	129 € <sup>B</sup>



**79621805C** 199 €<sup>B</sup>

**79621810C** 225 €<sup>B</sup>

### COFFRET D'EXTRACTEURS À 2 GRIFFES MULTI-UTILISATION

Pour extraction intérieure, extérieure, par vissage, pour espaces réduits. Filetage fin. Griffes coulissantes. 4 griffes additionnelles. 1 adaptateur de protection de la pointe.

	mm	mm	mm	mm	Puissance	kg
					Tonnes	
79621805C	17	173	140	9/16"x12h	5 T	2.7
79621810C	22	250	182	3/4"x12h	10 T	6.0



Griffes auto-centrées

**79631301ALT** 161 €<sup>B</sup>

**79631307ALT** 295 €<sup>B</sup>

### EXTRACTEUR À 3 GRIFFES ARTICULÉES

Pour une extraction extérieure. Version extra long. Filetage fin.

Convertible en 2 ou 3 griffes

	mm	mm	Puissance	mm	kg
			Tonnes		
79631301ALT	105	110	1 T	12	1000
79631307ALT	225	240	7 T	19	6500



12 PCS

**9BA21** 132 €<sup>B</sup>

### COFFRET DE POTENCE ET DÉCOLLEURS

- CONTENU :
- 1 potence
  - 1 décolleur 30-50 mm
  - 2 tirants (102 mm)
  - 2 rallonges pour tirants (102 mm)
  - 1 décolleur 50-75 mm
  - 2 tirants (127 mm)
  - 2 rallonges pour tirants (127 mm)
  - 1 vis de pression de 175 mm



25 PCS

**9BA01** 1/2" 373 €<sup>B</sup>

### COFFRET D'EXTRACTEUR HYDRAULIQUE

Multifonction avec décolleur en acier forgé et extracteur d'engrenage à griffes. Jusqu'à 10 tonnes de puissance de traction hydraulique. Le design spécial du décolleur permet d'utiliser l'extraitur même dans les espaces les plus étroits.

3 en 1



Potence et décolleur Extracteur à 2 griffes Extracteur à 3 griffes

CONTENU :

- 1 potence
- 1 décolleur 75-105 mm
- 2 tirants (255 mm)
- 2 rallonges pour tirants (255 mm)
- 1 vérin hydraulique de 10T
- 1 pièce pour vérin
- 1 adaptateur central
- 1 support pour 3 griffes
- 1 support pour 2 griffes
- 3 griffes de 102 mm (4")
- 3 griffes de 152 mm (6")
- 3 griffes de 203 mm (8")
- 1 rallonge de 25 x 51 mm (1"x2")
- 1 rallonge de 25 x 102 mm (1"x4")



**9BE5681** 18-22 74 €<sup>B</sup>

### EXTRACTEUR DE ROTULES SUR AXE

Pour une extraction de rotules de direction et de suspension. Universel.

	C	A	B	D	kg
	mm	mm	mm	mm	
9BE5681	18-22	97	50	19	25



17 PCS

**9BQ01** 155 €<sup>B</sup>

### COFFRET D'EXTRACTEURS DE MOYEURS AVEC MASSE À INERTIE

3-en-1 : traction intérieure, traction extérieure, débosselage. Utilisé pour extraire les moyeux, les essieux, les roulements ou enlever les bosselures, etc.

- CONTENU :
- 1 poignée en T de 500 mm
  - 1 masse de 2.2 kg (5 lb)
  - 1 extracteur d'essieux
  - 1 extracteur de moyeux
  - 1 crochet
  - 1 adaptateur pour pince étou
  - 1 outil de débosselage
  - 1 centreur à vis (6 pans 19 mm x 5/8" x 18UNF x L140 mm)
  - 1 support pour 2 griffes
  - 1 support pour 3 griffes
  - 1 écrou réglable
  - 3 extracteurs de bras de 3.5"
  - 3 jeux de vis et écrous

Une masse coulissante de 2.2 kg associée à une poignée en T de 500 mm pour plus de puissance



5 PCS

**11205SQ** 13 €<sup>B</sup>

### COFFRET D'EXTRACTEURS DE GOUJONS CONIQUES

Pour une extraction des goujons intérieurs.

À utiliser avec :



Contenu	kg
3911ML	0.1
3740ML	0.1
3912M	0.1

Contenu M3-M6, M6-M8, M8-M11, M11-M14, M14-M18




5 PCS

**11406SQ** 16 €<sup>B</sup>

### COFFRET D'EXTRACTEURS DE VIS À DOUBLE EXTRÉMITÉ

Pour le retrait de vis abîmées, cassées, rouillées, bloquées. À utiliser avec une perceuse énergisée. Percez un trou sur une vis endommagée, puis extrayez-la en utilisant l'autre extrémité de l'extraitur. Contient 5 extracteurs de 2 à 12 mm pour répondre aux situations les plus courantes. Fabriqués en HSS de haute dureté pour des percages plus faciles et plus rapides.



Contenu	Ø H1	Ø H2
Ø HSS #0	#0	2.5
Ø HSS #1	#1	3.0
Ø HSS #2	#2	3.5
Ø HSS #2	#2	3.5
Ø HSS #3	#3	4.0
Ø HSS #4	#4	6.0

# HYDRAULIQUE ET LEVAGE



GARANTIE 2 ANS

## CRIC BOUTEILLE HYDRAULIQUE À VÉRIN À 1 ÉTAGE ET REHAUSSE

- Tous les modèles peuvent être utilisés de -20 °C à 70 °C.
- Peut également être utilisé comme cylindre de pression en position horizontale.
- Le piston de pompe doit être positionné sous le cric.
- Soupape de sûreté intégrée.
- Poignée de pompe galvanisée.
- Avec rehausse sur colonne pour une exploitation optimale de la longueur de course.



	Capacité (Tonnes)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur maximum (mm)	Levage hydraulique (mm)	Colonne (mm)	kg	
9TY111035A	3.5 T	172	372	112	88	3,7	69 € <sup>B</sup>
9TY11105A	5 T	212	468	146	110	4,9	73 € <sup>B</sup>
9TY11110A	10 T	220	483	148	115	7,3	109 € <sup>B</sup>
9TY11115A	15 T	231	498	154	113	9,8	131 € <sup>B</sup>
9TY11120A	20 T	241	521	165	115	13,1	160 € <sup>B</sup>



Soutenez toujours le véhicule à l'aide de chandeliers avant toute opération sous celui-ci. Il est interdit de séjourner dans, sur et sous le véhicule lorsqu'il est soulevé ou soutenu uniquement par un cric.



GARANTIE 2 ANS

## JEU DE 2 CHANDELLES STANDARDS

- Réglables sur plusieurs hauteurs.
- Robustesse garantissant une stabilité maximale et une longue durée de vie.

	Capacité (Tonnes)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur maximum (mm)	kg	
9TY32103A	3 T	375	555	4,45	93 € <sup>B</sup>
9TY32105A	5 T	395	665	11,4	247 € <sup>B</sup>
9TY32110A	10 T	630	980	22	493 € <sup>B</sup>
9TY32115A	15 T	625	980	25	647 € <sup>B</sup>

## 9TY133A25AB

352 €<sup>B</sup>

### CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE

Régulateur de vitesse hydraulique. Profil plat.

GARANTIE 2 ANS

Double pompe pour un levage plus rapide.

	Capacité (Tonnes)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur maximum (mm)	kg
9TY133A25AB	2.5 T	90	530	33,8



GARANTIE 2 ANS

## 9TY621AB

64 €<sup>B</sup>

### ÉQUILIBREUR DE CHARGE

- Facilite la manipulation et le positionnement du moteur.

	Capacité (kg)	Longueur (mm)	kg
9TY621AB	680	400	5,5

## 9BJ2070 new


480 €<sup>B</sup>

### TRAVERSE SUPPORT MOTEUR

Permet de soutenir le moteur ou la boîte de vitesses lors de l'entretien des voitures et des véhicules utilitaires légers. Idéale pour changer la courroie de distribution, l'embrayage, l'alternateur, etc.



	Capacité (kg)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	kg
9BJ2070	250	200	1060	500	12




## 9TY61105AB

179 €<sup>B</sup>

### TRAVERSE SUPPORT MOTEUR

- Permet de maintenir le moteur ou la boîte de vitesses lors du démontage.
- Pieds orientables.
- Patins antidérapants en caoutchouc.

GARANTIE 2 ANS



	Capacité (kg)	Longueur (mm)	kg
9TY61105AB	500 kg	1500	22

## 9TYVS1 new

390 €<sup>B</sup>

### SELLE DE SOUTIEN




Collier tendeur à cliquet 25 x 130 mm

Conçue pour faciliter le démontage et le positionnement de la boîte de vitesses sur les voitures et les véhicules utilitaires légers.

Peut également servir de support pour retirer et positionner des éléments du moteur, de façon sécurisée pour l'opérateur. Préconisée pour intervenir sur les composants lourds ou encombrants situés sous le véhicule, tels que les réservoirs d'essence, les arbres de transmission, les berceaux moteur, les pots d'échappements et les différentiels.

	Capacité (kg)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	kg
9TYVS1	150	300	450	310	8



Adaptateurs pour vérin : Ø 25, Ø 30, Ø 35 mm



## 9TY135150AB

267 €<sup>B</sup>

### SUPPORT MOTEUR

- Pour des interventions sur moteurs démontés.
- 4 bras réglables (écartement et inclinaison).
- Support orientable à 360°.
- 5 roues dont 3 directionnelles et 2 avec freins.



GARANTIE 2 ANS



• Pliable

## HYDRAULIQUE ET LEVAGE

Structure  
**GARANTIE 10 ANS**  
Système hydraulique  
**GARANTIE 3 ANS**

Pour obtenir un tarif sur ce produit, merci de contacter votre revendeur.



### 9HYCR2

#### CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE

- Solide et pratique grâce à la poussée de levée directe sur le vérin avec peu de débattements
- Cadre large et robuste, pour une meilleure stabilité, en acier à haute résistance
- Soupape de sûreté intégrée pour empêcher toute surcharge
- Contrôle précis et sans danger à l'abaissement
- Dispositif d'homme mort à main pour une sécurité optimale à l'abaissement
- Protection totale du vérin et des organes principaux du cric
- Poignée ergonomique
- Dispositif de blocage de la poignée
- Protection des 2 roues directrices
- Pédale "Quick-lift" pour une levée aisée et rapide jusqu'au point souhaité
- Roulettes silencieuses à joint torique en polyuréthane pour protéger le sol de l'atelier.



Pédale "Quick-lift"



Roulettes silencieuses



OPTION 9HYCRA1



Capacité (Tonnes) 2 T  
Hauteur mini. (mm) 80  
kg

9HYCR2 2 T 80 31

Structure  
**GARANTIE 10 ANS**  
Système hydraulique  
**GARANTIE 3 ANS**

Pour obtenir un tarif sur ce produit, merci de contacter votre revendeur.



### 9HYCH125H

#### CRIC HYDROPNEUMATIQUE

- Poignée inclinable.
- Protection des gaines pneumatiques dans la poignée.
- Protection intégrale du système hydropneumatique.
- Piston à chromage dur pour une longue durée de vie.
- Dispositif d'homme mort pour une sécurité optimale lors de l'abaissement et au levage.
- Soupape de sûreté intégrée pour empêcher toute surcharge.
- Inclus : 2 rallonges (50/100 mm).




Rallonge de 250 mm

OPTION 9HYCHR25



Selle de Ø 145 mm

OPTION 9HYCHOP1



Capacité (Tonnes) 25 T  
Pression d'alimentation (bar) 9 - 12  
Conso. d'air (L/min) 350  
kg

9HYCH125H 25 T 9 - 12 350 71

Structure  
**GARANTIE 10 ANS**  
Système hydraulique  
**GARANTIE 3 ANS**

Pour obtenir un tarif sur ce produit, merci de contacter votre revendeur.

### 9HYP40

#### PRESSE HYDRAULIQUE À MAIN

- Longueur de course de 300 mm pour les tâches exigeantes
- Deux blocs en V inclus
- Soupape de sûreté intégrée pour empêcher toute surcharge
- Sabot de pression amovible pour le montage de différents mandrins
- Cadre et plateau de presse entièrement soudés en acier à haute résistance pour une longue durée de vie



Vérin à glissement latéral.



Table de presse réglée par un treuil.



Vitesse élevée à commande pneumatique double effet à pied laissant les deux mains libres pour une mise en place rapide et précise.



Approche pneumatique, finition manuelle (12 bars max.)

Ø 10, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 30 mm



OPTION 9HYPA3



OPTION 9HYPP40

OPTION 9HYP1400  
Traction par chaîne pour le levage/abaissement du plateau à l'aide du vérin.

Capacité (Tonnes) 40 T  
Largeur L3 (mm) 1190  
Hauteur H5 (mm) 1740  
Longueur de course L11 (mm) 300

9HYP40 40 T 1190 1740 300

Largeur entre les pieds L12 (mm) 850  
Profondeur entre les pieds P1 (mm) 215  
Hauteur libre H6 (mm) 85 - 785  
kg

850 215 85 - 785 425

Structure  
**GARANTIE 10 ANS**  
Système hydraulique  
**GARANTIE 3 ANS**

Pour obtenir un tarif sur ce produit, merci de contacter votre revendeur.

### 9HYCM15V2

#### CHARIOT PORTE-ROUES HYDRAULIQUE

- Pour un remplacement rapide et ergonomique des grandes roues, même à sculptures profondes.
- Une personne seule peut manipuler un pneu sans avoir besoin d'aide.
- Bonne maniabilité grâce aux quatre grandes roues robustes et pivotantes.
- Support de sécurité robuste pour une fixation rapide de la roue durant le transport.

#### MANIVELLE

Système de rotation de la roue simplifié grâce à sa manivelle. Elle entraîne le rouleau cranté pour permettre à la roue de rouler sur elle-même.

EXCLUSIVITÉ 9HYCM15V2



Lever avec système hydraulique pour contrôler l'écartement des rouleaux entraînant la levée et l'abaissement de la roue.



Système de maintien et d'alignement de la roue



Sécurité optimale de l'utilisateur



Rouleau cranté permettant à la roue de rouler sur elle-même

Capacité (tonnes) 1.5 T  
Longueur (mm) 1635  
Largeur (mm) 1030  
Hauteur (mm) 1480

9HYCM15V2 1.5 T 1635 1030 1480

Longueur des rouleaux (mm) 690  
Distance entre les rouleaux (mm) 900 - 1650  
Diamètre des rouleaux (mm) 85  
Dimensions des roues (mm) Ø 1000 - 2400  
Manivelle incluse  
kg

690 900 - 1650 85 Ø 1000 - 2400 incluse 216

**MANIABILITÉ INÉGALÉE !**

## MÉCANIQUE

### VIDANGE - FILTRATION



**3204** Ø60~140 18€<sup>B</sup>

**CLÉ À CHAÎNE POUR FILTRE À HUILE**  
Longueur : 225 mm.



**320560** Ø60~160 56€<sup>B</sup>

**CLÉ À DOUBLE CHAÎNE POUR FILTRE À HUILE**  
Manche flexible pour endroits difficiles d'accès. Ouverture de la chaîne sur simple pression de la tête.



**158609** 9,15€<sup>B</sup>

**CLÉ POUR BOUCHON DE VIDANGE**  
Dimensions 8 et 10 mm. Longueur : 230 mm. Finition chromée. 320 g.



**320670** Ø60~180 30€<sup>B</sup>

**CLÉ À SANGLE POUR FILTRE À HUILE**  
Capacité: 60-180mm. Longueur: 295mm. Longueur de la sangle: 830mm. Convient pour les filtres à huile et tous types de tuyaux. Sangle en nylon haute résistance pour plus d'adhérence. Poignée en alliage d'aluminium. 285g.



**9AE32110** Ø60~110 14€<sup>B</sup>

**9AE32155** Ø110~155 19€<sup>B</sup>

**CLÉ À SANGLE MÉTALLIQUE POUR FILTRE À HUILE**



**9AE33110** Ø65~110 23€<sup>B</sup>

**CLÉ À SANGLE MÉTALLIQUE POUR FILTRE À HUILE**  
Sangle métallique poinçonnée pour une meilleure accroche autour du filtre. Poignée conçue pour plus de confort. Support de blocage dentelé.



**9AE6030** Ø65~120 176€<sup>B</sup>

**COFFRET DE CLÉS COIFFES POUR FILTRE À HUILE**

Coffret universel.

- 1 clé auto-serrante extra plate 9AE42 (65-120 mm)
- 1 adaptateur 1/2" F vers 3/8" M
- 28 clés coiffes 1/2" (65-108 mm)

30 PCS

3/8" 1/2"



**9AE43** Ø75~120 26€<sup>B</sup>

**CLÉ AUTO-SERRANTE POUR FILTRE À HUILE**

Carré d'entraînement 3/8". Adaptateur 1/2" F vers 3/8" M. Structure renforcée. 603,5 g.



**9AE52** Ø60~80 71€<sup>B</sup>

**9AE52110** Ø80~110 112€<sup>B</sup> **new**

**CLÉ AUTO-SERRANTE POUR FILTRE À HUILE**

Carré d'entraînement 1/2". Finition et protection anti-rouille.



### ROUES



20 PCS

**new**

**COFFRET DE DOUILLES POUR ÉCROUS ANTIVOLS**

Ce coffret permet aux garagistes professionnels d'entretenir des roues équipées d'écrous antivols. En chrome-molybdène (CrMo). Finition : alliage d'acier chromé. Entraînement 6 pans de 17 mm.

**9BW0120 VW** 235€<sup>B</sup>

Permet d'installer et de retirer les écrous antivols de la plupart des modèles VW.

Contenu 2.9

- #521, #522, #523, #524, #525, #526, #527, #528, #529, #530, #531, #532, #533, #534, #535, #536, #537, #538, #539, #540

**9BW0220 BMW** 220€<sup>B</sup>

Permet d'installer et de retirer les écrous antivols de la plupart des modèles BMW.

Contenu 1.94

- #041, #042, #043, #044, #045, #046, #047, #048, #049, #050, #051, #052, #053, #054, #055, #056, #057, #058, #059, #060



**9BM2210A** 85€<sup>B</sup>

**GONFLEUR DE PNEUS 3 EN 1**

Manomètre à membrane. Précision : ANSI B401.1. Boîtier en caoutchouc pour protéger le manomètre des chocs. 3 fonctions sur la poignée : vérification de la pression, dégonflage, gonflage. Flexible en caoutchouc de 400 mm pour les hautes pressions. Mandrin à air standard adapté aux voitures. Mandrin à air long pour les vannes difficiles à atteindre : adapté aux camions, autobus et tracteurs. Plage de pression : 0-15 Bars (0-220 PSI). Le crochet intégré permet un rangement facile. Entrée d'air : 1/4". Tuyau d'air : 3/8". 600 g.



**3488A03MP** 150€<sup>B</sup>

**MULTIPLICATEUR DE FORCE 1 :47**

Idéal pour le desserrage des écrous de roues de poids lourds, de bus, d'engins agricoles ou de travaux publics. Démultiplicateur de couple manuel. Compact et robuste, il est conçu pour une utilisation professionnelle. Avec douilles à chocs 1", 6 pans (32 et 33 mm). Ratio 1 :47. Couple maximum appliqué : 4700 Nm. 9,3 kg.



### TRAIN AVANT



**9BE52** Ø35~45 114€<sup>B</sup>

**DÉMONTAGE BIELLETTES AUTO-SERRANT**

Permet le retrait et la pose des rotules axiales de direction sans avoir à retirer la crémaillère. Permet de désolidariser la rotule de la biellette afin de changer l'orientation de la trajectoire de direction. Entraînement 6 pans. Capacité : 35-45 mm. Ø 90 mm. Longueur : 400 mm.




**9BH1000** **new** 199€<sup>B</sup>

**LEVIER D'EXERCICE SUR TRAIN AVANT**

Conçu pour retirer la tête du triangle inférieur de la fusée. Se positionne sous la caisse du véhicule. Évite le démontage de la fusée ou du triangle de suspension. Montage manuel, simple, rapide et sécurisé. Convient aux voitures et véhicules utilitaires légers.

	Capacité (kg)	Hauteur maximum (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Longueur max de la chaîne (mm)	kg
<b>9BH1000</b>	200	300	1000	130	250	6



Support en caoutchouc 120 x 80 mm

ATTENTION Max 20 Nm

## MÉCANIQUE

### MOTEUR



**9AC23154**

40€<sup>B</sup>

#### RODOIR À CYLINDRE

Pour rodage et polissage des cylindres moteur de 50 mm à 175 mm. Réglage facile de la tension du ressort. Pierre de rodage facile à changer. Pierre de rodage à grain moyen 220.

700 g



**9AA31**

68€<sup>B</sup>

#### PINCE FLEXIBLE POUR COLLIER AUTO-SERRANT

Flexible de 630 mm. Pour les accès difficiles. Pour la dépose des colliers de durite.

528 g



**9AA32** new

99€<sup>B</sup>

#### PINCE FLEXIBLE POUR COLLIER AUTO-SERRANT

Flexible de 700 mm. Pour la dépose des colliers de durite. Tête fine. Idéale pour les accès difficiles. Convient aux voitures universelles, en particulier VW, Ford, Nissan.

755.6 g



**9AF113**

27€<sup>B</sup>

#### JEU DE PINCES POUR DURITES

Mâchoires réglables pour ne pas abîmer les durites. Pour les durites de 15 à 60 mm. Convient pour le blocage des durites de radiateurs, chauffages, carburants, liquides de refroidissement et de freins.

Contenu

0.24

Ø22.4 x 155, Ø35.4 x 185, Ø65.2 x 253 mm



**9BB13**

79€<sup>B</sup>

#### PINCE POUR COLLIER DE SOUFFLET

Pince pour les colliers de serrage sur acier inox, de l'arbre de transmission (cardan). Peut être utilisée avec une clé dynamométrique de 3/8". Pour Audi, VW, Ford et Opel. Capacité : 45 mm. Longueur : 278 mm. Poids : 887 g.



**9BP21**

38€<sup>B</sup>

#### PINCE POUR COLLIER D'ÉCHAPPEMENT

Convient pour Citroën / Peugeot. Blocage de la pince en position ouverte. Capacité : 60 mm. Longueur : 300 mm.

### ACCESSOIRES




**87C23AB**

67€<sup>B</sup>

#### CHARIOT DE VISITE EN PLASTIQUE

Pratique, avec une poignée de transport et deux plateaux de stockage latéraux pour un accès facile aux petites pièces et outils. Appui-tête en mousse recouvert de vinyle pour plus de confort. 6 roulettes pivotantes. Longueur : 102 cm. Robuste : construction monobloc en plastique. Capacité de charge : 130 kg. Garde au sol : 6,35 mm. 5 kg.



**9CZ201**

5€<sup>B</sup>

#### BROSSE MÉTALLIQUE COURBÉE - FILS D'ACIER ONDULÉS

Garniture en fils d'acier ondulés non torsadés, pour un effet de brossage léger et souple. Pour les travaux de brossage tels qu'ébavurage, nettoyage, dérouillage, lissage, et exigeant de la souplesse. Pour la préparation des surfaces. Monture en acier. Poignée en plastique. Poids : 130 g.

### SUSPENSION



Ø 110-150 mm Ø 80-115 mm Ø 140-195 mm

**9BF31**

591€<sup>B</sup>

#### COFFRET DE COMPRESSEURS DE RESSORT D'AMORTISSEURS

Développé pour les suspensions Macpherson, avec 3 coupelles monoblocs interchangeables. Compatible : BMW, Ford, VW, Audi, Porsche, Saab, Opel, Volvo, Nissan, Honda, Mitsubishi, Subaru, Toyota. Couple max : 350 Nm. Puissance de compression : 450 kg / 4410 Nm. Capacité : 40-300 mm. Longueur : 460 mm. Poids : 15 kg.

8 PCS

### REFROIDISSEMENT



7 PCS

**9AM012**

366€<sup>B</sup>

#### TESTEUR UNIVERSEL DE PRESSION DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

Facilite la détection des fuites de radiateur. Design professionnel résistant aux hautes pressions. Contient 2 crochets pour remplacer rapidement les durites.

Convient aux véhicules universels (MB, GM, Jeep, Peugeot, Subaru, Chrysler, Acura, Mitsubishi, Nissan, Mazda, Toyota, Infiniti, Suzuki, Isuzu, Honda, Acura, Lexus, Volvo, Saab, Citroën, Renault, Fiat, Alfa, Mini Cooper, VW, BMW, Ford, Opel, Porsche, Audi, etc...)



Permet un changement rapide du liquide de refroidissement sous vide.

Plus besoin d'une multitude d'adaptateurs grâce au cône en caoutchouc qui vient épouser parfaitement tous les diamètres allant de 17 à 40 mm

## MÉCANIQUE

### FREINS



9BC23

221 €<sup>B</sup>

#### COFFRET DE REPOUSSE PISTON

Conçu pour entraîner une pression/rotation du piston dans l'étrier pour le passage de plaquettes neuves. Préviend les dommages au piston et de l'étrier.

#### CONTENU :

- 21 coupelles d'adaptation
- 3 plaquettes d'appui
- 1 repousse piston rotatif pour étrier 3/8" (droite)
- 1 repousse piston rotatif pour étrier 3/8" (gauche)
- 2 clés mâles 6 pans : 7 et 8 mm
- 2 poinçons : 5,5 et 6 mm
- 1 douille tournevis 6 pans 3/8" de 12 mm

Compatible pour BMW, Ford, VW, Audi, Porsche, Saab, Opel, Volvo, Jaguar, Citroën, Peugeot, Renault, Vauxhall, Lancia, Alfa Romeo, Fiat, Nissan, Honda, Subaru, Toyota, Mitsubishi.



9BC251A01

95 €<sup>B</sup>

#### REPOUSSE-PISTON DE FREINS PNEUMATIQUE

Version slim.

Conçu pour faciliter les opérations de changement de disques de freins.

L'outil peut être tourné vers la gauche ou vers la droite pour convenir aux pistons à filetage régulier et inversés.

L'outil pneumatique permet de remonter les pistons en appuyant simplement sur un bouton.



Plus d'espace de travail



Magnétique




6 PCS

9BC5001MR

110 €<sup>B</sup>

#### COFFRET DE CLÉS DE PURGE DE FREINS

Dimensions des clés : 7, 8, 9, 10, 11 mm. Idéal pour purger le système de freinage et le système d'embrayage hydraulique sans démonter les roues. Étaché interne en matériau de haute qualité pour améliorer la durabilité.



Clapet anti-retour intégré dans la clé empêchant le reflux de l'air dans le système de freinage.



Utilisation sur tout étrier de frein de véhicule, SUV, camionnette ou moto.



Clé et douille combinées pour faciliter le desserrage et le serrage.



Tube en silicone résistant aux liquides acides et alcalins, à la corrosion, à l'usure, ainsi qu'aux températures extrêmes.

### LUBRIFICATION

Utilisation à une seule main



9BU1432T 400 cc 50 €<sup>B</sup>

#### POMPE À GRAISSE À UNE MAIN

Capacité : 400 cc. Pression de travail : 310 bars (490 bars maximum). Bec fixe métallique et tuyau flexible. Poignée confortable. Longueur : 267 mm. 1,36 kg.




9BU241T 400 cc

43 €<sup>B</sup>

#### POMPE À GRAISSE À LEVIER

Capacité : 400 cc. Pression de travail : 310 bars (700 bars maximum). Bec fixe métallique et tuyau flexible. Poignée confortable. Longueur : 360 mm. 1,24 kg.

### NETTOYAGE



#### SOUFFLETTES PNEUMATIQUES

Buse en acier. Poignée en nylon.

	Longueur de la buse mm	Longueur totale mm	Entrée d'air pouces	Pression d'air bar	Consommation d'air L/min	Bruit DBA	Poids kg	
7990004	100	245	1/4"	6.2	350	85	200	8 € <sup>B</sup>
7990010	250	420	1/4"	6.2	350	85	240	10 € <sup>B</sup>
7990013	330	475	1/4"	6.2	350	85	260	11 € <sup>B</sup>
7990020	500	650	1/4"	6.2	350	85	300	13 € <sup>B</sup>



7998206



7998210

#### PISTOLETS PULVÉRISATEURS PNEUMATIQUES

Convient pour la pulvérisation d'une large gamme d'huiles, de produits de nettoyage et de liquides antirouille. Équipé d'une vanne de régulation de fluide / air.

	Capacité L	Pression d'air en travail bar	Entrée d'air pouces	Poids kg		
7998206	600	6.2 - 10.3	90 - 150	1/4"	600	23 € <sup>B</sup>
7998210	1000	6.2 - 10.3	90 - 150	1/4"	800	36 € <sup>B</sup>

# MÉCANIQUE

## CARROSSERIE

**9CF120** 33€<sup>B</sup>

**9CF110** 33€<sup>B</sup>

**9CF210** 28€<sup>B</sup>

**9CF241** 25€<sup>B</sup>

**9CF132** 28€<sup>B</sup>

**9CF240** 30€<sup>B</sup>

**9CF220** 28€<sup>B</sup>

**9CF230** 25€<sup>B</sup>

**9CF107** 232€<sup>B</sup>

**COFFRET DE FORMAGE**  
430 x 350 x 95 mm  
Contenu 7.5

9CF130 9CF110 9CF120  
9CF240 9CF220 9CF230 9CF210



**9CH212** **new** 201€<sup>B</sup>

**DÉBOSELEUR PNEUMATIQUE**

- Masse à inertie de 1,36 kg.
- 2 ventouses (120 et 150 mm).
- Vanne d'arrêt en laiton.
- Raccord pneumatique 1/4".
- Flexible de 325 mm.
- Échappement d'air par la poignée.
- Pression d'air en travail : 6.3 bar.
- Poids : 3,6 kg.



**9TY120040A** 4T 266€<sup>B</sup>

**COFFRET DE REDRESSAGE DE CARROSSERIE - 4 TONNES**

- Vérin 4 tonnes avec levier et flexible hydraulique
- Rallonges hydrauliques : 82, 125, 215, 418, 495 mm
- Pince hydraulique d'ouverture destinée à repousser les tôles enfoncées
- Base de poussée
- Jeu d'embouts de mise en forme des tôles



**9CJ16140** 11€<sup>B</sup>

**GRATTOIR PLAT À LAME INTERCHANGEABLE**  
Lame coupante interchangeable de 40 mm de large. Longueur totale : 235 mm. Poids : 145 g.



**JEU DE DÉPOSE GARNITURE**  
Idéal pour retirer pour les poignées intérieures de porte, les panneaux de porte et les garnitures de tableau de bord. Profil fin. Permet de dégriffer facilement les éléments de garniture de porte.



**9TY12010AB** 10T 408€<sup>B</sup>

**COFFRET DE REDRESSAGE DE CARROSSERIE - 10 TONNES**

- Vérin 10 tonnes avec levier et flexible hydraulique
- Rallonges hydrauliques : 127, 250, 456, 685 mm
- Pince hydraulique d'ouverture destinée à repousser les tôles enfoncées
- Base de poussée
- Jeu d'embouts de mise en forme des tôles

## ALTERNATEUR



**COFFRET D'EXTRACTEURS POUR POULIE DÉBRAYABLE D'ALTERNATEURS**  
Utilisé pour la pose et la dépose des poulies débrayables d'alternateurs. Compatible avec les marques : Bosch, Valeo, Magneti Marelli, Denso. Convient également pour VW, Audi, Citroën/Peugeot, Mercedes, Renault, BMW, Fiat, Ford, Toyota.

## BOUGIES



Pour bougie de moteur diesel. Douilles équipées d'une bille de retenue pour maintenir la bougie.



Convient aux bougies de préchauffage en acier et en céramique 3.5, 4.4, 5, 7, 8.5, 10, 11, 24 V. Affichage LCD. Protection en cas de court-circuit ou de charge inverse. Arrêt automatique : 110 secondes. 135 x 78 x 33 mm. 356 g.

# MÉCANIQUE

## BATTERIES



2 méthodes de test possibles :



9DC23

3~48V DC

12 €<sup>B</sup>

### CONTRÔLEUR DE TENSION

Teste les tensions de 3 à 48 V. S'utilise uniquement sur les circuits DC. Pince crocodile isolée avec câble de 150 cm. Poids : 52 g.



2 LED indiquent la polarité positive (+) ou négative (-).



9DC22

6~24V DC

8 €<sup>B</sup>

### TESTEUR DE CIRCUIT

Teste les tensions de 6 à 24 V. S'utilise uniquement sur les circuits DC. Capuchon de protection de l'aiguille. Câble de 90 cm. Pince crocodile. Corps en bronze. Poids : 50 g.



Ampoules remplaçables (24V 3W)



9DC242

6~24V DC

46 €<sup>B</sup>

### TESTEUR DE CIRCUIT À AFFICHAGE NUMÉRIQUE

Teste les tensions de 6, 12 et 24 V. S'utilise uniquement sur les circuits DC. Sonde robuste en inox permettant de savoir si le circuit est alimenté. Alimenté en électricité par la pièce qu'il teste, ce testeur fonctionne sans pile. Câble spiralé capable de s'étendre jusqu'à 3 mètres. Pince crocodile de grande taille avec isolation. Norme CE EN 61000-6-3(2007), EN 61000-6-1(2007). Ne pas utiliser sur les airbags.

Affichage LCD facilitant la lecture de la tension.



Positif



Négatif

### BOOSTERS DE DÉMARRAGE

Câbles de démarrage (double isolation), d'une longueur optimale et d'une extrême souplesse.

Les pinces sont munies d'une tresse de cuivre qui assure la diffusion du courant sur les deux mâchoires en bronze.

Batterie AGM au plomb pur, extrêmement performante.



Accès direct au fusible interne protégeant la batterie des courts-circuits (sur BO12241600 uniquement)

Voltmètre précis et lumineux qui indique le niveau de charge du booster.

La pince bleue est dotée d'une LED permettant une utilisation dans l'obscurité (sauf BO12700).



	BO12700	BO12800	BO12241600	BO241600
Dimensions (mm)	375x110x320	375x110x320	530x160x480	470x340x970
Voltage (DC)	12V	12V	12/24V	12/24V
Ampérage de démarrage (CA)	700A	800A	1600/800 A	3200/1600A
Ampérage de pointe (PA)	1860A	2370A	4740/2370 A	7750/3875A
Nombre de batteries	1	1	2	2
Longueur des câbles de démarrage (m)	1.30	1.30	1.35	1.95
Section du câble Radaflex® Welding (mm <sup>2</sup> )	25	25	35	70
Type de pinces	F600	650A	850A	850A
Longueur des pinces (mm)	160	190	215	215
Ouverture de pinces (mm)	40	35	54	54
Chargeur électronique automatique AC/DC	1.3A	2A	4A	7A
Câble de recharge à bord DC/12V	Oui	Oui	Sur demande	Sur demande
Sortie 12V	16A	16A	16A	16A
Signal d'inversion de polarité	Option	Option	Oui	Oui
Fusible interne	300A	300A	300A	500A
Poids (g)	9500	9500	20500	55000
	398 € <sup>D</sup>	495 € <sup>D</sup>	1 190 € <sup>D</sup>	2 475 € <sup>D</sup>



### De grandes marques européennes nous font confiance

CASE IH, CLAAS, DEUTZ-FAHR, FENDT, HURLIMANN, RENAULT TRUCKS, IVECO, JOHN DEERE, KUBOTA, LAMBORGHINI, MANITOU, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, SAME, VALTRA, VOLVO TRUCKS...

### De grands groupes européens nous font confiance

AGRA, API DOYEN, BERGERAT MONNOYEUR, BOUYGUES TP, CAP ALLIANCE, CARECO, CHAUSSON MATERIAUX, ESPACE EMERAUDE, GROUPE AUTO, ID RECHANGE, LE CLUB, RUBIX, SCAR, NGE, MANULOC...



kingtonyeurope.com

service-clients@kingtony.eu

+33 5 49 30 30 90



catalog.kingtony.eu



KING TONY Europe SAS au capital de 7 350 000 €. Siren 424 737 138 - FR 26 424 737 138. KING TONY se réserve le droit de modifier ou supprimer des références sans préavis.



Eco-participation relative au recyclage des éléments d'ameublement. Cette contribution financière est intégralement reversée à un éco-organisme agréé dans le but de financer le recyclage de ces produits. KING TONY France est adhérent à l'organisme VALDELIA qui a pour vocation de collecter et recycler les éléments d'ameublement. Taxe applicable en France métropolitaine et dans les départements et régions d'outre-mer (DROM).