



KING TONY
Enjoy your work

FR
€

2023

PROMOTIONS

N°2

jusqu'au 31 décembre

SQUAD

Nouvelle série
de servantes
d'atelier



RETROUVEZ

LES **INCONTOURNABLES** 3

vol.

AU MILIEU DE VOTRE CATALOGUE

SOMMAIRE

DOUILLES À MAIN p. 2 à 5

Cliquets et poignées articulées p. 2/3
Rails de douilles p. 3
Coffrets p. 4/5

DOUILLES À CHOCS p. 6

CLÉS À CHOCS PNEUMATIQUES p. 6

CLÉS p. 7/8

PINGES p. 9

TOURNEVIS, CLÉS MÂLES ET EMBOUTS p. 10/11

OUTILS POUR LA PLOMBERIE p. 12

OUTILS POUR L'ÉLECTRICITÉ ET L'ÉLECTRONIQUE p. 12 à 14

OUTILS ISOLÉS 1000 V p. 15

MARTEAUX ET OUTILS DE FRAPPE p. 16

OUTILS D'ATELIER p. 16/17

ÉCLAIRAGE p. 18/19

MOBILIER ET COMPOSITIONS D'OUTILS p. 20 à 34

Mobilier nomade p. 20/25/26
Coffres métalliques p. 26
Servantes d'atelier p. 27
Mobilier d'atelier p. 28
Modules en mousse Evawave p. 29/30
Compositions d'outils p. 31 à 34

SERRAGE CONTRÔLÉ p. 35/36

FORETS, TARAUDS, FILIÈRES p. 36

EXTRACTEURS p. 36/37

MÉCANIQUE p. 38 à 41

Lubrification p. 38
Nettoyage p. 38
Vidange - filtration p. 38
Train avant p. 38
Roues p. 39
Moteur p. 39
Accessoires p. 40
Refroidissement p. 40
Suspension p. 40
Freins p. 40
Carrosserie p. 41
Alternateur p. 41
Bougies p. 41

HYDRAULIQUE ET LEVAGE p. 42 à 44


CLIQUETS ET POIGNÉES ARTICULÉES

GARANTIE ILLIMITÉE

• Matériaux :
- corps en Cr-V
- carré conducteur en Cr-Mo

• Finitions :
- corps poli et chromé
- carré conducteur phosphaté noir

30% min. au dessus des normes DIN et ANSI




276B0225 87.6 mm 1/4" 30 €^B

JEU DE MINI CLIQUET PORTE-EMBOUTS ET PORTE-DOUILLES 1/4"



275245G 114 mm 1/4" 29 €^B

MINI CLIQUET À POIGNÉE ARTICULÉE ET À TÊTE ORIENTABLE




276955P 140 mm 1/4" 21 €^B

CLIQUET RÉVERSIBLE



277355GS 140 mm 1/4" 28 €^B

477310GS 250 mm 1/2" 33 €^B



275555G 140 mm 1/4" 29 €^B

375508G 200 mm 3/8" 27 €^B

475510G 250 mm 1/2" 30 €^B

CLIQUETS RÉVERSIBLES




277155G 130 mm 1/4" 23 €^B

377108G 200 mm 3/8" 30 €^B

477110G 200 mm 1/2" 31 €^B

CLIQUETS RÉVERSIBLES



446124G 450 ~ 600 mm 1/2" 43 €^B 1.18

POIGNÉE EXTENSIBLE À TÊTE ARTICULÉE



646240P 1020 mm 3/4" 117 €^B 3.90

POIGNÉE ARTICULÉE

846240P 1020 mm 1" 129 €^B 3.95

DOUILLES À MAIN

GARANTIE ILLIMITÉE

PENSEZ-Y ! 

11 PCS

91000M 15,50 €^B

JEU D'INSERTS AIMANTÉS POUR DOUILLES MÉTRIQUES

○ ○ Pour douilles métriques 6 pans ou 12 pans.

1 2 3

 91000M

Nouveau cliquet télescopique inclus 

+185 mm

4524MRV04KP 229 €^B  24 PCS **New**

Coffret 820003K (389 x 230 x 66 mm). EVA #8 (375 x 187 mm).

Contenu  5.08

○  4335M 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32

 125, 250  477322GS  4793  457212

23 PCS  3/8"

3523MRE09 3/8" 91 €^B

Coffret 820002K (389 x 185 x 66 mm)
EVA #10 (375 x 140 mm)

Contenu  2.43

○  3335M 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24

 375508G

 3293 75, 150 mm

 445215F  3792

 345208G  357108

32 PCS

4532MRE10  1/2" 237 €^B

Coffret 820011K (422 x 372 x 92 mm)
EVA #9 (375 x 280 mm)

Contenu  6.34

○  4335M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

○  4235M 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24

 4251 125, 250 mm

 477310GS  445315F  4791

 457212  4791

 9TA56A

27 PCS

4527MRE01P  1/2" 204 €^B

4527MRE02P  1/2" 204 €^B

Coffret 820011K (422 x 372 x 92 mm)
EVA #9 (375 x 280 mm)

Contenu  6.11

○  4335M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 32

 4527MRE01  475510G

 4527MRE02  477110G

 4251 125, 250 mm

 445215F  4791

 457212  458110

46 PCS

4546MRE02  1/2" 303 €^B

Coffret 820011K (422 x 372 x 92 mm)
EVA #9 (375 x 280 mm)

Contenu  7.14

○  4335M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

 4023 T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60

 4025 H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19

 4026 M8, M10, M12, M14

 4251 125, 250 mm

 477310GS  445315F  4791

 457212  4791

23 PCS

4523MRE01  1/2" 123 €^B

Coffret 820003K (389 x 230 x 66 mm)
EVA #8 (375 x 187 mm)

Contenu  3.88

○  4335M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32

 4251 125, 250 mm

 477110G  4791  457212

21 PCS

4321MRE 1/2" 127 €^B

Coffret 820003K (389 x 230 x 66 mm)
EVA #8 (375 x 187 mm)

Contenu  4.5

○  4335M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32

 477910B  412111G

 458312  425110  4791

110 PCS

7511MR  1/4"+1/2" 234 €^B

422 x 275 x 85 mm

Contenu  6.9

○  2335M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

○  2235M 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

★  2375M E4, E5, E6, E7, E8

○  4235M 14, 15, 17, 19, 22

○  4335M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32

★  4375M E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

○  4635 16, 20, 8

⊕  2031 PH1, PH2  2038 PZ1, PZ2

⊖  2032 4, 5.5, 6.5

★  2033 T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30

●  2035 H3, H4, H5, H6

⊕  1836P PH3, PH4

⊖  1836S 8x1.2, 10x1.6, 12x2.0

★  1836T T40, T45, T50, T55, T60

●  1836H H7, H8, H10, H12, H14

★  1836Z PZ3, PZ4

○  1125M 1.5, 2, 2.5

●  2745 277155G  477110G

 2178DF  2792  4791

 222102, 222104  425105

 4222  3824  4791

 770225  414810S

17 PCS

6318MR10 3/4" 286 €^B

Contenu  10.8

○  6335M 22, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 46, 50

 6251 100, 200

 677920F  657220

CLÉS MIXTES

SANS CLIQUET

CHROME
VANADIUM

30%
au dessus
des normes
DIN et ANSI

GARANTIE ILLIMITÉE

1062 I-beam

Profil I-beam

15°

13°

12D12MRS 62 €^B

Contenu 1.41

1062 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22 mm

12 PCS

New

12D06MRS01 31 €^B

Contenu 0.82

1062 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm

6 PCS

12D21MRN 164 €^B

Contenu 4.1

1062 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

21 PCS

12D09MRN 43,20 €^B

Contenu 0.80

1062 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm

9 PCS

12D15MRN01 86 €^B

Contenu 1.96

1062 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm

14 PCS

12D15MRN 121 €^B

Contenu 3.32

1062 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

15 PCS

12D26MRN 209 €^B

Contenu 5.6

1062 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 mm

26 PCS

1061 I-beam

+10%

13°

12A3MRN 99 €^B

Contenu 2.16

1061 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm

13 PCS

12B4MRN 274 €^B

Contenu 7

1061 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

24 PCS

1296MRN 219 €^B

Série gros efforts.

Contenu 8.4

1071 34, 36, 38, 41, 46, 50 mm

6 PCS

1214SRN01 118 €^B

Contenu 3.54

5060 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"

14 PCS

1275MRN 130 €^B

Contenu 3.18

1067 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm

15 PCS

AVEC CLIQUET NON-RÉVERSIBLE

12112MRS02 169 €^B

Cliquet non-réversible.

Contenu 0.91

3731M 8, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm

12 PCS

12107MRN01 89 €^B

Cliquet non-réversible.

Contenu 0.91

3731M 8, 10, 11, 12, 13, 17, 19 mm

7 PCS

New

12007MRN 113 €^B

Tête articulée. Cliquet non-réversible.

Contenu 0.93

3730M 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm

7 PCS

13013MRE 189 €^B

Tête articulée. Cliquet non-réversible.

Contenu 1.7

3730M 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 mm

13 PCS

13316MR 128 €^B

Version clés courtes. Tête articulée. Cliquet non-réversible.

Contenu 1.7

3733M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

16 PCS

AVEC CLIQUET RÉVERSIBLE

1221OSR 149 €^B

Contenu 1.8

3732S 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16"

11 PCS

New

373AM

Jonc antidérapant

Grâce au jonc antidérapant sur l'œil, ces clés ne glissent pas sur les écrous.

Travaillez plus vite et augmentez la productivité et la sécurité.

122A07MRN01 119 €^B

Contenu 0.91

373AM 8, 10, 11, 12, 13, 17, 19 mm

7 PCS

122A12MRN 228 €^B

Contenu 2.06

373AM 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24

12 PCS

122A14MRN 269 €^B

Contenu 2.50

373AM 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm

14 PCS

14902MR 53 €^B

Contenu 0.37

3739M 8 x 10 x 12 x 13 mm, 16 x 17 x 18 x 19 mm

2 PCS

14903MR 79 €^B

Contenu 0.51

3739M 8 x 9 x 10 x 11 mm, 12 x 13 x 14 x 15 mm, 16 x 17 x 18 x 19 mm

3 PCS



TROUSSE DE CLÉS POLYGONALES CONTRECROUÉES À 75°

1708MR

63 €^B

Contenu

1.43

8 PCS

1970

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 21 x 23

1712MRN

128 €^B

Contenu

3.32

12 PCS

1970

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 30 x 32



TROUSSE DE CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES

1912MR1

115 €^B

Contenu

4.75

12 PCS

1081

8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24

1812MR

112 €^B

Contenu

4.75

12 PCS

1080

8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24



TROUSSE DE CLÉS À FOURCHES

1108MR

39 €^B

Contenu

0.91

8 PCS

1900

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm

1112MRN

92 €^B

Contenu

2.35

12 PCS

1900

6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm



1306MRN

59 €^B

Contenu

0.95

6 PCS

1930

8 x 10, 10 x 12, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 19 x 22



1A06MR

79 €^B

Contenu

1.32

6 PCS

1910

8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19



Clé auto-serrante à reprise rapide

Polyvalente, elle s'adapte à toutes les formes de boulons et de tuyaux. Dents antidérapantes efficaces sur les vis usées. Solide et durable : fabriquée en chrome-molybdène (CrMo).



3616S08P	12 ~ 28	350	47 € ^B
3616S14P	20 ~ 48	850	67 € ^B



Facile d'utilisation : une seule main suffit.



Rapide : grâce à l'effet de cliquet.



Efficace : le design de la mâchoire offre une prise extra forte sur 3 points.



CLÉ À FOURCHE SIMPLE

L'extrémité épaissie de la fourche permet d'appliquer des couples de serrage très élevés. En acier au chrome vanadium (Cr-V). Finition : phosphatée. DIN 894.

	Dimensions mm	L mm		
10F017P	17	178	107	4,20 € B
10F019P	19	178	107	5,20 € B
10F021P	21	203	161	6 € B
10F022P	22	203	161	6 € B
10F023P	23	220	203	8,20 € B
10F024P	24	220	203	8,20 € B
10F026P	26	240	290	9,60 € B
10F027P	27	240	290	9,60 € B
10F029P	29	267	341	11,50 € B
10F030P	30	272	335	12 € B
10F032P	32	285	410	14 € B
10F036P	36	317	556	19 € B
10F038P	38	320	740	20 € B
10F041P	41	340	875	23 € B
10F046P	46	395	1060	30 € B
10F050P	50	425	1402	37 € B
10F055P	55	425	1403	42 € B
10F060P	60	470	2544	57 € B
10F065P	65	470	2441	65 € B
10F070P	70	500	3457	82 € B
10F075P	75	500	3333	89 € B



CLÉ À MOLETTE

Graduation millimétrique du bec. Finition chromée.

		H1	L			
	mm	mm	mm			
361106R	20	7	150	125	10,70 €	B
361108R	25	8	200	226	12,70 €	B
361110R	30	11	250	430	16,60 €	B
361112R	35	13	300	680	21,30 €	B
361115HR	43	13	375	1485	45 €	B
361118HR	52	18	450	1750	76 €	B
361124HR	62	23	600	3343	147 €	B



CLÉ À MOLETTE LATÉRALE

Aucun risque d'ouverture des mâchoires lors de l'utilisation. Finition chromée.

		H1	L		
	mm	mm	mm		
362210R	32.8	8.3	258.5	483	36 € B
362212R	38.1	9.6	308.5	786	45 € B
362216R	50	12.8	406.5	1677	59 € B
362220R	62	14.2	505.5	2634	108 € B




361408R

2 EN 1

38 €^B

CLÉ À MOLETTE À MÂCHOIRE RÉVERSIBLE

Mâchoires larges à double fonction pouvant être utilisées comme clé à molette ou serre-tube. Mâchoire à vis avec graduation métrique et graduation en pouces. Engrenage souple. Très grande ouverture de la mâchoire, 50 % plus large que les clés à molette traditionnelles. Grande capacité de profondeur, avec ses mâchoires 30 % plus longues que les clés à molette traditionnelles. Poignée en TPR, percée à l'extrémité.




19911722

29 €^B

CLÉ EN CROIX 1/2"

Clé pour démontage de roues. Finition chromée.



19932427

72 €^B

CLÉ EN CROIX 3/4"

Clé pour démontage de roues. Finition chromée.



4506MR01

1/2"

50 €^B

JEU DE CLÉ EN CROIX AVEC POIGNÉE ET DOUILLES 1/2"

Poignée démontable et ergonomique 1/2". Utilisation rapide de la poignée avec la barre amovible. Permet un accès en profondeur.

Contenu	g
265 mm	1.56
300 mm	
4335M	17, 19, 21, 23 mm



PINCES

GARANTIE ILLIMITÉE



Denture épaisse.

PINCE MULTIPRISE STANDARD

DIN ISO 8976.

	L mm	A mm	B mm	Nbre de positions		
65117C	425	58	55	100	7	1150
						43 € B



4
PCS

42124GP04 88 € B

Contenu		
	623208	611108
	631108	651710C



Denture épaisse.

PINCE MULTIPRISE À BRANCHES ENTREPASSÉES À VERROUILLAGE

DIN ISO 8976. Denture autobloquante sur les tubes. Prise parfaite des écrous.

	L mm	A mm	B mm	Nbre de positions		
651708C	200	54	44	40	16	190
651710C	250	68	56	60	22	360
651712C	310	89	73	70	26	540
						28 € B
						31 € B
						37 € B



Coupe au centre.

COUPE-BOULONS Certifié GS/TÜV.

L mm	Capacités de coupe Ø mm				
	HRC 15	HRC 35			
613112	300	5	4	0.76	31 € B
613114	350	7	5	1	37 € B
613118	450	8	6	1.51	46 € B
613124	600	10	8	2.35	58 € B
613130	750	13	10	3.75	77 € B
613136	900	16	11	5.50	105 € B
613142	1050	18	13	8.56	135 € B



Mâchoires lisses

PINCE CLÉ

Mâchoires lisses, idéales pour ne pas abîmer les pièces fragiles. Idéale pour saisir, tenir, presser et plier des pièces. Forte puissance de préhension avec une transmission de force manuelle multipliée par 8.



La fonction de cliquet permet de serrer et de libérer les boulons rapidement et facilement.

	L mm	A mm	B mm	Nbre de positions		
651810C	266	35.5	57	42	17	509
						47 € B



Type gros efforts

Coupe au centre.

613308 47 € B

PINCE COUPANTE DÉMULTIPLIÉE

Tranchants trempés par induction. Poignées en PP + TPR. DIN ISO 5749.


L mm	Capacités de coupe (Ø mm)	
200	6.0 Fil souple	399
	5.0 Fil semi-dur	
	4.0 Fil dur	
	3.5 Corde à piano	



6011R

Pince-étau mono-point

Poignée en acier au chrome molybdène (CR-MO). Finition chromée polie.



	L mm			
601107R	185	38	367	16 € B
601110R	254	48	542	18 € B

PINCES POUR CIRCLIPS



4
PCS

42154GP 60 € B

Contenu		
	66HS07	L 188 mm, Ø 19-60 mm
	66HB07	L 175 mm, Ø 19-60 mm
	66SS07	L 188 mm, Ø 19-60 mm
	66SB07	L 175 mm, Ø 19-60 mm



6
PCS

42116GP 106 € B

Contenu		
	68HS07 68HS10	L 180 mm, Ø 18-60 mm ; L 250 mm, Ø 30-100 mm
	68HB07	L 170 mm, Ø 18-60 mm
	68SS07 68SS10	L 180 mm, Ø 18-60 mm ; L 250 mm, Ø 30-100 mm
	68SB07	L 170 mm, Ø 18-60 mm




15
PCS

45211PP 196 € B

Becs interchangeables. Poignées avec verrouillage à cliquet.


Contenu		
	L 406 mm, Ø 82-175 mm	
	45° Ø 82-175 mm	
	90° Ø 82-175 mm	
	L 406 mm, Ø 82-165 mm	
	45° Ø 82-165 mm	
	90° Ø 82-165 mm	



604209 54 € B

PINCE-ÉTAU À CRÉMAILLÈRE


Serrage max : 620 daN. Longueur : 270 mm. Poids : 650 g. Largeur mors : 16 mm. Serrage et déverrouillage faciles, d'une seule et même main. Crémaillère 4 positions. Protection du corps par chromage. Réglage de la force de serrage grâce à la molette.



604410 61 € B

PINCE-ÉTAU À CRÉMAILLÈRE


Serrage max : 320 daN. Longueur : 250 mm. Poids : 770 g. Largeur mors : 16 mm. Serrage et déverrouillage faciles, d'une seule et même main. Crémaillère 4 positions. Protection du corps par chromage. Réglage de la force de serrage grâce à la molette.



604511 69 € B

PINCE-ÉTAU À CRÉMAILLÈRE


Serrage max : 290 daN. Longueur : 270 mm. Poids : 710 g. Largeur mors : 16 mm. Serrage et déverrouillage faciles, d'une seule et même main. Crémaillère 4 positions. Protection du corps par chromage. Réglage de la force de serrage grâce à la molette.



604310 48 € B

PINCE-ÉTAU À CRÉMAILLÈRE

Serrage max : 310 daN. Longueur : 250 mm. Poids : 760 g. Largeur mors : 16 mm. Serrage et déverrouillage faciles, d'une seule et même main. Crémaillère 4 positions. Protection du corps par chromage. Réglage de la force de serrage grâce à la molette.



79711 55 € B

PINCE À RIVETER À DEUX MAINS

Pour rivets de Ø 3.2, 4, 4.8, 6.4 mm. Corps en aluminium forgé. Longueur : 460 mm. Poids : 1488 g.



79731 87 € B

PINCE À RIVETER À DEUX MAINS

4 buses de rivetage en acier inoxydable. Pour rivets en acier inoxydable ou en aluminium : M5, M6, M8 et M10. Corps en aluminium forgé. Longueur : 472 mm. Poids : 1,86 kg.



213009MR 69 € B

THERMOFORMÉ DE PINCE À RIVETER MANUELLE

Conçue pour fixer des objets sur du métal fin. 4 embouts interchangeables (M4, M5, M6, M8). 80 rivets d'insert en fer. Longueur de la pince : 265 mm. Poids : 1320 g. Dimensions du thermoformé : 186 x 375 mm.



2120101 23 € B

PINCE À RIVETER MANUELLE

Pour rivets de Ø 2.4, 3.2, 4, 4.8 mm. Corps en aluminium forgé. 4 embouchures. Longueur : 260 mm. Poids : 539 g.

TOURNEVIS, CLÉS MÂLES ET EMBOUTS

GARANTIE ILLIMITÉE

Tournevis



Trou de suspension



Lame ronde



7 PCS
SNCM + V

30117MR 29 € B

Contenu		0.72
⊕	1421 PH1x80, PH2x100	SNCM + V
⊖	1422 3x75, 4x100, 5,5x125, 6,5x150, 8x175	



6 PCS
SNCM + V

31116MR 24 € B

Contenu		0.56
⊕	1421 PH0x60, PH1x80, PH2x100	SNCM + V
⊖	1422 3x75, 5,5x100, 6,5x150	



7 PCS
SNCM + V

30317PR 30 € B

Contenu		0.78
⊕	1423 T10x75, T15x75, T20x100, T25x100, T27x100, T30x125, T40x150	SNCM + V
⊖	1423 T8x75, T9x75, T10x75, T15x75, T20x100, T25x100, T27x100, T30x125, T40x150	



9 PCS
SNCM + V

30319PR 36 € B

Contenu		0.88
⊕	1423 T8x75, T9x75, T10x75, T15x75, T20x100, T25x100, T27x100, T30x125, T40x150	SNCM + V
⊖	1423 T8x75, T9x75, T10x75, T15x75, T20x100, T25x100, T27x100, T30x125, T40x150	



Quantité Limitée

S2

30106AMRB 18 € B

Contenu		0.56
⊕	14A1 PH1 x 80, PH2 x 100	SNCM + V
⊖	14A2 3 x 75, 4 x 100, 5,5 x 152, 6,5 x 150	

Tournevis à lame traversante



Lame traversante



Coquille à l'extrémité permettant des frappes légères



Lame hexagonale



6 PCS
SNCM + V

30206MR 44 € B

Contenu		1.2
⊕	1461 PH1x75, PH2x100, PH3x150	SNCM + V
⊖	1462 5,5x100, 6,5x150, 8x175	



Cr-V
14 PCS

35114MR 58,10 € B

Contenu		2.4
⊕	1411 PH0 x 75, PH1 x 100, PH2 x 100, PH2 x 150, PH2 x 38, PH3 x 150	Cr-V
⊖	1412 3x75, 4x100, 5,5x125, 6,5x150, 6,5 x 38, 8 x 200	
⊖	1472 6,5 x 1	Cr-V
⊖	1482 10 x 300	



12 PCS
SNCM + V

30112MR 89 € B

Contenu		
⊖	1450 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	SNCM + V



11 PCS
S2

1011MQ 22 € B

Contenu		0.82
⊖	10 mm (L:36mm) 1636M M5, M6, M8, M10, M12	S2
⊖	10 mm (L:80mm) 1680M M5, M6, M8, M10, M12	
⊖	1/2" 4148 10 mm	

Tournevis à frapper



2 PCS

4116FR01 1/2" + 3/4" 57 € B

JEU DE TOURNEVIS À FRAPPER 3/4" ET RÉDUCTEUR 1/2"
Couple maximum de l'adaptateur pour douilles 1/2" : 512 Nm. Poignée avec fonctions serrage / desserrage.

Contenu		1.27
⊖	4116 (3/4")	SNCM + V
⊖	6814 (3/4" → 1/2")	

La force d'impact libère les vis rouillées ou gelées sans les endommager. Poignée avec 2 zones moletées antidérapantes pour une prise solide et sûre. Pratique, il s'utilise n'importe où, puisqu'aucune source d'alimentation externe n'est requise.



10 PCS

4505MR 1/2" 5/16" 49 € B

COFFRET DE TOURNEVIS À FRAPPER ET ACCESSOIRES

Contenu		1.6
⊕	5/16" 1836P PH2, PH3	SNCM + V
⊖	5/16" 1836S 9, 11	
⊖	1/2" 4335M 8, 10, 12, 14	SNCM + V
⊖	4112 (1/2")	
⊖	4148 (1/2" → 5/16")	



3 PCS
SNCM + V

31003MR 20 € B

Contenu		0.384
⊕	1421 Extra-long PH2 x 300	SNCM + V
⊖	1422 Extra-long 6,5 x 300	
⊖	212118	



23 PCS
S2

1023EQ 47 € B

Contenu		1.36
⊖	10 mm (L:36 mm) 1636E 10IP, 15IP, 20IP, 25IP, 27IP, 30IP, 40IP, 45IP, 50IP, 55IP, 60IP	S2
⊖	10 mm (L:80 mm) 1680E 10IP, 15IP, 20IP, 25IP, 27IP, 30IP, 40IP, 45IP, 50IP, 55IP, 60IP	
⊖	1/2" 4148 10 mm	



11 PCS

32518MR 39 € B

Longueur des lames : 125 mm.

Contenu		0.7
⊕	1317PN PH1 x PH2	SNCM + V
⊖	1317SN 4 x 6, 5 x 7	
⊕	1317ZN PZ1 x PZ2	SNCM + V
⊕	1317TN T10 x T15, T20 x T25, T30 x T40	
⊕	1317BHN H4 x H4, H5 x H5, H6 x H6	
⊖	91232	



9 PCS



55 PCS

260 x 160 x 64 mm

32809MR 1/4" 26 € B

JEU DE TOURNEVIS À CLIQUET ARTICULÉ AVEC EMBOUTS

Contenu		0.3
⊖	1/4" 1025S 4, 5	SNCM + V
⊕	1/4" 1025P PH1, PH2, PH3	
⊕	1/4" 1025Z PZ1, PZ2	SNCM + V
⊖	75060 2166DF	

2555MR 1/4" 67 € B

Poignée articulée, idéale pour les endroits exigus et difficiles d'accès

Contenu		1
⊖	1/2" 2335M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	SNCM + V
⊖	1/4" 1025S 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 8	
⊕	1/4" 1025P PH0, PH1, PH2, PH3	SNCM + V
⊕	1/4" 1025Z PZ0, PZ1, PZ2, PZ3	
⊕	1/4" 1025U T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	SNCM + V
⊕	1/4" 1025H H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8	
⊕	1/4" 1025T T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	SNCM + V
⊕	1/4" 1025R RB1, RB2	
⊖	770225 75060 2166DF	



43 PCS
S2

1043CQ 71 € B

Version à impact

Contenu		2.42
⊖	10 mm (L:36mm) 1636H H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12	S2
⊖	10 mm (L:80mm) 1680H H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12	
⊖	10 mm (L:36mm) 1636M M5, M6, M8, M10, M12	S2
⊖	10 mm (L:80mm) 1680M M5, M6, M8, M10, M12	
⊕	10 mm (L:36mm) 1636T T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	S2
⊕	10 mm (L:80mm) 1680T T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60	
⊖	1/2" 4147 10 mm	

TOURNEVIS, CLÉS MÂLES ET EMBOUTS

GARANTIE ILLIMITÉE

Série ATOM

140 x 65 x 36 mm

26 PCS

1026CQAM 1/4" 49 €

Contenu

1/4"	1025H	H3, H4, H5, H6, H8
1/4"	1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
1/4"	1025Z	PZ1, PZ2, PZ3
1/4"	1025P	PH1, PH2, PH3
1/4"	1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T30H
276B35	75363	770225

120 x 70 x 42 mm

1032CQ 1/4" 24 €

Contenu

1/4"	1025S	3, 4, 5, 6 mm
1/4"	1025P	PH1, PH2, PH2, PH3
1/4"	1025Z	PZ1, PZ2, PZ2, PZ3
1/4"	1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
1/4"	1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
1/4"	1025H	H3, H4, H5, H6
75363	770225	

150 x 102 x 46 mm

1048MR 1/4" 57 €

Contenu

1/4"	1025S	3 x 0.5, 4 x 0.5, 5 x 0.8, 6 x 1
1/4"	1025P	PH1 x 2, PH2 x 2 ø6mm, PH3, PH2 ø4.7mm
1/4"	1025T	T10, T15, T20 x 2, T25, T27, T30, T40
1/4"	1025H	H3, H4, H5, H6
1/4"	1025U	T10H, T15H, T20H x 2, T25H, T27H, T30H, T40H
1/4"	1025Z	PZ2 x 2
1/4"	7150T	T15, T20, T25
1/4"	7150S	4.0 x 0.8, 6.0 x 1.0
1/4"	7150H	H3, H4, H5, H6, H7, H8
1/4"	7150P	PH2 x 2
1/4"	7150Z	PZ2
75075	75363	2746

150 x 102 x 46 mm

1049CQ10 1/4" 37 €

Contenu

1/4"	1025P	PH1 x 2, PH2 x 2 ø6mm, PH2 x 2 ø4.7mm, PH3 x 2
1/4"	1025S	4.0 x 2, 5.5 x 2, 6.5 x 2
1/4"	1025Z	PZ1 x 2, PZ2 x 2, PZ3 x 2
1/4"	1025T	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
1/4"	1025H	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8
1/4"	1025U	T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T30H, T40H
1/4"	1025R	RB1, RB2
1/4"	2142	2142
1/4"	770	770225
1/4"	750A	75050A

New

8 PCS

24308PR 22 €

Contenu

1163A T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20

8 PCS

23208MR 95 €

Contenu

1195A H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

8 PCS

22218MR 45 €

Contenu

1165MR H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

9 PCS

22319TR 53 €

Contenu

1163TR T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

3 PCS

9103PR 8 €

JEU DE PORTE-DOUILLES AVEC BILLE DE SÉCURITÉ

Idéals pour les visseuses.

Contenu

1/4"	50 mm
3/8"	50 mm
1/2"	50 mm

10 PCS

20210MR 59 €

Contenu

1125M H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17

8 PCS

20108MR 19,20 €

Contenu

1120MR H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

9 PCS

20109MR 20,20 €

Contenu

1120MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

9 PCS

201B09MR 37 €

Contenu

1120MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

9 PCS

20319PR 25 €

Contenu

1123R T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

9 PCS

20419PR 28 €

Contenu

1127R T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H

9 PCS

20109MW 23 €

Contenu

H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

9 PCS

20110MR 19 €

Contenu

1130M H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

9 PCS

20129SR 18 €

Contenu

1130S 1/16", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 5/64"

9 PCS

204B29PR 33 €

Contenu

1137BR T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

MATÉRIAUX

DURABILITÉ

- Cr-V alliage d'acier au chrome vanadium
- S2 alliage d'acier au silicium chrome vanadium
- SNCM + V alliage d'acier au silicium nickel chrome molybdène vanadium

OUTILS POUR LA PLOMBERIE

GARANTIE ILLIMITÉE



6531

CLÉ SERRE-TUBES STILLSON

Corps et mors monobloc forgés. Denture traitée HRC 57.

	max mm	mm	inch		
653118	60	407	18	1720	35 € B
653124	75	539	24	3150	54 € B
653136	102	825	36	6280	112 € B
653148	140	1034	48	9750	162 € B



6541L

Aluminium

CLÉ SERRE-TUBES EN ALUMINIUM, TYPE BEC DE CANARD À 90°

Idéale pour travailler sur les tuyaux se trouvant le long des murs, des sols, au ras des plafonds et autres endroits difficiles d'accès. Corps en aluminium. Bec déporté à 90°.

	max mm	mm	inch		
654114L	60	356	14"	856	41 € B
654118L	76	457	18"	1486	65 € B



6533L

Aluminum

CLÉ SERRE-TUBES EN ALUMINIUM

40% plus légère que les modèles classiques de même taille. Molette de réglage facile à tourner, pour un ajustement rapide de la dimension. La mâchoire en acier forgé est traitée thermiquement.


		inch	mm		
653310L	30	10	254	540	24 € B
653312L	40	12	300	833	31 € B
653314L	50	14	356	600	35 € B
653318L	60	18	455	1500	55 € B
653324L	75	24	600	2500	82 € B
653336L	85	36	910	5000	162 € B
653348L	110	48	1200	8000	318 € B



791221



791222



791223

COUPE-TUBES À CLIQUET

Coupe sans avoir à tourner entièrement l'outil autour du tube. Le mécanisme à cliquet permet une utilisation en zone étroite. Coupe les matériaux les plus résistants : acier inoxydable, cuivre et aluminium. Modèle sans lame d'ébavurage.

	Capacité ø mm	Epaisseur de coupe max (mm)			
		Inox	autre		
791221	8 ~ 28	2	3.0	389	50 € B
791222	12 ~ 35	2	3.0	452	58 € B
791223	28 ~ 67	2	3.0	1122.6	136 € B



7HA03

1/2"

40 € B


3 PCS

JEU DE CLÉ DE MONTAGE ÉTAGÉE AVEC CLIQUET

Conçue pour l'installation et le retrait de la plupart des valves de radiateur et des connecteurs de réservoir. Les hexagones de 3/8", 11.6 mm, 1/2", 3/4" et 1" sont adaptés aux différentes tailles d'électrovannes et de soupapes. Le 472411G, associé au 472401, peut être utilisé en tant que cliquet traditionnel. Le cliquet 1/2" rend les installations rapides et faciles.



7HA11



7HA21

12 € B

CLÉ UNIVERSELLE À 4 VOIES POUR ARMOIRES DE COMMANDE

Pour les armoires de commande, systèmes de fermeture d'alimentation en gaz, eau et électricité. Pour les installations techniques dans les bâtiments telles que les climatisations et ventilations, les soupapes d'arrêt, les tableaux de distribution, etc.

OUTILS POUR L'ÉLECTRICITÉ ET L'ÉLECTRONIQUE

Cutter de sécurité à lame auto-rétractable

2 en 1 : choisissez entre la fonction auto-rétractable (1) ou verrouillez la lame manuellement (2).




Lames trapézoïdales de 60 x 18 mm, en acier carbone SK5.

Réservoir de lames (2 lames incluses)

Compatible avec les lames 794507P01.



Structure en alliage de zinc



TPR antidérapant

794607

14 € B

794507

CUTTER PLIANT À DOUBLE LAME



Sélection de la lame




lame trapèze

lame crochet


171 mm



Avec attache pour ceinture



Bouton large




Verrouillage sécurisé par molette

797707

6.30 € B

CUTTER

Système de blocage de la lame amélioré. Lame en acier carbone SK4, dureté HRC ≥ 65. Traitement de la lame : technique de trempe par laser assurant une grande dureté du tranchant. Lame avec revêtement noir. Epaisseur de lame : 0,7 mm. Largeur de lame : 18 mm.



117

797807P02

3,20 € B

JEU DE LAMES DE CUTTER SÉCABLES

Largeur des lames : 18 mm. Lames en acier carbone SK4. Pour 797707 et 797807.



10 PCS



797807

4.90 € B

CUTTER AVEC RECHARGE AUTOMATIQUE

Fonction de mise en place automatique d'une nouvelle lame. Lame en acier carbone SK4, dureté HRC ≥ 62. Epaisseur de lame : 0,5 mm. Largeur de lame : 18 mm.



132

Stockage de 3 lames sécables.



Ouverture rapide



Cran d'arrêt



Avec attache pour ceinture

794108A

22 € B

COUTEAU À CRAN D'ARRÊT

Cran d'arrêt empêchant la lame de se replier sur le manche après l'ouverture. Léger et pratique à utiliser. Lame en acier inoxydable avec revêtement noir.



173

OUTILS POUR L'ÉLECTRICITÉ ET L'ÉLECTRONIQUE

6AB3395

22 €

CISEAUX MULTIUSAGE

Ciseaux conçus pour couper des matériaux souples tels que des feuilles d'étain, des plastiques, du carton, du papier, etc.

Acier inoxydable 420J2 (HRC 52-55)

246 mm
73 mm

Lame micro-dentée antidérapante de 73 mm

Encoche coupe-fil de fer et aluminium

3 positions : fermé, semi-ouvert, ouvert

PP + TPR

Le grand angle entre la poignée et les lames permet à la main de l'utilisateur de ne jamais toucher le support lors de la coupe.

Coupe :
☒ fil d'aluminium : 2,5 mm
☒ fil de cuivre : 2,5 mm
☒ carton : 10 mm
☒ tapis : 5 mm
☒ cuivre : 0,5 mm
☒ aluminium tendre : 0,6 mm

312

6AB1406

25 €

CISEAUX D'ÉLECTRICIEN MULTIFONCTION

Structure entièrement en acier, durable et très résistante.

Acier inoxydable 4034 (HRC 54-55)

161 mm

Lame micro-dentée antidérapante de 24 mm

Coupe-câble sur les deux lames jusqu'à 50 mm² (AWG : 1/0)

Serrissage des coses isolées et nues : 2,5 mm² (AWG : 14)

2 fentes de dénudage : 1,5 et 2,5 mm (AWG : 12, 14)

193

Fourreau inclus

6AB1465

32 €

CISEAUX D'ÉLECTRICIEN MULTIFONCTION

Structure entièrement en acier, durable et très résistante.

Acier inoxydable 4034 (HRC 54-55)

170 mm

Lame micro-dentée antidérapante de 21 mm

Coupe-câble sur les deux lames jusqu'à 80 mm² (AWG : 3/0)

Serrissage des coses isolées et nues : 2,5 mm² (AWG : 14)

3 fentes de dénudage : 1,5, 2,5 et 4 mm (AWG : 16, 14, 12)

228

Ergonomique

Fourreau inclus

6AB3175

11 €

CISEAUX MULTIUSAGE

Coupe-câble de 1,5 à 4 mm² (AWG : 16-12)

Verrouillage de sécurité

185 mm
52 mm

✓ branche

✓ carton

✓ câble

✓ caoutchouc

✓ cuivre 0,5 mm

✓ aluminium 0,5 mm

✓ cuir 2 mm

160

6AB1255

11 €

CISEAUX D'ÉLECTRICIEN

Acier inoxydable

Lame micro-dentée antidérapante de 55 mm

Dénudeur

PP + TPR

Coupe :
☒ câble électrique : 10 mm
☒ carton : 10 mm
☒ caoutchouc : 10 mm
☒ cuir : 10 mm
☒ acier laminé : 0,5 mm
☒ cuivre : 0,5 mm
☒ aluminium : 0,5 mm

94

6AB1306

22 €

CISEAUX D'ÉLECTRICIEN

Hautes performances de coupe avec peu d'effort.

Acier inoxydable AUS-8 (59 HRC)

Lame micro-dentée antidérapante de 26 mm

150 mm
26 mm

38 mm²

Coupe-câble jusqu'à 38 mm² (AWG : 2)

114

675144

17 €

OUTIL À DÉNUDER MULTIFONCTION

Pince

Dénudeur de câble à coupe latérale

Dénudeur de câble à coupe rotative Ø 6 ~ 10 mm

Dénudeur de fil 0,8 ~ 2,6 mm² 10 ~ 20 AWG

Coupe-fil Ø 6 mm

Verrouillage

116

6CB41

80~1000 V

56 €

OUTIL À DÉNUDER MULTIFONCTION 9 EN 1

Agrément :
 CAT IV 1000,
 EN 61010-1 : 2010/A1 : 2019,
 EN 62471 : 2008,
 EN 61326-1 : 2013,
 EN 61326-2-2 : 2013

AAA 1,5V x 2 incluses

Lampe COB LED

Magnétique

Verrouillage

Testeur de tension sans contact 80 - 1000 V AC

220

Tournevis PH2 x1 (65-70 mm)

Coupe-fil Ø 7 mm

Dénudeur de câble Romex® type NM-B 12/2

Dénudeur de fil 0,5 ~ 8 mm² 8 ~ 20 AWG

Réglage de la longueur de dénudage



7 PCS

42107GX

132 €

COFFRET DE PINCE À SERTIR À CLIQUET AVEC MATRICES INTERCHANGEABLES

Système à crémaillère assurant un sertissage complet.



6AG1120

2 €

RUBAN ISOLANT EN PVC

Longueur : 18 mètres
 Largeur : 18 mm

67A107

18 €

PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE



Dénudeur 0,05 ~ 3,5 mm² 30 ~ 12 AWG

Coupe-fil Ø 5 mm

676208

20 €

PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE



Dénudeur 0,2 ~ 6,0 mm² 24 ~ 10 AWG

Coupe-fil Ø 6 mm

Serrissage de coses isolées 0,5 ~ 6 mm², 22 ~ 10 AWG

672110

30 €

PINCE À SERTIR STANDARD POUR COSSES PRÉ-ISOLÉES



Coupe-fil Ø 6 mm


Serrissage de coses isolées et pré-isolées 0,5 ~ 6 mm²

Coupe-boulons M2,6 ~ M5

Dénudeur de fil 0,75 ~ 6 mm² 10 ~ 22 AWG

Serrissage de coses nues 0,5 ~ 6 mm²

OUTILS POUR L'ÉLECTRICITÉ ET L'ÉLECTRONIQUE




- Fil souple : ø 2.0 mm
- Fil semi-dur : ø 1.6 mm

620705

12 €

B

PINCE COUPANTE DE PRÉCISION À COUPE DIAGONALE



Denture épaisse

- Fil souple : ø 2.0 mm
- Fil semi-dur : ø 1.6 mm

631706

13 €

B

PINCE DE PRÉCISION À BEC DEMI-ROND



634705

12 €

B

PINCE DE PRÉCISION À BEC ROND COURT



CE +12.0V -12.0V

9DC242

6~24V DC

44 €

B

TESTEUR DE CIRCUIT À AFFICHAGE NUMÉRIQUE

Teste les tensions de 6, 12 et 24 V. S'utilise uniquement sur les circuits DC. Sonde robuste en inox permettant de savoir si le circuit est alimenté. Alimenté en électricité par la pièce qu'il teste, ce testeur fonctionne sans pile. Câble spiralé capable de s'étendre jusqu'à 3 mètres. Pince crocodile de grande taille avec isolation. Norme CE EN 61000-6-3(2007), EN 61000-6-1(2007). Ne pas utiliser sur les airbags.

Affichage LCD facilitant la lecture de la tension.



Positif

Négatif



32108MR

24 €

B

Contenu

1431 PH000x40, PH00x40, PH0x40, PH1x40

1432 1.5x40, 2.0x40, 2.5x40, 3.0x40



32309PR

26 €

B

Contenu

1433 T4x40, T5x40, T6x40, T7x40, T8x40, T9x50, T10x50, T15x50, T20x50



9DM1371

159 €

B

MULTIMÈTRE DIGITAL

Enregistrement des valeurs, plage automatique. Sélection de mise hors tension automatique. Indication de l'unité et de la fonction. Protection 600 V.

AAA 1.5V x 2 incluses

INFORMATIONS TECHNIQUES			
Voltages DC (0.1mV ~ 1V)	400mV / 4V / 40V / 400V / 600V		
Voltages AC (0.001V ~ 1V)	400mV / 4V / 40V / 400V / 600V		
Ampère DC (0.1uA ~ 0.01A)	400uA / 4000uA / 40mA / 400mA / 10A		
Ampère AC (0.1uA ~ 10A)	400uA / 4000uA / 40mA / 400mA / 10A		
Résistance (0.1Ω ~ 10kΩ)	400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ		
Fréquence (1Hz ~ 10kHz)	4 KHz / 40KHz / 400KHz / 4MHz / 40 MHz		
Vérification de continuité	Oui	Test de diode	Oui
Indicateur de batterie faible	Oui		
Taux d'échantillonnage	2 fois / seconde		
Indicateur de surcharge	OL		
Dimensions	150 x 70 x 35 mm	Poids	300 g
Agrément	CE IEC1010-1CAT II		



9DM1361

72 €

B

MULTIMÈTRE DIGITAL

Mise hors tension automatique. Sélection automatique des calibres. Indicateur de polarité négative (aucune indication de polarité positive). Faible consommation d'énergie.

AAA 1.5V x 2 incluses

INFORMATIONS TECHNIQUES			
Voltages DC (0.1mV ~ 1V)	200mV / 2V / 20V / 200V / 600V		
Voltages AC (0.001V ~ 1V)	2V / 20V / 200V / 600V		
Ampère DC (0.1uA ~ 0.01A)	200uA / 2000uA / 20mA / 2A / 10A		
Ampère AC (0.1uA ~ 10A)	200uA / 2000uA / 20mA / 2A / 10A		
Résistance (0.1Ω ~ 0.01MΩ)	200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ		
Vérification de continuité	Oui	Test de diode	Oui
Indicateur de batterie faible	Oui	Hfe(NPN, PNP)	Oui
Affichage LCD	3-1/2 digits 1999 points		
Taux d'échantillonnage	3 fois / seconde		
Dimensions	138 x 70 x 32 mm	Poids	85 g
Agrément	CE EN61010-1, 600V CATII, 300V CATIII		



6CB21

65 €

B

CONTRÔLEUR DE TENSION NUMÉRIQUE

Testez rapidement et en toute sécurité les hautes et basses tensions sur les moteurs, les voitures, les énergies hydroélectriques, etc. Test auto-diagnostique. Indicateur de polarité. Détection et indication des phases. Affichage du sens de rotation des phases. Lampe LED intégrée. Écran LCD.

AAA 1.5V x 2 incluses

IP64

INFORMATIONS TECHNIQUES	
Test de tension DC	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690V
Test de tension AC	12, 24, 50, 120, 230, 400, 690V
Indication de haute tension	≥ 50V
Plage de fréquence	0-70Hz
Test de continuité	0-550KΩ
Températures de fonctionnement	-10-55°C
Dimensions	255 x 66 x 30 mm
Poids	250 g
Agrément	EN 61243-3 / IEC 61243-3, EN 61010-1 / IEC 61010-1, CAT.III 690V / CAT.IV 600V



9DM2351

134 €

B

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE AC

Indicateur de surcharge : "OL" et bip. Taille maximale de la pince : Ø 30 mm. Indicateur de polarité négative (aucune indication de polarité positive). Arrêt automatique après 15 minutes environ. Faible consommation d'énergie. Fils de test amovibles, utilisation facile. Vendue avec une housse de rangement.

AAA 1.5V x 2 incluses

INFORMATIONS TECHNIQUES			
Ampère AC (0.1A - 1A)	200A / 600A		
Voltages AC (0.001V - 1V)	2V / 20V / 200V / 600V		
Voltages DC (0.1mV - 1V)	200mV / 2V / 20V / 200V / 600V		
Résistance (0.1Ω - 0.01MΩ)	200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ		
Vérification de continuité	Oui	Test de diode	Oui
Indicateur de batterie faible	Oui		
Affichage LCD	3-1/2 digits 1999 points		
Taux d'échantillonnage	3 fois / seconde		
Dimensions	117 x 76 x 18 mm	Poids	121 g
Agrément	CE IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 CAT.III 600V Degré de pollution 2		



9DM2352 AC et DC

188 €

B

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE AC/DC

Indicateur de surcharge : "OL" et bip. Taille maximale de la pince : Ø 30 mm. Indicateur de polarité négative (aucune indication de polarité positive). Arrêt automatique après 15 minutes environ. Faible consommation d'énergie. Fils de test amovibles, utilisation facile. Vendue avec une housse de rangement.

AAA 1.5V x 2 incluses

INFORMATIONS TECHNIQUES			
Ampère AC (0.1A - 1A)	400A / 600A		
Ampère DC (0.1A - 1A)	400A / 600A		
Voltages AC (0.001V - 1V)	4V / 40V / 400V / 600V		
Voltages DC (0.1mV - 1V)	400mV / 4V / 40V / 400V / 600V		
Fréquence Hz	5Hz / 50Hz / 500Hz / 5kHz / 50kHz / 100kHz		
Résistance (0.1Ω - 0.01MΩ)	400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ		
Vérification de continuité	Oui	Test de diode	Oui
Indicateur de batterie faible	Oui		
Affichage LCD	3-1/2 digits 1999 points		
Taux d'échantillonnage	3 fois / seconde		
Dimensions	117 x 76 x 18 mm	Poids	121 g
Agrément	CE IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 CAT.III 600V Degré de pollution 2		



9DN12

110 €

B

THERMOMÈTRE INFRAROUGE

Mesure sans contact. Pointeur laser précis. Utilisation sûre et simple grâce à ses 4 boutons : sélecteur d'émissivité 0.85 / 0.90 / 0.95, sélecteur °C / °F, pointeur laser ON / OFF, rétroéclairage ON / OFF.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Plage de températures	-30 à 550°C (-22 à 1022°F)
Température de fonctionnement	0-50° C
Humidité	80% RH
Résolution	0.1°C / 0.1°F
Précision Infrarouge	±2.5% ou 3°C
Émissivité	0.85 / 0.90 / 0.95 (réglage numérique)
Ratio distance/taille du spot	12 : 1
Arrêt automatique	15 secondes
Sécurité	Laser de classe 2 (puissance < 1 mW)
Dimensions	193 x 47 x 126 mm
Poids	313 g

1x 9V include

MARTEAUX ET OUTILS DE FRAPPE

MARTEAU DE MÉCANICIEN

Manche en bois hickory. Tête en acier.
DIN 1041.

	mm	mm	mm	mm	
782130OS	103	22.5	300	373	10.20 € B
782150OS	116	27	320	615	16 € B
782180OS	128	33	350	932	21 € B

MARTEAU DE MÉCANICIEN À TÊTE SPHÉRIQUE

Manche en bois hickory. Tête en acier.
C45, BA876.

	mm	mm	mm	mm	
781108OS	230	23	300	318	12 € B
781112OS	340	27	325	428	14 € B
781116OS	440	28	350	562	16 € B
781124OS	540	31	365	656	19 € B
781132OS	700	33	375	803	22 € B
781140OS	910	40	405	1100	26 € B

MARTEAU DE CHARPENTIER

Manche en bois hickory. Tête en acier.
DIN 1041.

	mm	mm	mm	mm	
786116	133	30	335	740	13 € B
786120	144	31	340	830	14 € B
786124	147	32	380	920	18 € B

MARTEAU RIVOIR

Manche tri-matière. Tête en acier.

	mm	mm	mm	mm	
786229	500	29	325	657	29 € B
786238	1000	38	360	1364	40 € B
786244	1500	44	365	1778	47 € B
786250	2000	50	405	2460	62 € B

MASSE À ANGLES ABATTUS

Manche tri-matière. Tête en acier.

	mm	mm	mm	mm	
784315	1500	45	280	1733	45 € B

MARTEAU À PIQUER LES SOUDURES

Finition époxy. Panne horizontale.
Poignée en nylon

	mm	mm	mm	mm	
787125	120	18	275	255	8.90 € B

MASSETTE À EMBOUTS INTERCHANGEABLES

Manche en bois hickory. Tête en acier.
Embout en polyuréthane.

	mm	mm	mm	mm	
784232PIH	32	300	378		23 € B
784250PIH	50	320	910		41 € B

MASSETTE À EMBOUTS INTERCHANGEABLES

Manche tri-matière. Tête en aluminium.
Embout en polyuréthane.

	mm	mm	mm	mm	
784227PAT	27	300	259		29 € B
784232PAT	32	300	298		38 € B
784240PAT	40	320	459		53 € B
784250PAT	50	320	584		70 € B

JEU DE LETTRES À FRAPPER

Alphabet de A à Z + caractère
'&'.
L mm mm mm

	mm	mm	mm	mm	
11427SQ05	61	8x8	5		32 € B
11427SQ08	71	12.7x12.7	8		57 € B
11527SQ05	61	11x11	5		49 € B

76625C 7 PCS 49 € B

COFFRET DE JETS SANS REBOND

Corps avec microbilles pour amortir les chocs et réduire les vibrations. Protège les pièces lors de leur positionnement ou leur extraction.

Contenu		
160 mm	Cr-V	0.87
Ø 25 mm	polyamide	
Ø 25 mm	laiton	
Ø 25 mm	aluminium	

1005APR 5 PCS 20 € B

Contenu		
761	Ø 4 x 120 mm	0.32
762	15 x 125 mm	
763	3 x 120 mm	
764	Ø 4 x 150 mm	
765	5 x 130 mm	

1006PRN 6 PCS 30 € B

Contenu		
764	Ø 2 x 30, Ø 3 x 40, Ø 4 x 50, Ø 5 x 50, Ø 6 x 50, Ø 8 x 50	0.57

1009PRN 9 PCS 50 € B

Contenu		
764	Ø 2 x 30, Ø 3 x 40, Ø 4 x 50, Ø 5 x 50, Ø 6 x 50, Ø 8 x 50, Ø 10 x 65, Ø 12 x 70, Ø 14 x 75	1.6

1025PRN 5 PCS 29 € B

Contenu		
762	13 x 100, 15 x 125, 17 x 150, 20 x 175, 23 x 200	0.79

	A mm	B mm	L mm	
7651005	5	10	130	46 8 € B
7651206	8	12	150	114 8.50 € B

1006GPN 6 PCS 42 € B

Contenu		
764G	Ø 2 x 140, Ø 3 x 150, Ø 4 x 180, Ø 5 x 200, Ø 6 x 210, Ø 8 x 220	0.8

1009GPN 9 PCS 79 € B

Contenu		
764G	Ø 2 x 140, Ø 3 x 150, Ø 4 x 180, Ø 5 x 200, Ø 6 x 210, Ø 8 x 220, Ø 10 x 230, Ø 12 x 250, Ø 14 x 290	1.9

New




1014GPL 4 PCS 72 € B

Contenu		
76612	Ø10, Ø12, Ø14, Ø16	1.78




1014GPRB 4 PCS 104 € B

Contenu		
76610	Ø10, Ø12, Ø15, Ø20	1.7



7622610GR 17 € B

BURIN EXTRA PLAT GAINÉ
Réduit les vibrations. Poignée pare-coups protégeant la main lors de la frappe. Prise en main confortable.



7651007G 12 € B

BÉDANE GAINÉE
Réduit les vibrations. Poignée pare-coups protégeant la main lors de la frappe. Prise en main confortable.

OUTILS D'ATELIER



7713308 200 mm 67 € B

PIED À COULISSE MANUEL

Acier inoxydable, finition mate. Mesure intérieure, extérieure, jauge de profondeur. Blocage par vis. Échelle biseautée pour réduire l'effet de parallaxe.

	mm	mm	Vernier mm
7713308	60	200	0.03



7714106 150 mm 99 € B

PIED À COULISSE DIGITAL

Blocage par vis, molette de réglage de précision. Écran digital. Sortie pour imprimante. Fonctions remise à zéro, verrouillage de valeur et conversion métrique en pouce.

	mm	mm	Précision mm
7714106	40	150	0.01



MÈTRE À RUBAN

Homologation CE - classe de précision II. Verrouillage automatique du ruban. Anticasse. Antidérapant. Ruban anti-reflets.

Graduation métrique		
7909402M	2 m x 16 mm	6 € B
7909403M	3 m x 16 mm	7 € B
7909405M	5 m x 19 mm	9 € B
7909408M	8 m x 25 mm	15 € B

2 boutons de déverrouillage



Mini



7909505M 7 € B

MÈTRE À RUBAN LÉGER ET COMPACT

Homologation CE - classe de précision II. Graduation métrique. Ruban avec revêtement nylon. Boîtier ABS + TPE ergonomique et antichoc.

OUTILS D'ATELIER

N'abîmez plus vos tournevis.... pensez aux leviers !



9TK014

JEU DE LEVIERS D'EFFORT

Réduit l'effet ressort pendant l'effort. Acier renforcé et trempé. Poignée bi-matière PP+TPR. Chrome vanadium. Thermoformé 650 x 150 x 45 mm.

4 PCS

56 €^B

Contenu	1.87
	204 mm
	312 mm
	458 mm
	608 mm



9TK034

JEU DE LEVIERS D'EFFORT

L'extrémité incurvée assure un meilleur effet de levier dans les petites zones. La pointe effilée est idéale pour les travaux d'alignement.

4 PCS

59 €^B

Contenu	1.73
	151 mm
	305 mm
	405 mm
	504 mm



9TK024

JEU DE LEVIERS GROS EFFORT

Pour les gros efforts. Inclut un levier droit et des leviers courbés à 90°, 45° et 30° pour répondre à un grand nombre de situations d'utilisation. Leviers extra longs pour plus de puissance.

4 PCS

249 €^B

Contenu	9.34
	625 mm, 90°
	625 mm, 45°
	920 mm, 90°
	920 mm, 45°



74020

16 €^B

CISAILLE AVIATION

Coupe à droite. Longueur de coupe: 35 mm. Lames dentelées réduisant les glissements sur la tôle. Protection et prise en main parfaite grâce au garde de poignée. Démultiplicateur de force par ressort intégré.

Capacité de coupe	
Cuivre : 1,5 mm	Acier dur (HRC 30) : 0,80 mm
Acier laminé : 1,60 mm	Inox : 0,70 mm



74060

20 €^B

CISAILLE AVIATION

Coupe longue droite. Longueur de coupe : 75 mm. Lames dentelées réduisant les glissements sur la tôle. Protection et prise en main parfaite grâce au garde de poignée. Démultiplicateur de force par ressort intégré.

Capacité de coupe	
Cuivre : 1,1 mm	Acier dur (HRC 30) : 0,70 mm
Acier laminé : 0,94 mm	Inox : 0,53 mm



74260

18,60 €^B

CISAILLE AVIATION RENFORCÉE

Coupe à droite. Longueur de coupe: 35 mm. Lames dentelées réduisant les glissements sur la tôle. Protection et prise en main parfaite grâce au garde de poignée. Démultiplicateur de force par ressort intégré.

Capacité de coupe	
Cuivre : 1,80 mm	Acier dur (HRC 30) : 1 mm
Acier laminé : 1,50 mm	Inox : 0,90 mm



74270

18,60 €^B

CISAILLE AVIATION RENFORCÉE

Coupe longue droite. Longueur de coupe : 35 mm. Lames dentelées réduisant les glissements sur la tôle. Protection et prise en main parfaite grâce au garde de poignée. Démultiplicateur de force par ressort intégré.

Capacité de coupe	
Cuivre : 1,80 mm	Acier dur (HRC 30) : 1 mm
Acier laminé : 1,50 mm	Inox : 0,90 mm



74416

25 €^B

CISAILLE COUPE-TÔLE DROITE

Longueur de coupe : 63 mm. Idéale pour des découpes droites ou en courbe. Lame et manche monobloc forgés. Gaine PVC. Lames en acier forgé HRC 58-61.

Capacité de coupe	
Cuivre : 2 mm	Acier dur (HRC 30) : 1,2 mm
Acier : 1,60 mm	Inox : 1 mm

Légère et antidérapante



792112

19 €^B

SCIE À MÉTAUX À MONTURE HAUTE PERFORMANCE

Choix de l'angle de la lame (45°, 90°, 135° et 180°) en tournant la molette. Poignée en ABS + TPR. Longueur de la lame : 300 mm. Longueur totale : 510 mm. Poids : 555 g.



Espace de stockage de lames situé dans la monture.



1015GQ

53 €^B

JEU DE LIMES DEMI-DOUCES

Contenu	1.4
	7510210G
	7520210G
	7540210G
	7550210G
	7530210G

Mors en acier interchangeables


Mâchoires serre-tubes



Étau fabriqué entièrement en acier

ÉTAU À BASE TOURNANTE

	mm	W mm	H mm	L mm	kg	
	9TZ1105	166	130	67	365	11.0
	9TZ1106	200	155	76	422	14.5
	9TZ1108	225	200	89	492	18.0
	9TZ1110	250	250	102	572	25.6




Tête du brûleur en céramique

Flamme réglable



Corps léger en aluminium



6BB11

61 €^B

MINI CHALUMEAU AU BUTANE

Type de gaz : butane (non inclus). Capacité du réservoir de gaz : 34 ml. Autonomie d'une recharge : 60 à 90 minutes. Température maximale : 1300°C. Système anti-flare permettant d'utiliser l'appareil à 360°. Système d'auto-allumage piézoélectrique pour une flamme instantanée. Système de verrouillage de sécurité intégré. Recharge ultra rapide en seulement 5 secondes.

122 x 70 x 168 mm 1.400

New



DCJ330

16 PCS

142 €^D

COFFRET DE DÉCOUPE-JOINTS

Contenu	1.13
	DCJ
	Ø3, Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22, Ø24, Ø26, Ø28, Ø30 mm



DCJ250

32 PCS

304 €^D

COFFRET DE DÉCOUPE-JOINTS

Pointe de centrage rétractable.

Contenu	2.60
	DCJ
	Ø2, Ø3, Ø4, Ø5, Ø6, Ø7, Ø8, Ø9, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø18, Ø20, Ø22, Ø24, Ø26, Ø28, Ø30, Ø32, Ø34, Ø36, Ø38, Ø40, Ø42, Ø44, Ø46, Ø48, Ø50 mm



Aucune eau requise



Formule à base d'huile essentielle de citron



ZD101100C 100 feuilles

25 €^B


LINGETTES MULTIUSAGE

Débarrassez-vous de la graisse, de l'huile, du goudron, de la peinture, de la terre, du silicone, des adhésifs et plus encore. Une feuille suffit pour nettoyer efficacement. Nettoyage rapide, en profondeur, frais et hydratant. Nettoie et protège efficacement les mains de tous types de saletés sans utiliser de solvants toxiques. Élimine jusqu'à 99,99% des bactéries. Sur la liste SVHC non REACH. Sur la liste des produits chimiques non-CA Prop 65. Solvants non toxiques (SGS).

Idéales pour nettoyer les mains, les surfaces et les outils



79A2130



79A2230

LONGE DE SÉCURITÉ RÉTRACTABLE

Permet d'éviter tout accident susceptible d'arriver lors de la chute d'un outil. Équipée d'une étiquette d'avertissement de poids de charge. Poids de charge de 3 kg maximum. Sangle en nylon avec ressort en acier à l'intérieur pour absorber les chocs.

	Capacité mm	Type d'attache	kg	
	79A2130	800~1300	mousqueton	106
	79A2230	800~1300	boucle élastique	89

12 €^B

12.50 €^B

LAMPES DE TRAVAIL SOUS CAPOT





9TA33AA



49 €^B

6500 K

10 W

1000 Lumens

500 mm



360°





9TA34AA

132 €^B

6500 K

20 W

2000 Lumens

1170 mm min. 1900 mm max.



360°



9TA34P01A

32 €^B

BATTERIE LI-ION RECHARGEABLE pour 9TA34AA





9TA44AZ

199 €^B

6500 K

16 W

1600 Lumens

Contenu
9TA44W x2 87163
*chargeur à induction non inclus



87163


81 €^B

850 mm 1450 mm 2100 mm



COMPATIBLE CHARGE PAR INDUCTION*

Quantité Limitée



9TA28A

16 €^B

7200 K

1.5 W

145 Lumens

180 mm



180°



9TA27A

32 €^B

7200 K

3 W

300 Lumens

220 mm



180°



9TA241AA

57 €^B

7200 K

7 W

400 Lumens

255 mm



180°



9TA262AA

68 €^B

+/- 6500 K

7 W

600 Lumens

385 mm



DIMMABLE



180°



9TA264

69 €^B

+/- 6500 K

7 W

700 Lumens

400 mm



DIMMABLE



9 mm 220 mm 400 mm



9TA268AA

65 €^B

ALUMINIUM

6500 K

8 W

800 Lumens

303 mm



162 mm 303 mm



220 mm 400 mm

	Luminosité	Température de couleur	Dimensions (mm)	Autonomie	Temps de charge	Batterie	USB	Indice de protection	
9TA33AA	400 / 1000 lm	6500 K	L : 500 mm	2,2 h / 5,5 h	4,5 h	7,4 V - 2600 mAh Li-Ion	USB-C	IP20, IK07	487
9TA34AA	500 / 2000 lm	6500 K	L : 1170/1900 mm	2 h / 4 h / 6,5 h	4 h	3,6 V - 4800 mAh Li-ion	USB-C	IP20, IK07	1110
9TA44AZ (9TA44W)	COB: 160/400/800 - SMD: 250 lm	6500 K	97 x 83 x 39 mm	COB : 10 h / 4,5 h / 2,5 h - SMD : 4,5 h	4 h	3,7 V - 2600 mAh Li-ion	USB-C	IP54, IK07	300
9TA28A	145 lm	7200 K	L : 180 mm	2 h	2 h	3,7 V - 800 mAh Li-Ion	Micro USB-B	-	100
9TA27A	300 lm	7200 K	L : 220 mm	4 h	4,5 h	3,7 V - 2600 mAh Li-Ion	Micro USB-B	IP20, IK07	236
9TA241AA	400 lm	6500 K	L : 255 mm	3 h	3,5 h	3,7 V - 2600 mAh Li-Ion	Micro USB-B	IP54, IK07	310
9TA262AA	COB: 600 - SMD: 120 lm	6000 K - 7000 K	L : 385 mm	2 h / 15 h	4 h	3,7 V - 2600 mAh Li-Ion	Micro USB-B	IP54, IK07	322
9TA264	COB: 60-700 - SMD: 120 lm	5700 K - 7000 K	L : 220 mm / 400 mm	COB : 2 h / 16 h - SMD : 10 h	4 h	3,7 V - 2600 mAh Li-Ion	USB-C	IP54, IK07	322
9TA268AA	120 - 150/800 - 120/400 lm	6000 K - 6500 K	L : 162 mm / 303 mm	2,5 h - 9 h	4 h	3,7 V - 2600 mAh Li-Ion	USB-C	IP54, IK07	322

Prix de vente publics conseillés en euros hors taxes. Offre valable du 01/07/2023 au 31/12/2023. Photos non contractuelles. Retrouvez tous nos produits sur catalog.kingtony.eu

ÉCLAIRAGE

GARANTIE 1 AN





97 mm

6500 K

8 W

800 Lumens

9TA44W 59 €^B



COMPATIBLE CHARGE PAR INDUCTION*

*chargeur à induction non inclus





6500 K

3 W

280 Lumens

65 mm

9TA52AA 49 €^B



10 cm



60°



CAPTEUR DE MOUVEMENT INTELLIGENT



+/- 6500 K

3,5 W

350 Lumens

9TA54A 54 €^B





210 mm

225 mm

9TA56A 16 €^B



2 BANDES RÉFLÉCHISSANTES



USB





100% ACRYLIQUE

5700 K

170 Lumens



87162KA 34 €^B



0.65

1500 mm

700 mm

3 kg



238 mm

288 mm

9TA42AA 63 €^B



FILAIRE



9TA45AA 179 €^B



USB POWERBANK



BATTERIE AMOVIBLE



210 mm

9TA46AA 189 €^B



ENCEINTE



BLUETOOTH



USB POWERBANK



9TA48P05A 17 €^B

SUPPORT MAGNÉTIQUE
pour 9TA48AA



127 mm

9TA48AA 126 €^B



USB POWERBANK



ALUMINIUM



180°

7200 K

30 W

3000 Lumens

 FILAIRE		+/- 6500 K 30 W 3000 Lumens	 USB POWERBANK  BATTERIE AMOVIBLE	5700 K 45 W 4500 Lumens	 ENCEINTE  BLUETOOTH  USB POWERBANK	6500 K 40 W 4000 Lumens	 USB POWERBANK  ALUMINIUM  180° 7200 K 30 W 3000 Lumens
--	---	---	---	---	---	---	---

	Luminosité	Température de couleur	Dimensions	Autonomie	Temps de charge	Batterie	USB	Indice de protection	
9TA52AA	100/280 lm	6500 K	L : 65 mm	2 h / 5 h	2,5 h	3.7 V - 1500 mAh Li-ion	Micro USB-B	IP65	110
9TA54A	180/350 lm	6500 K	97 x 83 x 39 mm	2,2 h / 5,2 h	2,5 h	3.7 V - 700 mAh Li-ion	USB-C	IP54, IK07	140
9TA56A	30/60/170 lm	5700 K	H x L : 210 x 225 mm	2 h / 4 h / 6 h	2 h	3.7 V - 250 mAh Li-Po	USB-A	IP20, IK07	100
9TA42AA	3000 lm	6000 K - 7000 K	238 x 270 x 46 mm	-	-	-	-	IP54, IK07	1239
9TA44W	COB: 160/400/800 - SMD: 250 lm	6500 K	97 x 83 x 39 mm	COB : 10 h / 4,5 h / 2,5 h - SMD : 4,5 h	4 h	3.7 V - 2600 mAh Li-ion	USB-C	IP54, IK07	300
9TA45AA	750 / 1500 / 3000 / 4500 lm	5700 K	288 x 176 x 131 mm	2 h / 3,5 h / 6 h / 12 h	4,5 h	14.8 V - 5200 mAh Li-ion	USB-C	IP54, IK07	2140
9TA46AA	400 / 4000 lm	6500 K	210 x 210 x 100 mm	3,5 h / 12 h	3,5 h	11.1 V - 5200 mAh Li-ion	Micro USB-B	IP65, IK07	1450
9TA48AA	300 / 750 / 1500 / 2250 / 3000 lm	6500 K	171 x 127 x 72 mm	3 h / 4 h / 6 h / 12 h / 25 h	4,5 h	7.4 V - 5200 mAh Li-ion	USB-C	IP65, IK07	960

MOBILIER ET COMPOSITIONS D'OUTILS

MOBILIER NOMADE



Tissu imperméable Oxford 600 deniers

39 poches



Les outils illustrés ne sont pas inclus.

87711C

CAISSE À OUTILS TEXTILE

510 x 345 x 260 mm

99 €

1.6

New

20 kg

14 POCHES

87723B

68 €

SAC À DOS MULTI-USAGE

Grande ouverture pour un accès facile aux outils.

Tissu imperméable Oxford 600 deniers



Base en PVC

1.6



Dos avec coussinets alvéolés absorbant les vibrations et augmentant l'aération.



Sangle pectorale réglable.



Sangle à scratch dans le dos, conçue pour venir fixer le sac à une poignée.

Les outils illustrés ne sont pas inclus.

902A026MR

26 PCS

169 €

6.04

Contenu

1060	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24
1421	PH1 x 80, PH2 x 100
1422	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150, 8 x 175
764	Ø2x30, Ø3x40, Ø4x50, Ø5x50, Ø6x50, Ø8x50
786238	
651610C	
361112R	
87A03AUS	

902A039MR

39 PCS

229 €

1.55

INCLUS DANS 902A039MR

Contenu

4335M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
4313MR01	
477110G	
425106	

BASIC series



2.2

LES ESSENTIELS



GARANTIE ILLIMITÉE*

* Garantie illimitée dans le temps, hors outils de frappe et caisse à outils.



87A08

CAISSE À OUTILS MÉTALLIQUE ET PLASTIQUE

Coque renforcée antichoc en polypropylène.

34 €

2.0



Plateau amovible



Emplacement pour un cadenas



Double fermoirs en métal



42 PCS

GARANTIE ILLIMITÉE*

41542MRV

1/2"

195 €

CAISSE À OUTILS MÉTALLIQUE ET PLASTIQUE COMPLÈTE 42 PIÈCES

Contenu

6.2

87A08	
4335M	10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
1062	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 24
1422	3 x 75, 5.5 x 100, 6.5 x 150
1421	PH0 x 60, PH1 x 100, PH2 x 100
1130M	H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
477110G	
425105	
4791	
361108R	
611106	

* Garantie illimitée dans le temps, hors caisse à outils.



81 PCS

7581MR01

1/4" + 1/2"

299 €

422 x 360 x 110 mm

Contenu

7.14

2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24
222104	
276A04G	
2792	
425105R	
463516R	
463521R	
475510G	
4791R	
75060	
611106	
631106	
651610	
7610405	
7621505	
7640406	
782150	
79831	
9DC22	
1025H	H3, H4, H5, H6, H7, H8
1025T	T20, T25, T30, T40
1421	PH1 x 80, PH2 x 100
1422	4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150
1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
1147R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
1060	6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19



103 PCS

7503MR01

1/4" + 1/2"

339 €

422 x 360 x 110 mm

Contenu

9.24

2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10
4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
2375M	E4, E5, E6, E7, E8, E10
4375M	11, 12, 14, 16, 18
1062	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
1930	8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19
1025H	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10
1025M	M4, M5, M6, M8, M10
1025T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
1421	PH1 x 80, PH2 x 100
1422	5.5 x 125, 6.5 x 150
463516R	
463521R	
212826	
277155G	
477110G	
2178DF	
361108R	
222103, 222106	
231206	
2141	
257145, 457210	
425105R, 425110R	
2792, 4791R	
422302R	
611107	

Vous recherchez la servante complète idéale ?
Nous avons forcément le modèle qui vous correspond !

BASIC
series

490 €^D

bors 2,25 € HT d'éco-part



87G386BA

87G386BAB

87G386BAG

Associez la composition de votre choix !

BASE DE 178 OUTILS

P938G178MD

1/4"

1/2"

530 €^D

4 - 32
mm

6 - 24
mm

GARANTIE
ILLIMITÉE*



1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24	2335M	5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
1421	PH1 x 100, PH2 x 38, PH3 x 150	4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
1422	8 x 150, 5,5 x 100, 6,5 x 38	1636H	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
7610405		1636M	M5, M6, M8, M10, M12
7621706, 7622007		1636T	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
7640306, 7640406, 7640565, 7640607		1680H	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
651710C		1680M	M5, M6, M8, M10, M12
611108		1680T	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
631106		1120MR	H1,5, H2, H2,5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
621106		1127R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H
75363		1025H	H3, H4, H5, H6
770225		1025S	3,0 x 0,5, 4,0 x 0,5, 5,0 x 0,8, 6,0 x 1,0
414710M		1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
457212		1025Z	PZ1, PZ2, PZ3
2792		1025P	PH1, PH2 x 2 ø6 mm, PH3
477110G		1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
277155G			
797707			
797807P02			
425105R			
222302, 222304			
2178DF			
2142			
4791R			
7909505M			

* Garantie illimitée dans le temps, hors outils de frappe

+ 153 OUTILS = COMPOSITION 331 OUTILS



P934331MRV

1/4"

1/2"

835 €^D

GARANTIE
ILLIMITÉE*

40D0	H6, H8, H10
4066	M8, M9, M10, M12, M14
4023	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
2120101	4 x 8 mm, 4 x 10 mm, 4 x 8 mm, 4 x 10 mm, 4 x 8 mm, 4 x 10 mm, 4 x 8 mm, 4 x 10 mm
66HS07	
66SB07	
66HB07	
66SS07	
4945M	17, 19, 21
4535M	17, 19, 32, 34, 36
4415M	17, 19, 21

+ 15 OUTILS = COMPOSITION 193 OUTILS



P934193MRV


1/4"

1/2"

795 €^D

GARANTIE
ILLIMITÉE*

1062	27, 28, 29, 30, 32
373AM	8, 10, 11, 13, 17, 19, 22, 24
361112R	
601110R	



SERVANTE D'ATELIER BASIC -
6 TIROIRS

	Caractéristique	Dimensions (mm) L x P x H	
87G386BA	Total	752 x 538 x 807	58
	Total + roulettes de Ø 127 x 50 mm	752 x 538 x 982	
	3 tiroirs	575 x 410 x 70	
	3 tiroirs	575 x 410 x 140	



POUR L'ACHAT
D'UNE COMPOSITION
(P934331MRV / P934193MRV)

1 LAMPE 9TA44W
OFFERTE



LES INCONTOURNABLES 3

vol.

NOUS VOUS PRÉSENTONS NOTRE NOUVELLE GAMME DE SERVANTES.



- Capot supérieur dynamique
- Plan de travail en acier inoxydable
- Structure renforcée
- Pare-chocs élégants
- Espace supplémentaire pour les accessoires

- Poignée de tiroir en aluminium
- Système de verrouillage RFS (un tiroir à la fois)
- Roulettes haute performance TPR 5"x2"
- Fermeture centralisée par clé
- Tiroirs coulissants à 100 % avec retour automatique

Modèle D

87SQ316BABK

599 €^D

hors 2,60 € HT d'éco-part.



87SQ317BABK

619 €^D


hors 2,72 € HT d'éco-part.




87SQ318BABK

639 €^D

hors 2,84 € HT d'éco-part.



Caractéristiques	Dimensions L x P x H (mm)		kg
	Total	Total + roulettes de Ø 127 x 50,8 mm	
87SQ31_BABK	696x473x805	696x473x994	-
87SQ316BABK	3 tiroirs	570x380x70	65
87SQ317BABK	3 tiroirs	570x380x150	68
87SQ318BABK	5 tiroirs	570x380x70	71
	2 tiroirs	570x380x150	
	7 tiroirs	570x380x70	
	1 tiroir	570x380x150	



Accessoires



Type de crochet

87SQ311A

25 €^B

PANNEAU DE
FIXATION LATÉRAL



• Dimensions (LxH) :
325 x 683 mm

87SQ312A

18 €^B

PORTE-DOCUMENTS



• Dimensions (LxHxP) :
325 x 260 x 34 mm

87SQ322A

13 €^B

PORTE-BOUTEILLE



• Dimensions (LxHxP) :
320 x 101 x 74 mm



Type de crochet

87SQ323A

31 €^B

PORTE-OUTILS
ÉLECTRIQUES



• Dimensions (LxHxP) :
285 x 172 x 71 mm

87SQ333A

49 €^B

ÉTAGÈRE PLIANTE




• Dimensions (LxHxP) :
398 x 280 x 179 mm

Pour 87SQ31_BABK uniquement

87SQ313A

47 €^B

PANNEAU ARRIÈRE



• Dimensions (LxH) :
640 x 540 mm

87SQ331A

116 €^B

ÉTAGÈRE POUR
ORDINATEUR PORTABLE



• Dimensions (LxHxP) :
378 x 285 x 79 mm



• 3 angles
de réglage
disponibles,
20°/45°/60°



• Sous le support
se trouve un
tiroir pour le
rangement de la
papeterie

87SQ332A

16 €^B

SUPPORT DE TÉLÉPHONE



• Dimensions (LxH) :
200 x 52 mm

87SQ342A

43 €^B

POUBELLE 25 L



• Dimensions (LxHxP) :
363 x 232 x 411

87SQ351A


31 €^B

DÉROULEUR
DE PAPIER



• Dimensions (LxH) :
640 x 540 mm
• Pour rouleau de papier
de 280 mm de large

New SQUAD



Modèle D⁺

87SQ337BABK 835 €^D
hors 3,40 € HT d'éco-part.



700 kg

35 kg

30 kg

850x380

Lock


Reinforcement

Bumper

RFS

100%

	Caractéristiques	Dimensions L x P x H (mm)	
87SQ337BABK	Total	981 x 473 x 805	85
	Total + roulettes de Ø 127 x 50.8 mm	981 x 473 x 994	
	5 tiroirs	850 x 380 x 70	
	2 tiroirs	850 x 380 x 150	



Modèle D^x

87SQ3210BABK 929 €^D
hors 4,12 € HT d'éco-part.



700 kg

35 kg

30 kg

35 kg

Lock

100%


Reinforcement

Bumper

RFS

570x380

	Caractéristiques	Dimensions L x P x H (mm)	
87SQ3210BABK	Total	981 x 473 x 805	103
	Total + roulettes de Ø 127 x 50.8 mm	981 x 473 x 994	
	7 tiroirs	570 x 380 x 70	
	1 tiroir	570 x 380 x 150	
	Grand compartiment	270 x 380 x 380	
	Petit compartiment	270 x 380 x 280	



Établi Super Tank

87SQ3410BABK 1439 €^D
hors 6,40 € HT d'éco-part.

- Plan de travail extra large : 1 235 x 800 mm
- Plateau en bois d' Hévée épais et robuste : 32 mm.
- Poignée métallique extra longue pour une manœuvre facile.
- 10 tiroirs standard
- 1 panneau perforé
- 3 armoires de rangement, de différentes tailles, toutes équipées de serrures.
- Nombreux accessoires compatibles.
- Chaque côté de l'établi est fonctionnel, offrant la possibilité d'accueillir plusieurs postes de travail.



700 kg

35 kg

35 kg

25 kg

570x380

Lock

Reinforcement

Bumper




RFS

100%

	Caractéristiques	Dimensions L x P x H (mm)	
87SQ3410BABK	Total	1235 x 800 x 805	160
	Total + roulettes de Ø 127 x 50.8 mm	1235 x 800 x 994	
	8 tiroirs	570 x 380 x 70	
	2 tiroirs	570 x 380 x 150	
	Armoire 2 portes (haut)	654 x 376 x 205	
	Armoire 1 porte (haut)	389 x 406 x 202	
	Armoire 1 porte (bas)	791 x 523 x 329	
	Tiroir vertical	385 x 378	

Tôle de 1 mm

Tôle de 0.8 mm



ZOOM sur...



9TA268AA **New**

65 €^B



9TA56A

16 €^B



POUR L'ACHAT D'UN COFFRET
(4527MRE01P/4527MRE02P)
UN BONNET
9TA56A - OFFERT



4527MRE01P

204 €^B

4527MRE02P

204 €^B



POUR L'ACHAT D'UN COFFRET
(4524MRV04KP)
UN JEU D'INSERTS AIMANTÉS
91000M - OFFERT



4524MRV04KP

229 €^B



POUR L'ACHAT
D'UNE CAISSE COMPLETE
(P902100MKB2 / P902100MKG2)
UN COUTEAU P794108A
OFFERT



P902100MKB2

429 €^D

P902100MKG2

429 €^D




477322GS **New**


88 €^B



87D11AKBV



87D11AKGV



• Boîtes de rangement



• Poubelle de garage



• Mécanisme de sécurité



87D11AK(G/B)V **New**

1249 €^D

hors 5,82 € HT d'éco-part.

	Caractéristiques	Dimensions L x P x H (mm)	
87D11AK_V	Total	1360 x 760 x 2000	112
	1 tiroir	1272 x 403 x 84	
	5 tiroirs	783 x 403 x 58	
	1 tiroir	783 x 403 x 137	
	2 portes	284 x 371 x 531	

MOBILIER ET COMPOSITIONS D'OUTILS

MOBILIER NOMADE

BASIC
series

Tôle
de 0,6 mm

Poignées
rabattables

Tôle
renforcée

Emplacement
pour un cadenas

Mousses de
protection

Existe en 2 coloris



87A05A0KB
87A051A0KB
87A05A0KG
87A051A0KG

STRENGTH
series

Tôle
de 0,7 mm

Poignées
rabattables

Tôle
renforcée

Emplacement
pour un cadenas

Mousses de
protection



Plus robustes
Fabriquées avec une tôle
de 0,7 mm d'épaisseur



87A05A0KB 50 €
87A05A0KG **New** 50 €
CAISSE À OUTILS MÉTALLIQUE BASIC
Dimensions totales : 470 x 220 x 260 mm

470 mm
4 compartiments
468 x 107 x 53 mm
1 compartiment
468 x 218 x 120 mm

87A051A0KB **New XL** 57 €
87A051A0KG **New XL** 57 €
CAISSE À OUTILS MÉTALLIQUE BASIC XL
Dimensions totales : 530 x 220 x 260 mm

530 mm
4 compartiments
528 x 107 x 53 mm
1 compartiment
528 x 218 x 120 mm

87402 78 €
CAISSE À OUTILS MÉTALLIQUE STRENGTH
Dimensions totales : 470 x 220 x 260 mm

470 mm
4 compartiments
468 x 107 x 53 mm
1 compartiment
468 x 218 x 120 mm

87408 **XL** 108 €
CAISSE À OUTILS MÉTALLIQUE STRENGTH XL
Dimensions totales : 530 x 220 x 260 mm

530 mm
4 compartiments
528 x 107 x 53 mm
1 compartiment
528 x 218 x 120 mm

P794108A

P902100MKB2
P902100MKG2



P902100MKB2 1/4" + 1/2" 429 €
P902100MKG2 **New** 1/4" + 1/2" 429 €

Contenu	
2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
277155G	477910G
222104	4791 2142
1421	PH1x80, PH2x100, PH3x150
1422	5.5x100, 6.5x150, 8.0x175
1062	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
651710C	611107 621106
631106	797707 7909505M
9TA28A	87A05A0KB / 87A05A0KG
1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
1025H	H3, H4, H5, H6
1025P	PH1, PH2, PH2, PH3
1025S	3, 4, 5, 6
1025Z	PZ1, PZ2, PZ2, PZ3
1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
425110	457212
75363	770225

BASIC series
GARANTIE ILLIMITÉE*
100 PCS
1/4" 1/2"

* Garantie illimitée dans le temps, hors cutter, mètre à ruban, lampe stylo et caisse à outils.

902076MR 1/2" 76 PCS 388 €
902089MR03 88 PCS 516 €
902083MR 83 PCS 514 €

STRENGTH series
GARANTIE ILLIMITÉE*
76-103 PCS
1/2"



470 x 220 x 260 mm

902091MR 1/2" 91 PCS 524 €
902103MR07 103 PCS 649 €
902098MR1 98 PCS 599 €

Contenu	
4335MR	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
475510G	4791R
463521R	425105R, 425110R
457212	445218FR 422302R
1062	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
1147	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
1421	PH0 x 60, PH1 x 100, PH2 x 100, PH3 x 150
1422	3 x 75, 4 x 100, 5 x 75, 5.5 x 125, 6.5 x 150, 8 x 175
611107	631106 651610C
623208	643110 601110R
782180	361112R 791112
2x115, 3x125, 4x150, 5x165, 6x180, 8x200, 12x230, 14x250	
20x175, 26x300	7909303C 87402

Les différences entre
les 2 modèles sont
notées en gras.

INCLUS DANS 902089MR03 / 902103MR07
Contenu
1812MR 1080 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 24

INCLUS DANS 902083MR / 902098MR1
Réversible
Contenu
3732M 8, 10, 11, 12, 13, 17, 19
12207MRN01

* Garantie illimitée dans le temps, hors mètre à ruban, lame de scie, outils de frappe et caisse à outils

MOBILIER ET COMPOSITIONS D'OUTILS

MOBILIER NOMADE



MODULAR
STACKING BOX
MB
BOX

COFFRETS EMPILABLES MODULABLES

S 874051 49 €
456 x 372 x 115 mm

M 874052 56 €
456 x 372 x 155 mm

L 874053 69 €
456 x 372 x 262 mm

SUPPORT À ROULETTES

874059 69 €
655 x 490 x 170 mm



GARANTIE
ILLIMITÉE*

112
PCS

1/4"

1/2"



9052002MRV 1/4" + 1/2" 429 €
COFFRET D'OUTILS "LES INDISPENSABLES"

Contenu		10.46
2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	
4335M	10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32	
275555G	477310GS	2179DF 2142
425110R	2792 4791	75363 770225
1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	20002UB
1147R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H	
1025H	H3, H4, H5, H6	1025P PH1, PH2 x 2, PH3
1025S	3.0, 4.0, 5.0, 6.0	
1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40	
1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	
1025Z	PZ1, PZ2 x 2, PZ3	
Ø 4 x 120	15 x 125	3 x 120
Ø 4 x 150	5 x 130	782130OS
1062	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 22	361110R
631108	651110	621106 611107
6AB3175	9TA281	7909505M 874052

* Garantie illimitée dans le temps, hors outils de frappe, mètre à ruban, lampe stylo et coffret.



219
PCS

GARANTIE
ILLIMITÉE*

Dimensions en pouces et métriques!

911000CR07 1/4"+3/8"+1/2" 1120 €
660 x 374 x 307 mm hors 1,00 € HT d'éco-part.

Contenu		48.1
2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
2335S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"	
2235M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	
2235S	5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"	
3330M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22	
3330S	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16"	
4330M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	
4330S	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"	
1900	8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 18 x 19	
5900	1/4"x5/16", 3/8"x7/16", 1/2"x9/16", 9/16"x5/8", 11/16"x3/4", 13/16"x7/8"	
1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21	
5060	1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 1"	
1970	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19	
5970	1/4"x5/16", 3/8"x7/16", 1/2"x9/16", 9/16"x11/16", 3/4"x7/8", 15/16"x1", 1-1/16"x1-1/8"	
1930	10 x 11, 12 x 14, 14 x 17	
1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	
1130S	3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"	
1421	PH0, PH1, PH2, PH2, PH3	
1422	3x75, 6.5x38, 6.5 x 100, 6.5x150, 8x175	
463516M, 463521R		
277955G	377908G	477910G
2792	3792	4791
2813	3812	4813
222102, 222104		
322103, 322106	425105R, 425110R	
345208F	445215FR	
357108	457210	
781116OS	361108P, 361112P	
762150S, 762170S, 7622007, 7622410		
764040S, 7640607, 7640808	7610506	
623107	631106	611107
68S07	68S07	651110C
68HS07	68HB07	
601110R	791112	874116B

* Garantie illimitée dans le temps, hors lame de scie, outils de frappe et coffre.

COFFRES MÉTALLIQUES


STRENGTH
series **XL**

vérin à gaz



660 mm

455 mm



8741710BG 599 €
hors 2,04 € HT d'éco-part.

COFFRE MÉTALLIQUE XL (EXTRA PROFOND)

3 tiroirs et la soute sont compatibles avec les modules #6 (560 x 375 mm)

	Caractéristique	Dimensions (mm) L x P x H	kg
8741710BG	Total	660 x 455 x 483	51.2
	1 soute	646 x 420 x 70	
	6 tiroirs	169 x 410 x 48.5	
	1 tiroir	169 x 410 x 154	
	2 tiroirs	576 x 410 x 48.5	
	1 tiroir	576 x 410 x 75	

STRENGTH
series



660 mm




307 mm

874116B

6 tiroirs

874119B

9 tiroirs



874116B 323 €
hors 1,00 € HT d'éco-part.

COFFRE MÉTALLIQUE TRANSPORTABLE

	Caractéristique	Dimensions (mm) L x P x H	kg
874116B	Total	660 x 307 x 374	25.4
	1 soute	646 x 290 x 60	
	3 tiroirs	170 x 275 x 50	
	2 tiroirs	569 x 275 x 50	
874119B	1 tiroir	569 x 275 x 75	30.2
	Total	660 x 307 x 427	
	1 soute	646 x 290 x 60	
	6 tiroirs	170 x 275 x 50	
	2 tiroirs	569 x 275 x 50	
	1 tiroir	569 x 275 x 75	



MOBILIER ET COMPOSITIONS D'OUTILS

MOBILIER D'ATELIER



874411B 244 €^D
hors 0,92 € HT d'éco-part.

CHARIOT D'ATELIER 3 ÉTAGES

	Caractéristique	Dimensions (mm) L x P x H	
	Tiroirs sur glissières à billes		
	Poignée		
	Dimensions tiroirs 569 x 275 mm (#3, #4, #5)		
874411B	Total	716 x 410 x 750	23.2
	Total + roulettes de Ø 75 mm	716 x 410 x 855	
	1 tiroir	569 x 275 x 75	

PRO
series



Existe en 2 couleurs



ST874347B(-PG) 599 €^D
hors 2,48 € HT d'éco-part.

SERVANTE D'ATELIER PRO - 7 TIROIRS

	Caractéristique	Dimensions (mm) L x P x H	
	Supporte 300 kg de charge		
	Tôle de 1 mm		
	Corps monobloc		
	Dimensions tiroirs 582 x 400 mm		
	Tiroirs sur glissières à billes		
	Tiroirs renforcés		
	Fermeture centralisée par clé		
	Bac de rangement		
	Tapis en mousse de 2 mm		
ST874347B	Total	680 x 460 x 823	62
	Total + roulettes de Ø 127 x 32 mm	680 x 460 x 953	
	5 tiroirs	582 x 400 x 76	
	2 tiroirs	582 x 400 x 156	

STRENGTH
series




874347BW 755 €^D
hors 2,56 € HT d'éco-part.

SERVANTE D'ATELIER STRENGTH - 7 TIROIRS

	Caractéristique	Dimensions (mm) L x P x H	
	Plateau en bois de 33 mm		
	Supporte 360 kg de charge		
	Tôle de 1.2 mm		
	Tôle de 1 mm		
	Dimensions tiroirs 576 x 380 mm		
	Corps monobloc		
	Tiroirs renforcés		
	Fermeture centralisée par clé		
	Bac de rangement		
	Poignée		
874347B / 874347BW	Total	670 x 460 x 812	64
	Total + roulettes de Ø 127 x 32 mm	670 x 460 x 960	
	5 tiroirs	576 x 380 x 75	
	2 tiroirs	576 x 380 x 154	

BUMPER
series



Existe en 3 couleurs




876347B(-B/-G) 799 €^D
hors 2,64 € HT d'éco-part.

SERVANTE D'ATELIER BUMPER - 7 TIROIRS

	Caractéristique	Dimensions (mm) L x P x H	
	Pare-chocs		
	Supporte 360 kg de charge		
	Tôle de 1.2 mm		
	Tôle de 1 mm		
	Corps monobloc		
	Tiroirs renforcés		
	Dimensions tiroirs 576 x 380 mm		
	Fermeture centralisée par clé		
	Tiroirs sur glissières à billes		
	Poignée		
	Bac de rangement		
	Tapis en mousse de 10 mm		
876347B	Total	820 x 475 x 775	66.14
	Total + roulettes de Ø 127 x 32 mm	820 x 475 x 940	
	5 tiroirs	576 x 380 x 75	
	2 tiroirs	576 x 380 x 154	

BUMPER
RFS series

8
TIROIRS



876348GG 939 €^D
hors 2,88 € HT d'éco-part.

SERVANTE D'ATELIER BUMPER RFS - 8 TIROIRS

Ouverture d'un seul tiroir à la fois afin d'éviter tout risque de basculement !

	Caractéristique	Dimensions (mm) L x P x H	
	Système RFS*		
	Pare-chocs		
	Supporte 360 kg de charge		
	Tôle de 1.2 mm		
	Tôle de 1 mm		
	Corps monobloc		
	Tiroirs renforcés		
	Dimensions tiroirs 576 x 380 mm		
	Fermeture centralisée par clé		
	Tiroirs sur glissières à billes		
	Poignée		
	Bac de rangement		
	Tapis en mousse de 10 mm		
876348GG	Total	820 x 475 x 775	72.14
	Total + roulettes de Ø 127 x 32 mm	820 x 475 x 940	
	7 tiroirs	576 x 380 x 75	
	1 tiroir	576 x 380 x 154	


*RFS - Risk-Free System : système risque zéro

MOBILIER ET COMPOSITIONS D'OUTILS

MOBILIER D'ATELIER




87512 1 573 €
hors 6,17 € HT d'éco-part.




	Caractéristique	Dimensions (mm) L x P x H	
87512	Total	1565 x 766 x 1403	130.1
	Coffre à 3 tiroirs	668 x 313 x 270	
	2 tiroirs	568 x 262 x 50	
	1 tiroir	568 x 262 x 75	
	Armoire à rideau	1565 x 203 x 603	



87502 959 €
hors 6,17 € HT d'éco-part.



	Caractéristique	Dimensions (mm) L x P x H	
87502	Total	1525 x 700 x 1520	86
	Coffre à 3 tiroirs	660 x 307 x 251	
	2 tiroirs	569 x 275 x 50	
	1 tiroir	569 x 275 x 75	
	2 armoires	400 x 200 x 500	




87203 146 €
hors 1,92 € HT d'éco-part.

PANNEAU PERFORÉ MURAL

900 x 725 x 14 mm
11.5



87502P011 438 €
hors 1,92 € HT d'éco-part.



	Caractéristique	Dimensions (mm) L x P x H	
87502P011	Total	1525 x 700 x 800	48

CHOISISSEZ le coloris de vos façades


(B) bleu

(G) gris

CHOISISSEZ votre plan de travail

en bois

en inox



87D11AK(G/B)U 3 282 €
hors 14,94 € HT d'éco-part.

87D11AK(G/B)US 3 399 €
hors 14,94 € HT d'éco-part.



87D1118AK(G/B) 645 €
hors 3 € HT d'éco-part.

ARMOIRE D'ATELIER 2 PORTES

915 x 460 x 2000 mm 78



87D1119AK(G/B) 674 €
hors 1,32 € HT d'éco-part.

MEUBLE BAS ÉVIER

680 x 464 x 948 mm 33




87D1121AK(G/B) 194 €
hors 0,68 € HT d'éco-part.

COFFRE HAUT EXTRA LARGE

1360 x 281 x 350 mm

17



87D1123AK(G/B) 928 €
hors 4,48 € HT d'éco-part.

MEUBLE BAS 9 TIROIRS

	Caractéristique	Dimensions (mm) L x P x H	
87D1123AKG / 87D1123AKB	Total	1360 x 730 x 725	112
	1 tiroir	1272 x 403 x 84	
	5 tiroirs	783 x 403 x 58	
	1 tiroir	783 x 403 x 137	
	2 tiroirs	284 x 371 x 531	

MOBILIER ET COMPOSITIONS D'OUTILS

MODULES EN MOUSSE EVAWAVE



6 PCS




91306MRE #7

59 € B

Contenu

1

1930 8 x 10, 10 x 12, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 19 x 22



5 PCS



91905MRE #7

103 € B

Contenu

0.82

1950 10 x 12, 11 x 13, 14 x 17, 16 x 18, 19 x 22

New



Jonc antidérapant

- ✓ Grâce au jonc antidérapant sur l'œil, ces clés ne glissent pas sur les écrous.
- ✓ Travaillez plus vite et augmentez la productivité et la sécurité.

373AM

Réversible

13°

5°



8 PCS

9122A08MRE #9

179 € B

Contenu

1.6

373AM 8, 10, 11, 13, 17, 19, 22, 24



14 PCS

9122A14MRE #9

259 € B

Contenu

2.26

373AM 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24

12 PCS



91112MRE #9

102 € B

Contenu

2.6

1900 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32

1 1/2"

39 PCS



94539MRE 1/2" #9


225 € B

Contenu


5.26

- 4235M 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
- 4023 T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
- 4025 H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17, H19
- 4026 M8, M10, M12, M14
- 4033 T30, T40, T45, T50
- 4035 H5, H6, H8

1062 I-beam



Profil I-beam



19 PCS

912D19MRE1 #9

118 € B

Contenu

2.5

1062 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24



16 PCS

912D16MRE1 #9

132 € B

Contenu

3.3

1062 6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32



20 PCS

912D20MRE #9

149 € B

Contenu

3.3

1062 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32



5 PCS

912D05MRE #9

95 € B

Contenu

2.6

1062 27, 28, 29, 30, 32



9 PCS

91019GRE #9

84 € B

Contenu

1.7

764G Ø 2, Ø 3, Ø 4, Ø 5, Ø 6, Ø 8

762G 18, 22 mm

9TK1 9TK112



9 PCS

91009GPE #9

95 € B

Contenu

2

764G Ø 2, Ø 3, Ø 4, Ø 5, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14



8 PCS

922308TRE #9

69 € B

Contenu

1.85

1163TR T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50



22 PCS

990222MRE #9

135 € B

Contenu

1.94

1120MR H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8

1147R T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

651710C 631106

611108 621106



7 PCS

990407GQE #9

155 € B

Contenu



1.2

7711106A 7734020

7909405M 9DC23

797107 74408

793204



MOBILIER ET COMPOSITIONS D'OUTILS

MODULES EN MOUSSE EVAWAVE



3/4" 14 PCS

96314MRE01 3/4" #6 339 € B

Contenu		10.8
	6335M 33, 34, 35, 36, 38, 41, 46, 50	
	677820FS	
	625104, 625108, 625116	
	657220	
	6814	



19 PCS

990319PRE #6 143 € B

Contenu		2.44
	1421 PH0 x 60	
	1422 3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 150, 8 x 175	
	1427 T10H x 75, T15H x 75, T20H x 100, T25H x 100, T27H x 100, T30H x 125, T40H x 150	
	1428 PZ1x100, PZ3x150	
	762G 22	
	764G ø4, ø5, ø6	



11 PCS

990421GNE #6 265 € B

Contenu		3.5
	68HB07	
	68HS07	
	68SB07	
	68SS07	
	623607A	
	671606A	
	633608A	
	651610A	
	611209	
	6721	
	601110R	



17 PCS

990217GRE03 #6 248 € B

990217GRE04 #6 248 € B

Contenu	
	764 3, 4, 5, 6
	7610506
	7671705
	601110R
	611108
	623107
	631405
	631108
	651710C
	66SB07
	66SS07
	66HB07
	66HS07



8 PCS

990408GQE #6 266 € B

Contenu		2.35
	762G 18, 22	
	785116	
	9TK108, 9TK112	
	784310	
	786238	
	782027	



9 PCS

990409TQE #6 135 € B

Contenu	
	7906312
	7909305M
	797107
	7510208G
	7520208G
	7550208G
	7530208G
	7540208G
	792112



11 PCS

99AA01E #6 283 € B

Contenu		3.7
	1453 5, 6, 7, 8, 10	
	9AA16	
	9AA13	
	9AA21	
	9AA17	
	9AA25	
	9AA31	



11 PCS

994411MQUE #6 267 € B

Contenu		4.7
	7713308	
	4945MX 17, 19, 21	
	34440A	
	9AE32110	
	6AB3175	
	9AE43	
	159609	
	159609	
	158609	

Sécurité :


Chaque outil a son propre emplacement, permettant une vérification complète en fin d'intervention, et évitant ainsi d'oublier un outil dans une machine ou un moteur.


Bénéfice :

Les outils sont rapidement localisés et immédiatement rangés après utilisation pour éviter toute perte. La fabrication bi- ou tri- colore offre une identification rapide des outils via leurs silhouettes.

Efficacité :

Matériaux durables, difficilement salissables pour un entretien facile.




Contenu		17.69	
	2335M 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	 213312DF	 2142 2745
	4335M 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32	 222102, 222104	 2792
	4235M 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	 425105R, 425110R	 4791R
	4375M E10, E12, E14, E16, E18	 1062	 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
	4033 T30, T40, T50, T55	 1421	PH1 x 80, PH2 x 38, PH2 x 100, PH3 x 150
	4049 M8, M9, M10, M12	 1422	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 38, 6.5 x 150, 8 x 175
	4036 M8, M10, M12	 1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8
	4035 H6, H8, H10	 1147R	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
	4026 M14	 651710C	 631106
	402B M16, M18	 611107	 621106
	1025H H3, H4, H5, H6	 67HS07	 67SB07
	1025U T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H	 67HB07	 67SS07
	1025Z P21, P22, P23	 7610405	 782130
	1025P PH1, PH2, PH3	 7621706, 7622007	 7640305, 7640406, 7640565, 7640607
934008MED7 →  275555G  475510G			
934008MED8 →  277155G  477110G			
 257145	 2178DF		

MOBILIER ET COMPOSITIONS D'OUTILS

932187MED1

1/4" + 1/2" 1 073 €^D



* Garantie illimitée dans le temps, hors outils de frappe



Contenu		
	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
	2375M	E4, E5, E6, E7, E8
	4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20
	4435M	10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24
	275555G	2792
	2177NU	257145
	245205F	222102, 222104
	4335M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
	4635	16, 20, 8
	475510G	457212
	445218F	4791
	425103, 425105, 425110	
	4033	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
	4035	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17
	1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
	1930	10x11, 12x14, 14x17
	3204	621106
	611108	631106
	68HS07	68HB07
	68SS07	68SB07
	1163	T10H, T15H, T20H, T25H, T30H, T40H, T45H, T50H
	1160M	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10

	1062	6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
	1900	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32
	1970	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32
	1421	PH1 x 80, PH2 x 38, PH2 x 100, PH3 x 150
	1422	3 x 75, 4 x 100, 5.5 x 125, 6.5 x 38, 6.5 x 150, 8 x 175
	361112P	651110
	782130OS	
	764G	Ø 2, Ø 3, Ø 4, Ø 5, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14

COMPOSITION 325 OUTILS

934A011MRVD01

1/4" + 3/8" + 1/2" 1 290 €^D



* Garantie illimitée dans le temps, hors outils de frappe, outils de mesure, outils électriques, extracteurs, brosse métallique et limes.

Contenu		
	2335M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	2235M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
	2375M	E4, E5, E6, E7, E8
	2013X	T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
	2015MX	H3, H4, H5, H6, H8
	2018X	PZ1, PZ2
	2011X	PH1, PH2
	2012X	3.5, 5.5, 8
	1025T	T6, T7
	1025M	M4, M5, M6, M8, M10
	2792	2813
	276A04G	
	222102, 222104, 222106	
	3335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
	3375M	E7, E8, E10, E11, E12
	3230M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19
	3750M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
	3812, 3814	377908G
	322314	
	322103, 322106, 322110	
	4335M	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32
	4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
	463516R, 463521R	
	463014RC	
	4791	477910G
	429302	425105, 425110
	1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12
	1636M	M6, M8, M10, M12
	1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60
	1832H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
	1832T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
	1836P	PH2, PH3
	1836S	9 x 1.6, 11 x 2
	1880P	PH2, PH3
	1880S	8 x 1.2, 10 x 1.6
	414810M, 414810S	4112

	1062	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
	1900	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32
	1970	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 24x27, 30x32
	1143	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
	1930	8x10, 10x12, 11x13, 12x14, 17x19, 19x22
	1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
	1421	PH2x38, PH1x80, PH2x100, PH3x150
	1422	3x75, 4x100, 5.5x100, 6.5x100, 10x200, 6.5x38
	1423	T6x48, T7x48, T8x75, T9x75, T10x75, T15x75, T15x250, T20x100, T20x250, T25x100, T25x250, T27x100, T30x125, T30x250
	PH2x300	
	6.5x300	
	1160MR	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
	115H	8, 10, 13
	115345R	9CZ101
	48280180	43280212
	43240115V	7540208G
	7510208G	7550208G
	7520208G	7530208G
	611106	623107
	631108	631911C
	601110R	631405
	651610C	
	67HS07	68SB07
	67HB07	68SS07
	7610405	
	7621706, 7622007	
	7640305, 7640406, 7640565, 7640607	
	782130	
	9DC23	212118
	796204	796304

MOBILIER ET COMPOSITIONS D'OUTILS

COMPOSITION 263 OUTILS

934263MRED

1/4" + 1/2"

1 569 €^D



Contenu	
	2335M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
	2375M 4, 5, 6, 7, 8
	275555G 257145
	245205F 2792
	222102, 222104 2177DF
	2142 4112
	1025P PH1, PH2, PH3
	1025Z PZ1, PZ2, PZ3
	1025H 3, 4, 5, 6
	1025U T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
	1832H H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
	1832T T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
	1636H H5, H6, H7, H8, H10, H12
	1636T T30, T40, T45, T50, T55, T60
	1636M M6, M8, M10, M12
	1836S 11 x 2.0, 9 x 1.6
	1836P PH2, PH3
	4335M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36
	4375M E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
	402B M16
	4025 H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17
	4023 T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70
	4026 M14, M12, M10, M8, M5
	4027 T30, T40, T45, T50, T55, T60
	4035 H6, H7, H8, H10
	4036 M8, M10, M12
	4033 T40, T45, T50, T55, T60, T70
	4148 414810M (10 mm), 414810S (5/16\"/>
	477310GS
	445318F
	429305, 429310 4791
	
	
	


* Garantie illimitée dans le temps, hors outils de frappe, outils de mesure, outils électriques et outils de coupe.

COMPOSITION 281 OUTILS

932281MRED

1/4" + 1/2" + 3/4"

1 507 €^D



Contenu	
	2335M 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
	2375M E4, E5, E6, E7, E8
	4375M E10, E12, E14, E16, E18, E20
	4435M 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24
	275555G 2792
	2177NU 257145
	245205F 222102, 222104
	4335M 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36
	4375M E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
	4025 H6, H7, H8, H10, H12, H14, H17
	4023 T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70
	4026 M5, M8, M10, M12, M14
	4027 T30H, T40H, T45H, T50H, T55H, T60H
	4035 H6, H7, H8, H10
	4033 T40, T45, T50, T55, T60, T70
	4036 M8, M10, M12
	402B M16
	475510G 445218F
	429305, 429310 4791
	414808S, 414810S, 414810M
	6335M 33, 34, 35, 36, 38, 41, 46, 50
	677820FS
	625104, 625108, 625116 6814
	657220
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

* Garantie illimitée dans le temps, hors outils de frappe, outils de mesure, outils électriques et outils de coupe.

MOBILIER ET COMPOSITIONS D'OUTILS

COMPOSITION 457 OUTILS

9G33001MRD

1/4" + 3/8" + 1/2" 2 159 €



La méga composition
pour 6 tiroirs extra-larges



Contenu	
2335M	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
4335M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
4235M	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
3375M	E8
4375M	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
4033	T55, T70
4049	M7, M8, M9, M10, M12, M13, M14, M16
4036	M6, M8, M10, M12
4035	H6, H8, H10, H12
4026	M14, M16, M18
1025H	H3, H4, H5, H6
1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
1025Z	P21, P22
275555G	475510G
257145	2178DF
2142	222102, 222104
425105, 425110	2792
4791	2813, 4813
3335M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
377108G	345308F
329303, 329306	377108G, 3792
4945MX	17, 19, 21
4535M	17, 19, 32, 34, 36
4415M	17, 19, 21
4435M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36
4945MX	17, 19, 21
7713308	6AB3175
9AE32110 (Ø65-120)	
34440A	34440A, 159609
344231A (42-100 Nm)	158609
1421	PH0 x 60, PH2 x 38
1422	3 x 75, 6.5 x 38
1461	PH2 x 100, PH3 x 150
1462	6.5 x 100, 8 x 150
1427	T8H x 75, T10H x 75, T15H x 75, T20H x 100, T25H x 100, T27H x 100, T30H x 125
1421 extra long	PH2 x 300
1422 extra long	6.5 x 300
43280212	212118
7711106A	7734020
7909405M	9DC23
793204	797107, 74408
1062	6, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
3732M	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32
1025S	3.0, 4.0, 5.0, 6.0
1025P	PH1, PH2 x 2, PH3
1025Z	P21, P22 x 2, P23
1025T	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
1025H	H3, H4, H5, H6
1025U	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
1025R	
75363	770225, 7732826
10D0	10, 12, 13, 14, 17, 18, 19
1130MR	H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
1130SR	3/32\", 1/8\", 5/32\", 3/16\", 1/4\", 5/16\", 3/8\"
1147R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
276A04G	361106R, 361108R
1636H	H5, H6, H7, H8, H10, H12
1636M	M6, M8, M10, M12
1636T	T30, T40, T45, T50, T55, T60
1832H	H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
1832T	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
1836P	PH2, PH3
1836S	9 x 1.6, 11 x 2
1880P	PH2, PH3
1880S	8 x 1.2, 10 x 1.6
414810M, 414810S	4112
1930	8 x 10, 10 x 12, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 19 x 22
1636H	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
1636T	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
1636M	M5, M6, M8, M10, M12
1680H	H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
1680T	T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60
1680M	M5, M6, M8, M10, M12
1127R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H
1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10
1120MR	H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H7, H8
1147R	T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H, T50H
414710M	
611107	631106, 621106
651710C	9TK108, 9TK112
785116	784310
786238	782027
764G	Ø 2, Ø 3, Ø 4, Ø 5, Ø 6, Ø 8, Ø 10, Ø 12, Ø 14
762G	18, 22

* Garantie illimitée dans le temps, hors outils de frappe, outils de mesure, outils électriques et outils de coupe.

recommandée avec
SQUAD D7



87SQ337BABK **New**

SERRAGE CONTRÔLÉ

GARANTIE 1 AN



Pour embout
6 pans 1/4"

PRÉCISION
+/- 5%



341112DG

1/4"

127 €^B

TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE

DIN ISO 6789 et ASME B107.300-2010
Échelle laser facile à lire.
Poignée ergonomique en caoutchouc.
Alliage d'aluminium de haute qualité.
Précision du couple à ±5%.



Réglage du couple par la bague bleue

	1/4"	Capacité Couple Nm	Graduation	Longueur mm	
341112DG		1.5 - 6.5 Nm	0.1 Nm	196	475



S'utilise avec des douilles à chocs.
Ne pas utiliser avec un outil énergisé (clé à chocs...).
Ne pas utiliser avec une rallonge.

540 Nm
máx.
3/4"
↓
2700 Nm
máx.
1"



 7.4

3468805A

5:1

489 €^B

MULTIPLICATEUR DE COUPLE 5:1

Précision du couple à ± 5%.
2 styles de barre de réaction (droite et coudée).

1/2"
↓
173 Nm
máx.
↓
4500 Nm
máx.
1"



Jauge
d'angle de
rotation

 8.9

3448826

26:1

1 780 €^B

MULTIPLICATEUR DE COUPLE 26:1

Précision du couple à ± 5%. Fonction anti-retour de force.
2 styles de barre de réaction (droite et coudée).

FORETS, TARAUDS, FILIÈRES



28
PCS

11328SQ

113 €^B

JEU DE TARAUDS ET FORETS

Acier HSS.

Contenu	
2.5, 3.3, 4.2, 5, 6.8, 8.5, 10.2	0.96
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	



54
PCS



11 jeux de 3 tarauds :
ébaucheur,
intermédiaire,
finisseur

13954MQ

606 €^B

COFFRET DE TARAUDS ET FILIÈRES

Acier HSS.

Contenu	
M3x2.5 M4x3.3 M5x4.2 M6x5.0 M8x6.8 M10x8.5	7.35
M12x10.2 M14x12.0 M16x14.0 M18x15.5 M20x17.5	
20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14, 45x18	
1xN°1, 1xN°3	

39
PCS



12939MQ1


109 €^B

COFFRET DE TARAUDS ET FILIÈRES


Acier à haute teneur en carbone SK5

Contenu	
12939MQ1	1.4
M3x0.5 M3x0.6 M4x0.7 M4x0.75 M5x0.8 M5x0.9	
M6x0.75 M6x1.0 M7x0.75 M7x1.0 M8x1.0 M8x1.25	
M10x1.25 M10x1.5 M12x1.5 M12x1.75 1/8NPT27	
0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.9, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 27, 28	
12939SQ1	
4NS36 6NC32 8NC32 10NC24 10NF32 12NC24	
1/4NC20 1/4NF28 5/16NC18 5/16NF24 3/8NC16 3/8NF24	
7/16NC14 7/16NF20 1/2NC13 1/2NF20 1/8NPT27	
12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 27, 28, 32, 36, 40	

3912 PORTE-OUTILS À CLIQUET




Pour tarauds et extracteurs de goujons coniques.



À utiliser avec un cliquet ou une poignée en T.

	
39123010MD	18 € ^B
39123012MD	19 € ^B
39124012MD	20 € ^B



D

EXTRACTEURS

New

3
PCS



9TD033MR

1/2"

48 €^B

JEU DE DOUILLES HÉLICOÏDALES 1/2" SUR RAIL

Douilles conçues pour extraire les boulons usés ou arrondis avec le temps. Douilles en SNCM (Silicium Nickel Chrome Molybdène).



Ne pas utiliser avec une clé à chocs.

Contenu	
9TD403	0.40
17, 19, 21 mm	



5
PCS

11205SQ


13 €^B

COFFRET D'EXTRACTEURS DE GOUJONS CONIQUES

Pour une extraction des goujons intérieurs.



Contenu	
3911ML	0.1
3740ML	
3912M	
9BE2127	
M3~M6, M6~M8, M8~M11, M11~M14, M14~M18	



1
Percer

2
Extraire



6
PCS

11406SQ

16 €^B

COFFRET D'EXTRACTEURS DE VIS À DOUBLE EXTRÉMITÉ

Pour le retrait de vis abîmées, cassées, rouillées, bloquées. À utiliser avec une perceuse énergisée. Percez un trou sur une vis endommagée, puis extrayez-la en utilisant l'autre extrémité de l'extracteur. Contient 6 extracteurs de 2 à 12 mm pour répondre aux situations les plus courantes. Fabriqués en HSS de haute dureté pour des perçages plus faciles et plus rapides.

Contenu	Ø H1	Ø H2
#0	2.5	2-3mm
#1	3.0	3-5mm
#2	3.5	4-8mm
#2	3.5	4-8mm
#3	4.0	5-10mm
#4	6.0	6-12mm



MÉCANIQUE

ROUES



20
PCS

COFFRET DE DOUILLES POUR ÉCROUS ANTIVOLS

Ce coffret permet aux garagistes professionnels d'entretenir des roues équipées d'écrous antivols. En chrome-molybdène (CrMo). Finition : alliage d'acier chromé. Entraînement 6 pans de 17 mm.

9BW0120 VW 225 €^B

Permet d'installer et de retirer les écrous antivols de la plupart des modèles VW.

Contenu

2.9

#521, #522, #523, #524, #525, #526, #527, #528, #529, #530, #531, #532, #533, #534, #535, #536, #537, #538, #539, #540

9BW0220 BMW 212 €^B

Permet d'installer et de retirer les écrous antivols de la plupart des modèles BMW.

Contenu

1.94

#041, #042, #043, #044, #045, #046, #047, #048, #049, #050, #051, #052, #053, #054, #055, #056, #057, #058, #059, #060



20 mm

146 mm

185 mm



9BM2210A

82 €^B

GONFLEUR DE PNEUS 3 EN 1

Manomètre à membrane. Précision : ANSI B401.1. Boîtier en caoutchouc pour protéger le manomètre des chocs. 3 fonctions sur la poignée : vérification de la pression, dégonflage, gonflage. Flexible en caoutchouc de 400 mm pour les hautes pressions. Mandrin à air standard adapté aux voitures. Mandrin à air long pour les vannes difficiles à atteindre : adapté aux camions, autobus et tracteurs. Plage de pression : 0-15 Bars (0-220 PSI). Le crochet intégré permet un rangement facile. Entrée d'air : 1/4". Tuyau d'air : 3/8". 600 g.



3488A03MP

142 €^B

MULTIPLICATEUR DE FORCE 1 :47

Idéal pour le desserrage des écrous de roues de poids lourds, de bus, d'engins agricoles ou de travaux publics. Démultiplicateur de couple manuel. Compact et robuste, il est conçu pour une utilisation professionnelle. Avec douilles à chocs 1", 6 pans (32 et 33 mm). Ratio 1 :47. Couple maximum appliqué : 4700 Nm. 9,3 kg.



MOTEUR

Pour



9AA11

19.30 €^B

PINCE DROITE POUR COLLIER AUTO-SERRANT

Les mors pivotants fendus sont conçus pour la pose et dépose des colliers de serrages. Compatible VW, Audi.



9AA31

66 €^B

PINCE FLEXIBLE POUR COLLIER AUTO-SERRANT

Flexible de 630 mm. Pour les accès difficiles. Pour la dépose des colliers de durite.

528 g



9AA32

94 €^B

PINCE FLEXIBLE POUR COLLIER AUTO-SERRANT

Flexible de 700 mm. Pour la dépose des colliers de durite. Tête fine, idéale pour les accès difficiles. Convient aux voitures universelles, en particulier VW, Ford, Nissan.

755.6 g



3
PCS



9AF113

23 €^B

JEU DE PINCES POUR DURITES

Mâchoires réglables pour ne pas abîmer les durites. Pour les durites de 15 à 60 mm. Convient pour le blocage des durites de radiateurs, chauffages, carburants, liquides de refroidissement et de freins.

Contenu

0.24

Ø22.4 x 155, Ø35.4 x 185, Ø65.2 x 253 mm



9BB13

76 €^B

PINCE POUR COLLIER DE SOUFFLET

Pince pour les colliers de serrage sur acier inox, de l'arbre de transmission (cardan). Peut être utilisée avec une clé dynamométrique de 3/8". Pour Audi, VW, Ford et Opel. Capacité : 45 mm. Longueur : 278 mm. Poids : 887 g.



9BP21

34 €^B

PINCE POUR COLLIER D'ÉCHAPPEMENT

Convient pour Citroën / Peugeot. Blocage de la pince en position ouverte. Capacité : 60 mm. Longueur : 300 mm.



9DB201

10 €^B

PINCE POUR FILS DE BOUGIES

Extraction des fils de bougies. Tête gainée pour la protection du fil et des cosses. Poignée PP. Capacité : 14-18 mm. Longueur : 260 mm. Poids : 266g.



9AC23154

38 €^B

RODOIR À CYLINDRE

Pour rodage et polissage des cylindres moteur de 50 mm à 175 mm. Réglage facile de la tension du ressort. Pierre de rodage facile à changer. Pierre de rodage à grain moyen 220.

700 g



9TQ11

173 €^B

VIDÉOSCOPE PORTABLE DE MÉCANICIEN

Objectif 5.5 mm avec 6 LED, peut être utilisé pour la prise de vue vidéo ou photo (Caméra HD 1080p, résolution 1920 x 1080). Adapté à l'inspection visuelle des zones difficiles d'accès à grande distance. Écran LCD 4,3 pouces avec résolution 1080P. Batterie rechargeable : 2600 mAh Li-Ion. Autonomie : 3 heures en continu.

740 g



9TQ11P02

75 €^B

CAMÉRA D'INSPECTION 3,9 MM POUR 9TQ11

Objectif 3,9 mm avec 6 LED, peut être utilisé pour la prise de vue vidéo ou photo (Caméra HD 1080p, résolution 1920 x 1080)



9TQ12

66 €^B

VIDÉOSCOPE WIFI DE MÉCANICIEN

Avant utilisation, téléchargez l'application Inskam, utilisable sur iOS et Android. Objectif 5.5 mm avec 6 LED, peut être utilisé pour la prise de vue vidéo ou photo (Caméra HD 1080p, résolution 1920 x 1080). Adapté à l'inspection visuelle des zones difficiles d'accès à grande distance. Batterie rechargeable : 1800 mAh Li-Ion. Autonomie : 4 heures en continu.

331 g



CARROSSERIE



9CF120
29 €^B



9CF110
29 €^B



9CF210
26 €^B



9CF241
22 €^B



9CF132
26 €^B



9CF240
24 €^B



9CF220
26 €^B



9CF230
23 €^B



7 PCS
9CF107
219 €^B

COFFRET DE FORMAGE
430 x 350 x 95 mm
Contenu
9CF130 9CF110 9CF120
9CF240 9CF220 9CF230 9CF210



9CH212
191 €^B

DÉBOSSSEUR PNEUMATIQUE

- Masse à inertie de 1,36 kg.
- 2 ventouses (120 et 150 mm).
- Vanne d'arrêt en laiton.
- Raccord pneumatique 1/4".
- Flexible de 325 mm.
- Échappement d'air par la poignée.
- Pression d'air en travail : 6,3 bar.
- Poids : 3,6 kg.



9TY120040A 4T
266 €^B

COFFRET DE REDRESSAGE DE CARROSSERIE - 4 TONNES

- Vérin 4 tonnes avec levier et flexible hydraulique
- Rallonges hydrauliques : 82, 125, 215, 418, 495 mm
- Pince hydraulique d'ouverture destinée à repousser les tôles enfoncées
- Base de poussée
- Jeu d'embouts de mise en forme des tôles



43240115Y1
7,30 €^B

GRATTOIR LARGE
Retirez les anciens joints plus facilement et plus rapidement. 150 x 260 mm. Poids : 149 g.



6 PCS
9CI016
29 €^B

JEU DE DÉPOSE GARNITURE
Idéal pour retirer pour les poignées intérieures de porte, les panneaux de porte et les garnitures de tableau de bord. Profil fin. Permet de dégraffer facilement les éléments de garniture de porte.



3 PCS
9CJ023
31 €^B

JEU DE GRATTOIRS RENFORCÉS
3 grattoirs renforcés avec lames allant de 32 à 50 mm de large dont 1 lame coudée. Zone de frappe métallique. Longueur totale : 218 mm. 175 x 259 x 30 mm
Contenu
32 mm 32 mm 50 mm



3 PCS
9CJ033
22 €^B

JEU DE GRATTOIRS POUR POINTS DE SOUDURE
3 grattoirs spécial soudure, largeur de 12 à 19 mm. Longueur totale : 168 / 218 mm. 175 x 259 x 30 mm
Contenu
12 mm 15 mm 19 mm



10T
9TY12010AB
379 €^B

COFFRET DE REDRESSAGE DE CARROSSERIE - 10 TONNES

- Vérin 10 tonnes avec levier et flexible hydraulique
- Rallonges hydrauliques : 100, 200, 300, 550 mm
- Pince hydraulique d'ouverture destinée à repousser les tôles enfoncées
- Base de poussée
- Jeu d'embouts de mise en forme des tôles

ALTERNATEUR



22 PCS
9DA022
109 €^B

COFFRET D'EXTRACTEURS POUR POULIE DÉBRAYABLE D'ALTERNATEURS
Utilisé pour la pose et la dépose des poulies débrayables d'alternateurs. Compatible avec les marques : Bosch, Valeo, Magnetic Marelli, Denso. Convient également pour VW, Audi, Citroën/Peugeot, Mercedes, Renault, BMW, Fiat, Ford, Toyota.

BOUGIES




6 PCS
3716MR 3/8" 79 €^B

Pour bougie de moteur diesel. Douilles équipées d'une bille de retenue pour maintenir la bougie.
Contenu
3785M 8, 9, 10, 12, 14, 16



3.5-24V
9DM1A1
80 €^B

TESTEUR DE BOUGIES DE PRÉCHAUFFAGE
Convient aux bougies de préchauffage en acier et en céramique 3,5, 4,4, 5, 7, 8,5, 10, 11, 24 V. Affichage LCD. Protection en cas de court-circuit ou de charge inverse. Arrêt automatique : 110 secondes. 135 x 78 x 33 mm. 356 g.



1x 9V
incluse



GARANTIE 2 ANS

CRIC BOUTEILLE HYDRAULIQUE À VÉRIN À 1 ÉTAGE ET REHAUSSE

- Tous les modèles peuvent être utilisés de -20 °C à 70 °C.
- Peut également être utilisé comme cylindre de pression en position horizontale.
- Le piston de pompe doit être positionné sous le cric.
- Soupape de sûreté intégrée.
- Poignée de pompe galvanisée.
- Avec rehausse sur colonne pour une exploitation optimale de la longueur de course.



	Capacité (Tonnes)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur maximum (mm)	Levage hydraulique (mm)	Colonne (mm)			
9TY111035A	3.5 T	172	372	112	88	3,7	69 €	B
9TY11105A	5 T	212	468	146	110	4,9	73 €	B
9TY11110A	10 T	220	483	148	115	7,3	109 €	B
9TY11115A	15 T	231	498	154	113	9,8	131 €	B
9TY11120A	20 T	241	521	165	115	13,1	160 €	B


9TY133A25AB

273€^B

CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE

Régulateur de vitesse hydraulique. Profil plat.

	Capacité (Tonnes)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur maximum (mm)	
9TY133A25AB	2.5 T	90	530	33.8



GARANTIE 2 ANS

Double pompe pour un levage plus rapide.



GARANTIE 2 ANS

9TY621AB

49 €^B

ÉQUILIBREUR DE CHARGE

- Facilite la manipulation et le positionnement du moteur.


	Capacité (kg)	Longueur (mm)	
9TY621AB	680	400	5.5

9BJ2070

480 €^B

TRAVERSE SUPPORT MOTEUR

Permet de soutenir le moteur ou la boîte de vitesses lors de l'entretien des voitures et des véhicules utilitaires légers. Idéale pour changer la courroie de distribution, l'embrayage, l'alternateur, etc.



	Capacité (kg)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	
9BJ2070	250	200	1060	500	12



9TY61105AB

157 €^B

TRAVERSE SUPPORT MOTEUR

- Permet de maintenir le moteur ou la boîte de vitesses lors du démontage.
- Pieds orientables.
- Patins antidérapants en caoutchouc.



GARANTIE 2 ANS

	Capacité (kg)	Longueur (mm)	
9TY61105AB	500 kg	1500	22



Soutenez toujours le véhicule à l'aide de chandelles avant toute opération sous celui-ci. Il est interdit de séjourner dans, sur et sous le véhicule lorsqu'il est soulevé ou soutenu uniquement par un cric.



GARANTIE 2 ANS

JEU DE 2 CHANDELLES STANDARDS

- Réglables sur plusieurs hauteurs.
- Robustesse garantissant une stabilité maximale et une longue durée de vie.

	Capacité (Tonnes)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur maximum (mm)		
9TY32103A	3 T	375	555	4.45	83 € ^B
9TY32105A	5 T	395	665	11.4	235 € ^B
9TY32115A	15 T	625	980	25	529 € ^D

Quantité limitée



GARANTIE 2 ANS



JEU DE 2 CHANDELLES À VIS

- Chandelles faciles à utiliser, la vis permet un réglage rapide et précis de la hauteur.
- Convient pour pratiquement tous les types de véhicules.
- Robustesse garantissant une stabilité maximale et une longue durée de vie.

	Capacité (Tonnes)	Hauteur minimum (mm)	Hauteur maximum (mm)		
9TY33220AB	20 T	420	680	54	649 € ^D
9TY33221AB	20 T	665	1170	75	849 € ^D

9TYVS1

390 €^B

SELLE DE SOUTIEN



Collier tendeur à cliquet 25 x 130 mm

Conçue pour faciliter le démontage et le positionnement de la boîte de vitesses sur les voitures et les véhicules utilitaires légers.



Adaptateurs pour vérin : ø 25, ø 30, ø 35 mm

Peut également servir de support pour retirer et positionner des éléments du moteur, de façon sécurisée pour l'opérateur. Préconisée pour intervenir sur les composants lourds ou encombrants situés sous le véhicule, tels que les réservoirs d'essence, les arbres de transmission, les berceaux moteur, les pots d'échappements et les différentiels.

	Capacité (kg)	Hauteur (mm)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	
9TYVS1	150	300	450	310	8



360°

9TY135150AB

239 €^B

SUPPORT MOTEUR

- Pour des interventions sur moteurs démontés.
- 4 bras réglables (écartement et inclinaison).
- Support orientable à 360°.
- 5 roues dont 3 directionnelles et 2 avec freins.



GARANTIE 2 ANS



Pliable

HYDRAULIQUE ET LEVAGE

Structure
GARANTIE 10 ANS
Système
hydraulique
GARANTIE 3 ANS

Pour obtenir un tarif
sur ce produit,
merci de contacter
votre revendeur.



9HYCR2

CRIC ROULEUR HYDRAULIQUE

- Solide et pratique grâce à la poussée de levée directe sur le vérin avec peu de débattements
- Cadre large et robuste, pour une meilleure stabilité, en acier à haute résistance
- Soupape de sûreté intégrée pour empêcher toute surcharge
- Contrôle précis et sans danger à l'abaissement
- Dispositif d'homme mort à main pour une sécurité optimale à l'abaissement
- Protection totale du vérin et des organes principaux du cric
- Poignée ergonomique
- Dispositif de blocage de la poignée
- Protection des 2 roues directrices
- Pédale "Quick-lift" pour une levée aisée et rapide jusqu'au point souhaité
- Roulettes silencieuses à joint torique en polyuréthane pour protéger le sol de l'atelier.



Pédale "Quick-lift"



Roulettes silencieuses



OPTION
9HYCRA1



9HYCR2	2 T	80	31
--------	-----	----	----

Structure
GARANTIE 10 ANS
Système
hydraulique
GARANTIE 3 ANS

Pour obtenir un tarif
sur ce produit,
merci de contacter
votre revendeur.



9HYCH125H

CRIC HYDROPNEUMATIQUE

- Poignée inclinable.
- Protection des gaines pneumatiques dans la poignée.
- Protection intégrale du système hydropneumatique.
- Piston à chromage dur pour une longue durée de vie.
- Dispositif d'homme mort pour une sécurité optimale lors de l'abaissement et au levage.
- Soupape de sûreté intégrée pour empêcher toute surcharge.
- Inclus : 2 rallonges (50/100 mm).



Rallonge
de 250 mm



OPTION
9HYCHR25


Selle de
Ø 145 mm



OPTION
9HYCHOP1



1 étage



9HYCH125H	25 T	9 - 12	350	71
-----------	------	--------	-----	----

Structure
GARANTIE 10 ANS
Système
hydraulique
GARANTIE 3 ANS

Pour obtenir un tarif
sur ce produit,
merci de contacter
votre revendeur.

9HYP40

PRESSE HYDRAULIQUE À MAIN

- Longueur de course de 300 mm pour les tâches exigeantes
- Deux blocs en V inclus
- Soupape de sûreté intégrée pour empêcher toute surcharge
- Sabot de pression amovible pour le montage de différents mandrins
- Cadre et plateau de presse entièrement soudés en acier à haute résistance pour une longue durée de vie



Vérin à glissement latéral.



Table de presse
réglée par un treuil.



Vitesse élevée à commande pneumatique
double effet à pied laissant les deux mains libres
pour une mise en place rapide et précise.



Approche pneumatique,
finition manuelle
(12 bars max.)

Ø 10, 12, 15, 17,
20, 22, 25, 30 mm



OPTION
9HYPA3



OPTION
9HYPP40

OPTION
9HYP1400
Traction par chaîne
pour le levage/
abaissement du
plateau à l'aide du
vérin.

	Capacité (Tonnes)	Largeur L3 (mm)	Hauteur H5 (mm)	Longueur de course L11 (mm)
9HYP40	40 T	1190	1740	300
	Largeur entre les pieds L12 (mm)	Profondeur entre les pieds P1 (mm)	Hauteur libre H6 (mm)	
	850	215	85 - 785	425

Structure
GARANTIE 10 ANS
Système
hydraulique
GARANTIE 3 ANS

Pour obtenir un tarif
sur ce produit,
merci de contacter
votre revendeur.


EXCLUSIVITÉ
9HYCM15V2

MANIVELLE

Système de rotation de
la roue simplifié grâce à
sa manivelle. Elle entraîne
le rouleau cranté pour
permettre à la roue de
rouler sur elle-même.



Lever avec système hydraulique
pour contrôler l'écartement des
rouleaux entraînant la levée et
l'abaissement de la roue.



Système de
maintien et
d'alignement de
la roue



Sécurité
optimale de
l'utilisateur



Rouleau cranté
permettant à la roue de
rouler sur elle-même

	Capacité (tonnes)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
9HYCM15V2	1.5 T	1635	1030	1480
	Longueur des rouleaux (mm)	Distance entre les rouleaux (mm)	Diamètre des rouleaux (mm)	Dimensions des roues (mm)
	690	900 - 1650	85	Ø 1000 - 2400
	Manivelle			
	Incluse			216



MANIABILITÉ
INÉGALÉE !

